

Inhaltsverzeichnis

	T1 Seite		T1 Seite		
634 ZIMMER- UND HOLZBAUARBEITEN	001	7			
1 Standardbeschreibungen	001	7	4 Außenwandbekleidungen	160	33
2 Abbruch, Demontage	010	8	5 Blindböden, Unterböden	190	37
3 Bauholz liefern und verzimmern . .	020	9	6 Fußböden	220	42
3.1 Kantholz	020	9	7 Chemischer Holzschutz, Brandschutzbeschichtungen	240	45
3.2 Bohlen	050	19	8 Verbindungs-, Befestigungsmittel .	250	46
3.3 Bretter	100	24			
3.4 Brettschichtholz	150	31	Alphabetisches Sachverzeichnis	47	

T1	T2	Langtext	T3	
001	01	<p>1 - Standardbeschreibungen</p> <p>Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p>	<table border="1"> <tr> <td>01</td> </tr> </table>	01
01				

T1	T2	Langtext	T3																		
		2 - Abbruch, Demontage																			
010		Kanthalz/Brettschichtholz ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> </table>	01																	
01																					
	01	Querschnitt bis 250 cm ²	EUR/m ³																		
	02	Querschnitt über 250 bis 400 cm ²	215,00																		
	03	Querschnitt über 400 bis 700 cm ²	209,00																		
			204,00																		
011		Bohle/Brett ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> </table>	01																	
01																					
	01	ohne Angabe	EUR/m ²																		
			8,70																		
012		Fehlboden aufnehmen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> </table>	01																	
01																					
	01	ohne Angabe	EUR/m ²																		
			7,15																		
013		Füllschicht ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr> <tr> <th colspan="3">Dicke</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>bis 40 mm</td><td>über 40 bis 80 mm</td><td>über 80 bis 120 mm</td></tr> <tr> <td>EUR/m²</td><td>EUR/m²</td><td>EUR/m²</td></tr> <tr> <td>3,85</td><td>4,55</td><td>6,05</td></tr> <tr> <td>2,75</td><td>3,45</td><td>4,95</td></tr> </tbody> </table>	01	02	03	Dicke			bis 40 mm	über 40 bis 80 mm	über 80 bis 120 mm	EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²	3,85	4,55	6,05	2,75	3,45	4,95
01	02	03																			
Dicke																					
bis 40 mm	über 40 bis 80 mm	über 80 bis 120 mm																			
EUR/m ²	EUR/m ²	EUR/m ²																			
3,85	4,55	6,05																			
2,75	3,45	4,95																			
014		Fußboden aus Brettern aufnehmen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> </table>	01																	
01																					
	01	ohne Angabe	EUR/m ²																		
			8,90																		
015		Fußleiste ausbauen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> </table>	01																	
01																					
	01	ohne Angabe	EUR/m																		
			1,10																		

T1	T2	Langtext	T3														
		3 - Bauholz liefern und verzimmern															
		3.1 - Kantholz															
020		<p>Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung, 03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren, 04 gehobelt, 05 gehobelt, für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung, 06 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="3">GütekLASSE DIN 68365</td></tr> <tr> <td align="center">1</td><td align="center">2</td><td align="center">3</td></tr> <tr> <td align="center">EUR/m³</td><td align="center">EUR/m³</td><td align="center">EUR/m³</td></tr> </tbody> </table>			01	02	03	GütekLASSE DIN 68365			1	2	3	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
01	02	03															
GütekLASSE DIN 68365																	
1	2	3															
EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³															
021		<p>Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung, 03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren, 04 gehobelt, 05 gehobelt, für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung, 06 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center" colspan="3">GütekLASSE DIN 68365</td></tr> <tr> <td align="center">1</td><td align="center">2</td><td align="center">3</td></tr> <tr> <td align="center">EUR/m³</td><td align="center">EUR/m³</td><td align="center">EUR/m³</td></tr> </tbody> </table>			01	02	03	GütekLASSE DIN 68365			1	2	3	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
01	02	03															
GütekLASSE DIN 68365																	
1	2	3															
EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³															

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
022		<p>Kanthalz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,</p>	Güteklassen DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	740,00	703,00	673,00
	04	gehobelt ,	893,00	857,00	826,00
	05	gehobelt , für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	817,00	780,00	749,00
	06	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	798,00	761,00	730,00
			951,00	915,00	884,00
			874,00	838,00	807,00
023		<p>Kanthalz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,</p>	Güteklassen DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	710,00	674,00	643,00
	04	gehobelt ,	834,00	798,00	767,00
	05	gehobelt , für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	775,00	739,00	708,00
	06	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	768,00	732,00	701,00
			892,00	856,00	825,00
			833,00	797,00	766,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
024		<p>Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren, 03 gehobelt, 04 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,</p>	Güteklaasse DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			687,00	650,00	620,00
			752,00	715,00	684,00
			745,00	708,00	677,00
			809,00	773,00	742,00
025		<p>Kantholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren, 03 gehobelt, 04 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,</p>	Güteklaasse DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			669,00	632,00	602,00
			728,00	691,00	661,00
			727,00	690,00	660,00
			786,00	749,00	719,00
026		<p>Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung, 03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren, 04 gehobelt, 05 gehobelt, für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung, 06 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,</p>	Güteklaasse DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			855,00	820,00	791,00
			1201,00	1165,00	1136,00
			899,00	863,00	834,00
			908,00	873,00	843,00
			1254,00	1218,00	1189,00
			951,00	916,00	887,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
027		Kanthalz aus Kiefer , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis über 0,015 bis 0,030 m³,	Güteklassen DIN 68365		
		01 ohne Angabe	1 EUR/m ³	2 EUR/m ³	3 EUR/m ³
		02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	769,00	733,00	704,00
		03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	936,00	901,00	872,00
		04 gehobelt ,	855,00	820,00	791,00
		05 gehobelt , für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	822,00	786,00	757,00
		06 gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	989,00	954,00	924,00
028		Kanthalz aus Kiefer , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,	Güteklassen DIN 68365		
		01 ohne Angabe	1 EUR/m ³	2 EUR/m ³	3 EUR/m ³
		02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	693,00	658,00	629,00
		03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	834,00	798,00	769,00
		04 gehobelt ,	764,00	728,00	699,00
		05 gehobelt , für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	746,00	711,00	681,00
		06 gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	887,00	851,00	822,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
029		<p>Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,</p>	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	666,00	631,00	602,00
	04	gehobelt ,	780,00	744,00	715,00
	05	gehobelt , für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	726,00	690,00	661,00
	06	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	719,00	684,00	654,00
			833,00	797,00	768,00
			779,00	743,00	714,00
030		<p>Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,</p>	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	03	gehobelt ,	645,00	609,00	580,00
	04	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	704,00	669,00	639,00
			698,00	662,00	633,00
			757,00	721,00	692,00
031		<p>Kantholz aus Kiefer, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m³,</p>	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	03	gehobelt ,	629,00	593,00	564,00
	04	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	683,00	647,00	618,00
			681,00	646,00	617,00
			735,00	700,00	671,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
032		Kanthalz aus Lärche , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³ ,	Güteklaasse DIN 68365		
		01 ohne Angabe	1	2	3
		02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
		03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	986,00	942,00	905,00
		04 gehobelt,	1364,00	1319,00	1283,00
		05 gehobelt, für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	1034,00	989,00	952,00
		06 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	1117,00	1044,00	963,00
033		Kanthalz aus Lärche , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis über 0,015 bis 0,030 m³ ,	Güteklaasse DIN 68365		
		01 ohne Angabe	1	2	3
		02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
		03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	892,00	847,00	811,00
		04 gehobelt,	1075,00	1030,00	994,00
		05 gehobelt, für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	986,00	942,00	905,00
		06 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	1023,00	950,00	868,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
034		<p>Kanthalz aus Lärche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,</p>	Güteklassen DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	809,00	765,00	728,00
	04	gehobelt ,	963,00	918,00	881,00
	05	gehobelt , für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	886,00	841,00	805,00
	06	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	940,00	867,00	786,00
			1094,00	1021,00	939,00
			1017,00	944,00	863,00
035		<p>Kanthalz aus Lärche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,</p>	Güteklassen DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
	03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	780,00	735,00	699,00
	04	gehobelt ,	904,00	859,00	822,00
	05	gehobelt , für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	845,00	800,00	763,00
	06	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	911,00	838,00	756,00
			1035,00	962,00	880,00
			976,00	903,00	821,00

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03		
036		Kantholz aus Lärche , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365				
01	ohne Angabe		1	2	3		
02	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,		EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3		
03	gehobelt ,		756,00	712,00	675,00		
04	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,		821,00	776,00	740,00		
			887,00	814,00	733,00		
			952,00	879,00	798,00		
037		Kantholz aus Lärche , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365				
01	ohne Angabe		1	2	3		
02	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,		EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3		
03	gehobelt ,		739,00	694,00	657,00		
04	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,		798,00	753,00	716,00		
			870,00	797,00	715,00		
			929,00	856,00	774,00		
038		Kantholz aus Eiche , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365				
01	ohne Angabe		1	2	3		
02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,		EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3		
03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,		1894,00	1763,00	1652,00		
04	gehobelt ,		2272,00	2141,00	2030,00		
05	gehobelt , für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,		1930,00	1799,00	1688,00		
06	gehobelt , für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,		1952,00	1822,00	1711,00		
			2330,00	2200,00	2089,00		
			1988,00	1858,00	1747,00		

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
039		Kantholz aus Eiche , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis über 0,015 bis 0,030 m³,	Güteklaasse DIN 68365		
		01 ohne Angabe	1	2	3
		02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
		03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	1882,00	1751,00	1640,00
		04 gehobelt,	2002,00	1871,00	1760,00
		05 gehobelt, für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	1906,00	1775,00	1664,00
		06 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	1940,00	1810,00	1699,00
040		Kantholz aus Eiche , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³,	Güteklaasse DIN 68365		
		01 ohne Angabe	1	2	3
		02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
		03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	1786,00	1655,00	1544,00
		04 gehobelt,	1906,00	1775,00	1664,00
		05 gehobelt, für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung,	1804,00	1673,00	1562,00
		06 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,	1844,00	1714,00	1603,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
041		<p>Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung, 03 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren, 04 gehobelt, 05 gehobelt, für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung, 06 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,</p>	Güteklaasse DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1714,00	1583,00	1472,00
			1864,00	1733,00	1622,00
			1744,00	1613,00	1502,00
			1772,00	1642,00	1531,00
			1922,00	1792,00	1681,00
			1802,00	1672,00	1561,00
042		<p>Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren, 03 gehobelt, 04 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,</p>	Güteklaasse DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1678,00	1547,00	1436,00
			1715,00	1584,00	1474,00
			1736,00	1606,00	1495,00
			1774,00	1643,00	1532,00
043		<p>Kantholz aus Eiche, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Sortierklasse S10 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 für Schifter-/Grat-/Kehlsparren, 03 gehobelt, 04 gehobelt, für Schifter-/Grat-/Kehlsparren,</p>	Güteklaasse DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1642,00	1511,00	1400,00
			1678,00	1547,00	1436,00
			1700,00	1570,00	1459,00
			1736,00	1606,00	1495,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
		3.2 - Bohlen			
050	01 02	Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
		ohne Angabe	982,00	950,00	917,00
051	01 02	Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
		gehobelt,	831,00	799,00	766,00
052	01 02	Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
		ohne Angabe	763,00	732,00	699,00
053	01 02	Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
		gehobelt,	727,00	695,00	662,00
01	02				
			785,00	753,00	732,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
054		<p>Bohle aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m3,</p>	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			689,00	657,00	624,00
			747,00	715,00	682,00
060		<p>Bohle aus Kiefer, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m3,</p>	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			915,00	885,00	853,00
			968,00	937,00	906,00
061		<p>Bohle aus Kiefer, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m3,</p>	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			777,00	746,00	715,00
			829,00	799,00	768,00
062		<p>Bohle aus Kiefer, Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m3,</p>	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			715,00	685,00	653,00
			768,00	738,00	706,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
063		Bohle aus Kiefer , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		01 ohne Angabe 02 gehobelt,	1 EUR/m ³ 681,00 734,00	2 EUR/m ³ 651,00 704,00	3 EUR/m ³ 620,00 684,00
		Bohle aus Kiefer , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		01 ohne Angabe 02 gehobelt,	1 EUR/m ³ 647,00 700,00	2 EUR/m ³ 617,00 673,00	3 EUR/m ³ 585,00 638,00
080		Bohle aus Lärche , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		01 ohne Angabe 02 gehobelt,	1 EUR/m ³ 1054,00 1112,00	2 EUR/m ³ 976,00 1034,00	3 EUR/m ³ 897,00 955,00
		Bohle aus Lärche , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		01 ohne Angabe 02 gehobelt,	1 EUR/m ³ 903,00 961,00	2 EUR/m ³ 825,00 883,00	3 EUR/m ³ 746,00 804,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
082	01 02	Bohle aus Lärche , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe gehobelt ,	1 EUR/m ³ 835,00 893,00	2 EUR/m ³ 758,00 815,00	3 EUR/m ³ 679,00 736,00
083	01 02	Bohle aus Lärche , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe gehobelt ,	1 EUR/m ³ 799,00 857,00	2 EUR/m ³ 721,00 779,00	3 EUR/m ³ 642,00 700,00
084	01 02	Bohle aus Lärche , Sortierklasse S13 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe gehobelt ,	1 EUR/m ³ 761,00 819,00	2 EUR/m ³ 683,00 741,00	3 EUR/m ³ 604,00 662,00
090	01 02	Bohle aus Eiche , Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe gehobelt ,	1 EUR/m ³ 1925,00 1984,00	2 EUR/m ³ 1811,00 1870,00	3 EUR/m ³ 1696,00 1754,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
091	01 02	Bohle aus Eiche , Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe	1	2	3
		gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1748,00	1634,00	1519,00
092	01 02	Bohle aus Eiche , Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe	1	2	3
		gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1680,00	1566,00	1451,00
093	01 02	Bohle aus Eiche , Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe	1	2	3
		gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1643,00	1529,00	1414,00
094	01 02	Bohle aus Eiche , Sortierklasse LS13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe	1	2	3
		gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1604,00	1490,00	1375,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
100		<p>3.3 - Bretter</p> <p>Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,003 m3,</p>	GütekLASSE DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			2086,00	2053,00	2019,00
			2144,00	2111,00	2077,00
101		<p>Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,003 bis 0,007 m3,</p>	GütekLASSE DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			1591,00	1558,00	1523,00
			1648,00	1615,00	1581,00
102		<p>Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,007 bis 0,010 m3,</p>	GütekLASSE DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			1458,00	1425,00	1391,00
			1516,00	1483,00	1449,00
103		<p>Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie, Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,010 bis 0,017 m3,</p>	GütekLASSE DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			1409,00	1376,00	1342,00
			1467,00	1434,00	1399,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
104		Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,017 bis 0,025 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1309,00	1276,00	1241,00
			1366,00	1333,00	1299,00
105		Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,025 bis 0,040 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1247,00	1214,00	1180,00
			1305,00	1272,00	1238,00
106		Brett aus Fichte/Tanne/Douglasie , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,040 bis 0,070 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1220,00	1187,00	1153,00
			1278,00	1245,00	1211,00
110		Brett aus Kiefer , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,003 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1926,00	1894,00	1863,00
			1979,00	1947,00	1916,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
111		Brett aus Kiefer , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,003 bis 0,007 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1472,00	1441,00	1409,00
			1525,00	1494,00	1462,00
112		Brett aus Kiefer , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,007 bis 0,010 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1351,00	1320,00	1288,00
			1404,00	1373,00	1341,00
113		Brett aus Kiefer , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,010 bis 0,017 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1306,00	1274,00	1243,00
			1359,00	1327,00	1296,00
114		Brett aus Kiefer , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,017 bis 0,025 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1214,00	1183,00	1151,00
			1267,00	1236,00	1204,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
115		Brett aus Kiefer , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,025 bis 0,040 m3,	GütekLASSE DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			1158,00	1126,00	1095,00
			1211,00	1179,00	1148,00
116		Brett aus Kiefer , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,040 bis 0,070 m3,	GütekLASSE DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			1133,00	1102,00	1070,00
			1186,00	1155,00	1123,00
130		Brett aus Lärche , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,003 m3,	GütekLASSE DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			2159,00	2119,00	2079,00
			2217,00	2177,00	2137,00
131		Brett aus Lärche , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,003 bis 0,007 m3,	GütekLASSE DIN 68365		
	01	ohne Angabe	1	2	3
	02	gehobelt,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3
			1664,00	1624,00	1584,00
			1722,00	1670,00	1641,00

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
132	01 02	Brett aus Lärche , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,007 bis 0,010 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe	1	2	3
		gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1532,00	1492,00	1451,00
			1589,00	1549,00	1509,00
133	01 02	Brett aus Lärche , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,010 bis 0,017 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe	1	2	3
		gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1482,00	1442,00	1402,00
			1540,00	1500,00	1460,00
134	01 02	Brett aus Lärche , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,017 bis 0,025 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe	1	2	3
		gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1382,00	1342,00	1302,00
			1440,00	1399,00	1359,00
135	01 02	Brett aus Lärche , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,025 bis 0,040 m³ ,	Güteklass DIN 68365		
		ohne Angabe	1	2	3
		gehobelt ,	EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			1320,00	1280,00	1240,00
			1378,00	1338,00	1298,00

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03		
136		Brett aus Lärche , Sortierklasse C 40 DIN 4074-1, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,040 bis 0,070 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365				
	01	ohne Angabe	1	2	3		
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3		
			1293,00	1253,00	1213,00		
			1351,00	1311,00	1271,00		
140		Brett aus Eiche , Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,003 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365				
	01	ohne Angabe	1	2	3		
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3		
			3047,00	2930,00	2813,00		
			3106,00	2989,00	2872,00		
141		Brett aus Eiche , Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,003 bis 0,007 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365				
	01	ohne Angabe	1	2	3		
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3		
			2639,00	2426,00	2309,00		
			2699,00	2485,00	2368,00		
142		Brett aus Eiche , Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,007 bis 0,010 m3 ,	GütekLASSE DIN 68365				
	01	ohne Angabe	1	2	3		
	02	gehobelt ,	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3		
			2408,00	2292,00	2174,00		
			2455,00	2351,00	2233,00		

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
143		<p>Brett aus Eiche, Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,010 bis 0,017 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 gehobelt,</p>	Güteklass DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			2358,00	2242,00	2124,00
			2417,00	2300,00	2183,00
144		<p>Brett aus Eiche, Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,017 bis 0,025 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 gehobelt,</p>	Güteklass DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			2256,00	2140,00	2022,00
			2315,00	2198,00	2081,00
145		<p>Brett aus Eiche, Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,025 bis 0,040 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 gehobelt,</p>	Güteklass DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			2194,00	2077,00	1960,00
			2252,00	2136,00	2018,00
146		<p>Brett aus Eiche, Sortierklasse LS 13 DIN 4074-5, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,040 bis 0,070 m³,</p> <p>01 ohne Angabe 02 gehobelt,</p>	Güteklass DIN 68365		
			1	2	3
			EUR/m ³	EUR/m ³	EUR/m ³
			2166,00	2050,00	1932,00
			2225,00	2108,00	1991,00

T1	T2	Langtext	T3												
		3.4 - Brettschichtholz													
150		Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer bis 0,015 m³ ,	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ohne Angabe</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>für Schifter-/Grat-/Kehlsparren</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>EUR/m³</td> </tr> <tr> <td>1662,00</td> </tr> <tr> <td>2922,00</td> </tr> <tr> <td>2574,00</td> </tr> </table>	01		01	ohne Angabe	02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung	03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren	EUR/m ³	1662,00	2922,00	2574,00
01															
01	ohne Angabe														
02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung														
03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren														
EUR/m ³															
1662,00															
2922,00															
2574,00															
151		Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,015 bis 0,030 m³ ,	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ohne Angabe</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>für Schifter-/Grat-/Kehlsparren</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>EUR/m³</td> </tr> <tr> <td>1554,00</td> </tr> <tr> <td>2556,00</td> </tr> <tr> <td>2394,00</td> </tr> </table>	01		01	ohne Angabe	02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung	03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren	EUR/m ³	1554,00	2556,00	2394,00
01															
01	ohne Angabe														
02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung														
03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren														
EUR/m ³															
1554,00															
2556,00															
2394,00															
152		Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie , als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,030 bis 0,070 m³ ,	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ohne Angabe</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>für Schifter-/Grat-/Kehlsparren</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <td>EUR/m³</td> </tr> <tr> <td>1482,00</td> </tr> <tr> <td>2370,00</td> </tr> <tr> <td>2196,00</td> </tr> </table>	01		01	ohne Angabe	02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung	03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren	EUR/m ³	1482,00	2370,00	2196,00
01															
01	ohne Angabe														
02	für Aufschiebling/Dachgaube/Auswechslung														
03	für Schifter-/Grat-/Kehlsparren														
EUR/m ³															
1482,00															
2370,00															
2196,00															

T1	T2	Langtext	T3										
153		<p>Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,070 bis 0,100 m³,</p>	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EUR/m³</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>1428,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>2286,00</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>2106,00</td> </tr> </table>	01			EUR/m ³	01	1428,00	02	2286,00	03	2106,00
01													
	EUR/m ³												
01	1428,00												
02	2286,00												
03	2106,00												
154		<p>Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,100 bis 0,140 m³,</p>	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EUR/m³</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>1386,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>2052,00</td> </tr> </table>	01			EUR/m ³	01	1386,00	02	2052,00		
01													
	EUR/m ³												
01	1386,00												
02	2052,00												
155		<p>Brettschichtholz aus Fichte/Tanne/Douglasie, als zimmermannsmäßige Konstruktion, Festigkeitsklasse GL 24h DIN 1052-10, DIN EN 1995-1-1 und DIN EN 1995-1-1/NA, Oberfläche Sichtqualität DIN 18334, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, Einzelhölzer über 0,140 bis 0,200 m³,</p>	<table border="1"> <tr> <td>01</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>EUR/m³</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>1350,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>2004,00</td> </tr> </table>	01			EUR/m ³	01	1350,00	02	2004,00		
01													
	EUR/m ³												
01	1350,00												
02	2004,00												

T1	T2	Langtext	T3			
		4 - Außenwandbekleidungen	01	02	03	04
160		Stülpshalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke			
	01	aus Fichte/Tanne/Douglasie,	18 mm	22 mm	24 mm	28 mm
	02	aus Kiefer,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	03	aus Lärche,	14,80	15,70	16,20	17,10
			15,00	16,00	16,40	17,30
			15,80	16,90	17,40	18,40
161		Stülpshalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	01	02	03	
	01	aus Fichte/Tanne/Douglasie,	Dicke			
	02	aus Kiefer,	19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm	
	03	aus Lärche,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			16,20	17,00	17,90	
			16,50	17,40	18,20	
			17,60	18,60	19,50	
162		Stülpshalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, gefast , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	01	02	03	
	01	aus Fichte/Tanne/Douglasie,	Dicke			
	02	aus Kiefer,	19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm	
	03	aus Lärche,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			16,50	17,30	18,20	
			16,90	17,80	18,60	
			17,90	18,90	20,00	
165		Deckelschalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	01	02	03	
	01	aus Fichte/Tanne/Douglasie,	Dicke			
	02	aus Kiefer,	22 mm	24 mm	28 mm	
	03	aus Lärche,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			18,90	19,40	20,50	
			19,20	19,70	20,70	
			20,30	21,00	22,00	

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
166	01 02 03	Deckelschalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		aus Fichte/Tanne/Douglasie,	19,40	20,40	21,40
		aus Kiefer,	19,80	21,00	21,90
		aus Lärche,	21,10	22,30	23,40
	01 02 03	Deckelschalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, gefast , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		aus Fichte/Tanne/Douglasie,	19,80	20,70	21,90
		aus Kiefer,	20,30	21,30	22,30
		aus Lärche,	21,40	22,70	23,90
	01 02 03	Leistenschalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke		
			22 mm	24 mm	28 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		aus Fichte/Tanne/Douglasie,	18,90	19,40	20,50
		aus Kiefer,	19,20	19,70	20,70
		aus Lärche,	20,30	21,00	22,00
	01 02 03	Leistenschalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		aus Fichte/Tanne/Douglasie,	19,40	19,80	21,40
		aus Kiefer,	19,80	21,00	21,90
		aus Lärche,	21,10	22,30	23,40

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
172	01 02 03	Leistenschalung aus Brettern, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, gefast , genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		aus Fichte/Tanne/Douglasie,	19,80	20,70	21,90
		aus Kiefer,	20,30	21,30	22,30
		aus Lärche,	21,40	22,70	23,90
			01	02	03
		Schalung aus Profilbrettern mit Schattennut/als Blockhausprofil, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
175	01 02 03	aus Fichte/Tanne/Douglasie,	22,20	24,20	26,10
		aus Kiefer,	22,70	24,60	26,70
		aus Lärche,	23,90	26,10	28,20
			01	02	03
		Schalung aus gespundeten, gehobelten Brettern DIN 4072, Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		aus Fichte/Tanne/Douglasie,	20,00	21,90	23,80
		aus Kiefer,	20,40	22,30	24,40
		aus Lärche,	21,70	23,80	25,90
176	01 02 03		01	02	03
		Schalung aus Fasebrettern , Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		aus Fichte/Tanne/Douglasie,	22,20	24,20	26,10
		aus Kiefer,	22,70	24,60	26,70
		aus Lärche,	23,90	26,10	28,20
			01	02	03
			Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
177	01 02 03		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			22,20	24,20	26,10
			22,70	24,60	26,70
			23,90	26,10	28,20
			01	02	03
			Dicke		
			19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			22,20	24,20	26,10
			22,70	24,60	26,70

T1	T2	Langtext	T3		
178		Schalung aus Stülpshalungsbrettern , Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	01	02	03
	01		19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm
	02		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	03		22,20	24,20	26,10
179		Schalung aus gefalzten Brettern/Bohlen , Nadelholz, Gütekasse 2 DIN 68365, genagelt, auf vorhandener Unterkonstruktion,	22,70	24,60	26,70
	01		23,90	26,10	28,20
			01	02	03
	02		04		
180		Mehrpreis für Schalung, geschraubt, ohne Angabe	30 mm	40 mm	50 mm
	01		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			26,10	31,90	37,60
	02		26,70	32,60	38,40
180			28,20	34,40	40,60
			01		
	01		EUR/m2		
				9,10	

T1	T2	Langtext	T3		
		5 - Blindböden, Unterböden	01	02	03
190		Blindboden aus Brettern, Fichte/Tanne, Güteklaasse 3 DIN 68365, als Fehlboden zwischen Holzbalken,	Dicke		
01		Unterkonstruktion aus Latten, Querschnitt 24 x 48 mm, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1,	18 mm	24 mm	28 mm
192		Blindboden aus Brettern, Fichte/Tanne, Güteklaasse 2 DIN 68365, Gebrauchsklasse 0 DIN 68800-1, chemischer Holzschutz wird gesondert vergütet, gehobelt, trockensortiert, auf vorhandener Unterkonstruktion, mit Nägeln/Schrauben befestigt,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01		ohne Angabe	14,50	15,80	17,00
193		Blindboden nachnageln/nachschauben,	01	Dicke	
01		auf vorhandener Unterkonstruktion aus Holz	22 mm	24 mm	28 mm
195		Latte/Kanthalz aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S 10, trocken sortiert DIN 4074-1, als Unterkonstruktion für Unterböden,	EUR/m2	EUR/m2	
01		ohne Angabe	4,35		
196		Auffütterung der vorhandenen Unterkonstruktion aus Balken/Lagerhölzern, mit Latten aus Fichte/Tanne, Sortierklasse S 10, trockensortiert DIN 4074-1, Höhenausgleich über 10 mm bis 30 mm,	01	02	03
01		ohne Angabe	Querschnitt		
			30 x 50 mm	40 x 60 mm	60 x 80 mm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			5,30	6,45	8,40
			10,10	11,80	
			Achsabstand		
			bis 50 cm	über 50 bis 70 cm	über 70 bis 90 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			7,60	6,45	5,30

T1	T2	Langtext	T3				
			01	02	03	04	05
200		Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312, Formaldehydklasse E1 DIN EN 13986, Verwendung im Trockenbereich , Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, mit Nut und Feder,					
	01	verschraubt,	Dicke				
	02	schwimmend verlegt, Stöße verleimt,	13 mm	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01		14,60	15,60	16,60	17,60	18,60
	02		—	14,20	15,20	16,20	17,20
201		Unterboden aus Flachpress-Spanplatten DIN EN 312, Formaldehydklasse E1 DIN EN 13986, Verwendung im Feuchtbereich , Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, mit Nut und Feder,	01	02	03	04	
	01	verschraubt,	Dicke				
	02	schwimmend verlegt, Stöße verleimt,	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01		16,80	17,80	18,80	19,80	
	02		16,50	17,50	18,50	19,50	
202		Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, Brandschutzklassifizierung B-s1, d0, schwerentflammbar DIN EN 13501-1, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, verschraubt,	01	02	03	04	05
	01	ungeschliffen,	Dicke				
	02	geschliffen,	16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	24 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01		22,70	24,50	26,50	28,30	30,50
	02		26,10	28,20	30,40	32,30	34,40
							34,60
	01						38,20
203		Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, Brandschutzklassifizierung A2-s1, d0, nichtbrennbar DIN EN 13501-1, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, verschraubt,	01	02	03	04	05
	01	ungeschliffen,	Dicke				
	02	geschliffen,	16 mm	19 mm	22 mm	25 mm	28 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01		32,80	37,90	42,60	47,50	52,60
	02		35,80	41,80	46,70	51,50	57,50

T1	T2	Langtext	T3		
			01	02	03
204		Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten DIN EN 634-2, beidseitig geschliffen, Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, verschraubt,	Dicke		
	01	Brandschutzklassifizierung B-s1, d0, schwerentflammbar DIN EN 13501-1,	18 mm	20 mm	25 mm
	02	Brandschutzklassifizierung A2-s1, d0, nichtbrennbar DIN EN 13501-1,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			35,40	—	46,40
			—	57,20	75,20
205		Unterboden aus Faserplatten, für tragende Zwecke, Verwendung im Trockenbereich, Nutzungsklasse 1, DIN EN 1995-1-1, Plattentyp HB.LA DIN EN 622-2, genagelt,	01	02	03
	01	ohne Angabe	3,2 mm	4 mm	6 mm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			9,95	12,00	12,90
			13,90		
206		Trennlage, 1-lagig,	01		
	01	aus Bitumenpapier, lose verlegt, Stöße überlappend	EUR/m2		
	02	aus Polyethylen-Folie, Dicke 0,2 mm, lose verlegt, Stöße überlappend, Breite 10 cm	1,75		
	03	aus Bitumenbahnen DIN 52129, unbesandet, Rohfilzeinlage 500 g/m2, Stöße überlappend, geklebt	2,10		
			9,35		

T1	T2	Langtext	T3																																					
207	01	Unterlage, lose verlegt,	01																																					
		PE-Schaumstoffbahn, Dicke 2 mm	EUR/m2																																					
		Rippenpappe, Dicke 2,5 mm	0,94																																					
		Wollfilzpappe, Flächenmasse ca. 330 g/m2	1,20																																					
		PE-Schaumstoffbahn, mit diffusionshemmender Schicht (Dampfbremse), Dicke 2 mm	1,75																																					
		Holzfaserplatte, Dicke 5 mm	2,40																																					
		PE-Schaumstoffbahn, mit Alu-Kaschierung, Dicke 2 mm	2,85																																					
		Korkbahn, Dicke 2 mm	3,10																																					
		Polyurethan-Schaumstoffbahn (PUR) mit mineralischen Anteilen, Dicke 3 mm	4,60																																					
		Polyurethan-Schaumstoffbahn (PU) mit mineralischen Anteilen, Dicke 3 mm	5,50																																					
210	01	Dämm-/Ausgleichsschicht auf Fehlboden aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1/A2, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, in Bahnen,	5,95																																					
		angepasst, lose verlegt, dicht gestoßen,	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Dicke</td></tr> <tr> <td>80 mm</td><td>100 mm</td><td>120 mm</td><td>140 mm</td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>13,60</td><td>16,10</td><td>18,50</td><td>20,90</td></tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	Dicke				80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	13,60	16,10	18,50	20,90													
01	02	03	04																																					
Dicke																																								
80 mm	100 mm	120 mm	140 mm																																					
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																					
13,60	16,10	18,50	20,90																																					
Dämm-/Ausgleichsschicht auf Fehlboden als Schüttung aus Blähperlit, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,045 W/mK DIN 4108-4,	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Dicke</td></tr> <tr> <td>bis 40 mm</td><td>über 40 bis 60 mm</td><td>über 60 bis 80 mm</td><td>über 80 bis 100 mm</td><td>über 100 bis 120 mm</td></tr> <tr> <td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr> <td>6,70</td><td>10,50</td><td>14,20</td><td>17,90</td><td>21,70</td></tr> <tr> <td>8,60</td><td>13,60</td><td>18,60</td><td>23,70</td><td>28,60</td></tr> <tr> <td>8,05</td><td>12,70</td><td>17,30</td><td>21,90</td><td>26,40</td></tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Dicke					bis 40 mm	über 40 bis 60 mm	über 60 bis 80 mm	über 80 bis 100 mm	über 100 bis 120 mm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	6,70	10,50	14,20	17,90	21,70	8,60	13,60	18,60	23,70	28,60	8,05	12,70	17,30	21,90	26,40
01	02	03	04	05																																				
Dicke																																								
bis 40 mm	über 40 bis 60 mm	über 60 bis 80 mm	über 80 bis 100 mm	über 100 bis 120 mm																																				
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
6,70	10,50	14,20	17,90	21,70																																				
8,60	13,60	18,60	23,70	28,60																																				
8,05	12,70	17,30	21,90	26,40																																				
01 Baustoffklasse DIN 4102-1 A1,																																								
211	02	02 Baustoffklasse DIN 4102-1 B2, ummantelt mit Bitumen,																																						
		03 Baustoffklasse DIN 4102-1 B2, ummantelt mit Paraffinharz,																																						

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	06
212		Dämmschicht, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/mK DIN 4108-4, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DEO, mittlere Druckbelastbarkeit dm, einlagig, angepasst, lose verlegt, dicht gestoßen,						
	01	Polystyrol-Hartschaum (EPS) DIN EN 13163, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1,	20 mm EUR/m ²	30 mm EUR/m ²	40 mm EUR/m ²	50 mm EUR/m ²	60 mm EUR/m ²	80 mm EUR/m ²
	02	Holzfaser (WF) DIN EN 13171, Baustoffklasse DIN 4102-1 B1,	4,30	5,15	6,15	7,05	8,05	9,90
	03	Mineralwolle (MW) DIN EN 13162, Baustoffklasse DIN 4102-1 A1,	5,70	7,35	8,90	10,60	12,20	15,50
			7,50	9,15	10,70	12,30	14,00	17,30
213		Dämmschicht, Schüttung aus Perlit, Nennwert der Wärmeleitfähigkeit 0,05 W/mK DIN 4108-4, als lose Schüttung, einschl. Rieselschutz,	01	02	03	04		
	01	Körnung bis 2 mm,	bis 20 mm EUR/m ²	über 20 bis 40 mm EUR/m ²	über 40 bis 60 mm EUR/m ²	über 60 bis 80 mm EUR/m ²		
	02	Körnung über 2 bis 4 mm,	2,85	3,65	4,85	7,25		
	03	Körnung über 3 bis 5 mm,	2,55	3,30	4,50	6,50		
	04	Körnung über 4 bis 8 mm,	2,40	3,20	4,40	6,15		
			2,10	2,95	4,20	5,50		

T1	T2	Langtext	T3				
		6 - Fußböden	01	02	03	04	05
220		Fußboden aus Brettern, Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, gehobelt, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,				Dicke	
	01	aus Fichte/Tanne/Douglasie, Güteklaasse 1 DIN 68365,	19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm	28,5 mm	35,5 mm
	02	aus Fichte/Tanne/Douglasie, Güteklaasse 2 DIN 68365,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	03	aus Kiefer, Güteklaasse 1 DIN 68365,	41,10	41,90	42,60	43,40	45,30
	04	aus Kiefer, Güteklaasse 2 DIN 68365,	40,80	41,50	42,40	43,10	45,00
	05	aus Lärche, Güteklaasse 1 DIN 68365,	41,30	42,20	43,10	43,90	45,90
	06	aus Lärche, Güteklaasse 2 DIN 68365,	41,10	41,90	42,70	43,50	45,40
			42,40	43,30	44,30	45,20	47,40
			42,00	43,00	43,90	44,80	47,00
221		Fußboden aus Brettern, Laubholz DIN 68365, Sortierklasse LS 10 DIN 4074-5, gehobelt, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,	01	02	03	04	05
	01	aus Eiche, Güteklaasse 1 DIN 68365,				Dicke	
	02	aus Eiche, Güteklaasse 2 DIN 68365,	19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm	28,5 mm	35,5 mm
	03	aus Buche, Güteklaasse 1 DIN 68365,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	04	aus Buche, Güteklaasse 2 DIN 68365,	58,30	61,10	64,00	66,80	73,60
			57,40	60,10	62,90	65,60	72,10
			49,60	52,00	54,40	56,80	62,50
			48,70	51,10	53,40	55,80	61,30
222		Fußboden aus Brettern, Nadelholz DIN 68365, Sortierklasse S 10 DIN 4074-1, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,	01	02	03	04	05
	01	aus Fichte/Tanne/Douglasie, Güteklaasse 3 DIN 68365,				Dicke	
	02	aus Kiefer, Güteklaasse 3 DIN 68365,	18 mm	22 mm	24 mm	28 mm	38 mm
	03	aus Lärche, Güteklaasse 3 DIN 68365,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			36,10	37,10	37,50	38,50	40,60
			36,30	37,30	37,80	38,70	41,10
			37,30	38,20	38,70	39,60	42,50

T1	T2	Langtext	T3					
			01	02	03	04	05	
223		Fußboden aus Brettern, Laubholz DIN 68365, Sortierklasse LS 10 DIN 4074-5, parallel besäumt , genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,						
	01	aus Eiche, Güteklaasse 3 DIN 68365,	Dicke					
	02	aus Buche, Güteklaasse 3 DIN 68365,	18 mm	22 mm	24 mm	28 mm	38 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
	01	49,70	52,80	54,40	57,50	65,50		
	02	42,20	44,90	46,20	48,80	55,70		
224		Fußboden aus Brettern, Nadelholz DIN 68365, DIN 4072, gehobelt, gespundet , genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,	01	02	03	04		
	01	aus Fichte/Tanne/Douglasie, Güteklaasse 1 DIN 68365,	Dicke					
	02	aus Fichte/Tanne/Douglasie, Güteklaasse 2 DIN 68365,	19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm	35,5 mm		
	03	aus Kiefer, Güteklaasse 1 DIN 68365,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
	04	aus Kiefer, Güteklaasse 2 DIN 68365,	46,00	47,00	47,70	50,70		
	05	aus Lärche, Güteklaasse 1 DIN 68365,	45,80	46,50	47,40	50,40		
	06	aus Lärche, Güteklaasse 2 DIN 68365,	46,30	47,20	48,30	51,40		
			46,00	47,00	47,70	50,70		
	01	47,40	48,50	49,60	53,10			
	02	47,10	48,10	49,20	52,60			
225		Fußboden aus Brettern, Laubholz DIN 68365, gehobelt, gespundet , genagelt, auf vorhandenen Lagerhölzern/Balkenlage,	01	02	03	04		
	01	aus Eiche, Güteklaasse 1 DIN 68365,	Dicke					
	02	aus Eiche, Güteklaasse 2 DIN 68365,	19,5 mm	22,5 mm	25,5 mm	35,5 mm		
	03	aus Buche, Güteklaasse 1 DIN 68365,	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
	04	aus Buche, Güteklaasse 2 DIN 68365,	65,30	68,40	71,60	82,40		
			64,20	67,30	70,40	80,80		
	01	55,60	58,20	60,80	70,10			
	02	54,60	57,20	59,90	68,60			
230		Mehrpreis für Fußboden, geschraubt,	01					
	01	ohne Angabe		EUR/m2				
				7,95				

T1	T2	Langtext	T3		
231	Lagerholz aus Nadelholz DIN 68365, für Fußboden, 01 ohne Angabe 02 einschl. Auffütterung, Höhenausgleich über 1 bis 2 cm, 03 einschl. Auffütterung, Höhenausgleich über 2 bis 4 cm,	01	02	03	
		Querschnitt			
		30 x 50 mm	40 x 60 mm	60 x 80 mm	
		EUR/m	EUR/m	EUR/m	
		4,35	4,95	5,65	
		6,15	6,75	7,45	
		6,35	6,95	7,65	

T1	T2	Langtext	T3												
		7 - Chemischer Holzschutz, Brandschutzbeschichtungen													
240		Chemischer Holzschutz DIN 68800-3 auf Bauholz , allseitig,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>01</td></tr> <tr><td></td><td>auf Salzbasis</td></tr> <tr><td></td><td>EUR/m2</td></tr> <tr><td></td><td>2,95</td></tr> </table> <table border="1"> <tr><td>02</td><td>5,15</td></tr> <tr><td>03</td><td>7,35</td></tr> </table>	01	01		auf Salzbasis		EUR/m2		2,95	02	5,15	03	7,35
01	01														
	auf Salzbasis														
	EUR/m2														
	2,95														
02	5,15														
03	7,35														
241		Chemischer Holzschutz DIN 68800-3 auf Brett/Bohle , allseitig,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>02</td></tr> <tr><td></td><td>auf</td></tr> <tr><td>Salzbasis</td><td>Ölbasis geruchsschwach</td></tr> <tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr> <tr><td>2,95</td><td>3,50</td></tr> <tr><td>5,15</td><td>5,70</td></tr> </table>	01	02		auf	Salzbasis	Ölbasis geruchsschwach	EUR/m2	EUR/m2	2,95	3,50	5,15	5,70
01	02														
	auf														
Salzbasis	Ölbasis geruchsschwach														
EUR/m2	EUR/m2														
2,95	3,50														
5,15	5,70														
242		Chemischer Holzschutz DIN 68800-3 auf Latte , allseitig,	<table border="1"> <tr><td>01</td><td>02</td></tr> <tr><td></td><td>auf</td></tr> <tr><td>Salzbasis</td><td>Ölbasis geruchsschwach</td></tr> <tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr> <tr><td>0,55</td><td>0,88</td></tr> <tr><td>0,99</td><td>1,25</td></tr> </table>	01	02		auf	Salzbasis	Ölbasis geruchsschwach	EUR/m	EUR/m	0,55	0,88	0,99	1,25
01	02														
	auf														
Salzbasis	Ölbasis geruchsschwach														
EUR/m	EUR/m														
0,55	0,88														
0,99	1,25														
243		Brandschutzbeschichtung auf Kantholz,	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>EUR/m2</td></tr> <tr><td>24,20</td></tr> </table>	01			EUR/m2	24,20							
01															
EUR/m2															
24,20															
01		als vorbeugender Brandschutz DIN 4102-1, dämmschichtbildend													

T1	T2	Langtext	T3																								
		8 - Verbindungs-, Befestigungsmittel																									
250	01	Schrauben/Schraubenbolzen, verzinkt/feuerverzinkt	<table border="1"> <tr><td>01</td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>EUR/kg</td></tr> <tr><td>27,80</td></tr> </table>					01		EUR/kg	27,80																
01																											
EUR/kg																											
27,80																											
251	01	Holzverbindung aus Stahlformteilen, verzinkt/feuerverzinkt,	<table border="1"> <tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr> <tr><td colspan="5">Einzelgewicht</td></tr> <tr><td>bis 0,3 kg bis 0,6 kg</td><td>über 0,3 bis 1 kg</td><td>über 0,6 bis 1 kg</td><td>über 1 bis 1,5 kg</td><td>über 1,5 bis 2 kg</td></tr> <tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr> </table>					01	02	03	04	05	Einzelgewicht					bis 0,3 kg bis 0,6 kg	über 0,3 bis 1 kg	über 0,6 bis 1 kg	über 1 bis 1,5 kg	über 1,5 bis 2 kg	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	02	03	04	05																							
Einzelgewicht																											
bis 0,3 kg bis 0,6 kg	über 0,3 bis 1 kg	über 0,6 bis 1 kg	über 1 bis 1,5 kg	über 1,5 bis 2 kg																							
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																							
	01	Balkenschuh/Balkenträger/Stützenschuh,	7,90	13,70	26,00	31,60	37,50																				
	02	Betonanker/Betonwinkel,	8,65	14,70	27,60	33,70	39,70																				
	03	Gerberverbinder,	8,95	15,10	28,10	34,20	40,10																				
	04	Lochblech/Windrispenband,	6,20	10,80	20,50	25,10	29,60																				
	05	Sparrenhalter/Winkelverbinder,	7,25	12,40	23,30	28,40	33,50																				

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Auffütterung Unterkonstruktion LB/634, T1/196, Seite 37

Aufnehmen

- Fehlboden LB/634, T1/012, Seite 8
- Fußboden LB/634, T1/014, Seite 8

Ausbauen

- Bohle, Brett LB/634, T1/011, Seite 8
- Füllschicht LB/634, T1/013, Seite 8
- Fußleiste LB/634, T1/015, Seite 8
- Kantholz, Brettschichtholz LB/634, T1/010, Seite 8

B

Balkenschuh/Balkenträger LB/634, T1/251, Seite 46

Betonanker/Betonwinkel LB/634, T1/251, Seite 46

Blindboden

- aus Brettern LB/634, T1/192, Seite 37
- nachnageln, nachschrauben LB/634, T1/193, Seite 37
- zwischen Holzbalken aus Brettern LB/634, T1/190, Seite 37

Bohle ausbauen LB/634, T1/011, Seite 8

Bohle, Eiche

- bis 0,015 m3 LB/634, T1/090, Seite 22
- über 0,015 bis 0,030 m3 LB/634, T1/091, Seite 23
- über 0,030 bis 0,070 m3 LB/634, T1/092, Seite 23
- über 0,070 bis 0,100 m3 LB/634, T1/093, Seite 23
- über 0,100 bis 0,140 m3 LB/634, T1/094, Seite 23

Bohle, Fichte/Tanne/Douglasie

- bis 0,015 m3 LB/634, T1/050, Seite 19
- über 0,015 bis 0,030 m3 LB/634, T1/051, Seite 19
- über 0,030 bis 0,070 m3 LB/634, T1/052, Seite 19
- über 0,070 bis 0,100 m3 LB/634, T1/053, Seite 19
- über 0,100 bis 0,140 m3 LB/634, T1/054, Seite 20

Bohle, Kiefer

- bis 0,015 m3 LB/634, T1/060, Seite 20
- über 0,015 bis 0,030 m3 LB/634, T1/061, Seite 20
- über 0,030 bis 0,070 m3 LB/634, T1/062, Seite 20
- über 0,070 bis 0,100 m3 LB/634, T1/063, Seite 21
- über 0,100 bis 0,140 m3 LB/634, T1/064, Seite 21

Bohle, Lärche

- bis 0,015 m3 LB/634, T1/080, Seite 21
- über 0,015 bis 0,030 m3 LB/634, T1/081, Seite 21
- über 0,030 bis 0,070 m3 LB/634, T1/082, Seite 22
- über 0,070 bis 0,100 m3 LB/634, T1/083, Seite 22
- über 0,100 bis 0,140 m3 LB/634, T1/084, Seite 22

Brandschutzbeschichtung LB/634, T1/243, Seite 45

Brett ausbauen LB/634, T1/011, Seite 8

Brett, Eiche

- bis 0,003 m3 LB/634, T1/140, Seite 29
- über 0,003 bis 0,007 m3 LB/634, T1/141, Seite 29
- über 0,007 bis 0,010 m3 LB/634, T1/142, Seite 29
- über 0,010 bis 0,017 m3 LB/634, T1/143, Seite 30
- über 0,017 bis 0,025 m3 LB/634, T1/144, Seite 30
- über 0,025 bis 0,040 m3 LB/634, T1/145, Seite 30
- über 0,040 bis 0,070 m3 LB/634, T1/146, Seite 30

Brett, Fichte/Tanne/Douglasie

- bis 0,003 m3 LB/634, T1/100, Seite 24
- über 0,003 bis 0,007 m3 LB/634, T1/101, Seite 24
- über 0,007 bis 0,010 m3 LB/634, T1/102, Seite 24

– über 0,010 bis 0,017 m3 LB/634, T1/103, Seite 24

– über 0,017 bis 0,025 m3 LB/634, T1/104, Seite 25

– über 0,025 bis 0,040 m3 LB/634, T1/105, Seite 25

– über 0,040 bis 0,070 m3 LB/634, T1/106, Seite 25

Brett, Kiefer

– bis 0,003 m3 LB/634, T1/110, Seite 25

– über 0,003 bis 0,007 m3 LB/634, T1/111, Seite 26

– über 0,007 bis 0,010 m3 LB/634, T1/112, Seite 26

– über 0,010 bis 0,017 m3 LB/634, T1/113, Seite 26

– über 0,017 bis 0,025 m3 LB/634, T1/114, Seite 26

– über 0,025 bis 0,040 m3 LB/634, T1/115, Seite 27

– über 0,040 bis 0,070 m3 LB/634, T1/116, Seite 27

Brett, Lärche

– bis 0,003 m3 LB/634, T1/130, Seite 27

– über 0,003 bis 0,007 m3 LB/634, T1/131, Seite 27

– über 0,007 bis 0,010 m3 LB/634, T1/132, Seite 28

– über 0,010 bis 0,017 m3 LB/634, T1/133, Seite 28

– über 0,017 bis 0,025 m3 LB/634, T1/134, Seite 28

– über 0,025 bis 0,040 m3 LB/634, T1/135, Seite 28

– über 0,040 bis 0,070 m3 LB/634, T1/136, Seite 29

Brettschichtholz

– ausbauen LB/634, T1/010, Seite 8

– bis 0,015 m3 LB/634, T1/150, Seite 31

– über 0,015 bis 0,030 m3 LB/634, T1/151, Seite 31

– über 0,030 bis 0,070 m3 LB/634, T1/152, Seite 31

– über 0,070 bis 0,100 m3 LB/634, T1/153, Seite 32

– über 0,100 bis 0,140 m3 LB/634, T1/154, Seite 32

– über 0,140 bis 0,200 m3 LB/634, T1/155, Seite 32

C

Chemischer Holzschutz

– Bauholz LB/634, T1/240, Seite 45

– Bretter, Bohlen LB/634, T1/241, Seite 45

– Latten LB/634, T1/242, Seite 45

D

Dämm-/Ausgleichsschicht

– Mineralwolle LB/634, T1/210, Seite 40

– Schüttung LB/634, T1/211, Seite 40

Dämmschicht

– Polystyrol-Hartschaum, Holzfaser, Mineralwolle LB/634, T1/212, Seite 41

– Schüttung LB/634, T1/213, Seite 41

Deckelschalung aus Brettern

– gehobelt, gefast LB/634, T1/167, Seite 34

– gehobelt, parallel besäumt LB/634, T1/166, Seite 34

– parallel besäumt LB/634, T1/165, Seite 33

E

Einschubdecke aus Brettern

LB/634, T1/190, Seite 37

F

Fehlboden

– aufnehmen LB/634, T1/012, Seite 8

– aus Brettern LB/634, T1/190, Seite 37

Füllschicht ausbauen

LB/634, T1/013, Seite 8

Fußboden

– aufnehmen LB/634, T1/014, Seite 8

– geschraubt LB/634, T1/230, Seite 43

Fußboden aus Laubholz

Alphabetisches Sachverzeichnis

- gehobelt, gespundet LB/634, T1/225, Seite 43
- gehobelt, parallel besäumt LB/634, T1/221, Seite 42
- parallel besäumt LB/634, T1/223, Seite 43

Fußboden aus Nadelholz

- gehobelt, gespundet LB/634, T1/224, Seite 43
- gehobelt, parallel besäumt LB/634, T1/220, Seite 42
- parallel besäumt LB/634, T1/222, Seite 42

Fußleiste ausbauen LB/634, T1/015, Seite 8

G

Gerberverbinder LB/634, T1/251, Seite 46

H

Höhenausgleich Unterkonstruktion LB/634, T1/196, Seite 37

Holzverbindung aus Stahlformteilen LB/634, T1/251, Seite 46

K

Kantholz

- ausbauen LB/634, T1/010, Seite 8
- für Unterkonstruktion LB/634, T1/195, Seite 37

Kantholz, Eiche

- bis 0,015 m³ LB/634, T1/038, Seite 16
- über 0,015 bis 0,030 m³ LB/634, T1/039, Seite 17
- über 0,030 bis 0,070 m³ LB/634, T1/040, Seite 17
- über 0,070 bis 0,100 m³ LB/634, T1/041, Seite 18
- über 0,100 bis 0,140 m³ LB/634, T1/042, Seite 18
- über 0,140 bis 0,200 m³ LB/634, T1/043, Seite 18

Kantholz, Fichte/Tanne/Douglasie

- bis 0,015 m³ LB/634, T1/020, Seite 9
- über 0,015 bis 0,030 m³ LB/634, T1/021, Seite 9
- über 0,030 bis 0,070 m³ LB/634, T1/022, Seite 10
- über 0,070 bis 0,100 m³ LB/634, T1/023, Seite 10
- über 0,100 bis 0,140 m³ LB/634, T1/024, Seite 11
- über 0,140 bis 0,200 m³ LB/634, T1/025, Seite 11

Kantholz, Kiefer

- bis 0,015 m³ LB/634, T1/026, Seite 11
- über 0,015 bis 0,030 m³ LB/634, T1/027, Seite 12
- über 0,015 bis 0,030 m³ LB/634, T1/028, Seite 12
- über 0,070 bis 0,100 m³ LB/634, T1/029, Seite 13
- über 0,100 bis 0,140 m³ LB/634, T1/030, Seite 13
- über 0,140 bis 0,200 m³ LB/634, T1/031, Seite 13

Kantholz, Lärche

- bis 0,015 m³ LB/634, T1/032, Seite 14
- über 0,015 bis 0,030 m³ LB/634, T1/033, Seite 14
- über 0,030 bis 0,070 m³ LB/634, T1/034, Seite 15
- über 0,070 bis 0,100 m³ LB/634, T1/035, Seite 15
- über 0,100 bis 0,140 m³ LB/634, T1/036, Seite 16
- über 0,140 bis 0,200 m³ LB/634, T1/037, Seite 16

L

Lagerholz

- für Fußboden LB/634, T1/231, Seite 44

- für Unterkonstruktion LB/634, T1/196, Seite 37

Latte für Unterkonstruktion LB/634, T1/195, Seite 37

Leistenschalung aus Brettern

- gehobelt, gefast LB/634, T1/172, Seite 35
- gehobelt, parallel besäumt LB/634, T1/171, Seite 34
- parallel besäumt LB/634, T1/170, Seite 34

Lochblech LB/634, T1/251, Seite 46

M

Mehrpreis

- Fußboden geschraubt LB/634, T1/230, Seite 43
- Schalung geschraubt LB/634, T1/180, Seite 36

Mineralwolle Dämm-/Ausgleichsschicht LB/634, T1/210, Seite 40

S

Schalung

- Fasrebretter LB/634, T1/177, Seite 35
- gefaltete Bretter/Bohlen LB/634, T1/179, Seite 36
- geschraubt LB/634, T1/180, Seite 36
- gespundete gehobelte Bretter LB/634, T1/176, Seite 35
- Profilbretter LB/634, T1/175, Seite 35
- Stülpchalungsbretter LB/634, T1/178, Seite 36

Schrauben, Schraubenbolzen feuerverzinkt LB/634, T1/250, Seite 46

Schüttung

- aus Blähperlit LB/634, T1/211, Seite 40
- aus Perlit LB/634, T1/213, Seite 41

Sparrenhalter LB/634, T1/251, Seite 46

Standardbeschreibung LB/634, T1/001, Seite 7

Stülpchalung aus Brettern

- gehobelt, gefast LB/634, T1/162, Seite 33
- gehobelt, parallel besäumt LB/634, T1/161, Seite 33
- parallel besäumt LB/634, T1/160, Seite 33

Stützenschuh LB/634, T1/251, Seite 46

T

Trennlage LB/634, T1/206, Seite 39

U

Unterboden aus Faserplatten LB/634, T1/205, Seite 39

Unterboden aus Flachpress-Spanplatten

- Feuchtbereich LB/634, T1/201, Seite 38
- Trockenbereich LB/634, T1/200, Seite 38

Unterboden aus zementgebundenen Holzspanplatten

- beidseitig geschliffen LB/634, T1/204, Seite 39
- nichtbrennbar LB/634, T1/203, Seite 38
- schwerentflammbar LB/634, T1/202, Seite 38

Unterkonstruktion

- auffüttern LB/634, T1/196, Seite 37
- für Unterböden LB/634, T1/195, Seite 37

Unterlage LB/634, T1/207, Seite 40

W

Windrispenband LB/634, T1/251, Seite 46

Winkelverbinder LB/634, T1/251, Seite 46