




-  Dämmung an erdber. AW XPS, PW, wd
 WL G40 d = 200 mm
 bis ca. 25cm unter OK RFB, s.Detailplan 1150/DE0
-  Dämmung an erdber. AW XPS, PW, wd
 WL G40 d = 160 mm
 bis ca. 25cm unter OK RFB, s.Detailplan 1150/DE0
-  Sockeldämmung XPS, PW/WAP, wd
 WL G40 d = 160 mm
 bis ca. 25cm unter OK RFB, s.Detailplan 1150/DE0
-  Fortführung der Perimeterdämmung im Bereich der
 XPS, PW/WAP, wd WL G40 d = 200 mm
 ab ca. 25cm unter OK RFB bis ca. 60cm unter OK RFB
-  Flankendämmung XPS PW, wd
 WL G40 d = 120 mm s. Detailplan 1201/DE01
-  Flankendämmung Schaumglas, WI
 WL G40 d = 60 mm - 80 mm s. Detailplan 1201/DE01

Dämmstärke gelinde

Maßnahme Neubau Energiepassivhaus und Errichtung von Sportanlagen in Keim-Mod. SCHULGEBAUDE Planverlässe	Bauherr Kognitivgetragte Körper (anpassung 1, 50107) Körper	Planübersicht EGK_5_AR_ÜS_SC_XX_1043_V_a Planinhalt EG Dämmung vertikal / erdber. Bauteile EG	Bauteil SC Index 07.07.2018 1:200 1043 Erreichte Planstand Kommentiert VB 05	Index Datum Name Änderung 07.07.2018 SF keine Änderungen/zwischen
---	---	--	---	--