Legende Architektur:

HINWEIS! Maßgeband farbliche Darstellung!
Drehung Schraffuren zu Bauteilen ausgerichtet auf Grund verschiedener Winkel

	Stahlbeton		Rohfußboden
	WU-Beton		Fertigfußboden
	Beton, unbewehrt	TP Dämmung	Trittpunkt-Geltäuschdämmung (Decke)
	Stahlbeton/fertigteil	HP Dämmung	Hoctpunkt-Geltäuschdämmung (Decke)
	Mauerwerk		Bodenablauf / Siehbr
	Gipskartonständerwand		RR - Regenrohr (exemplarische Darstellung)
	Dämmung, weich		Typ 1 - Entwässerung in Mulde Typ 2 - Entwässerung über eine Rinne in Mulde
	Dämmung, hart		Typ 3 - Entwässerung über Rinne Typ 4 - Entwässerung über eine Grundleitung in Rigole
	geneigte Deckenfläche		Typ 5 - Entwässerung als Speier
	Außenhaltefläche		Öffnungsflügel - Reinigung
	BD - Bodendurchbruch		Öffnungsflügel - Lüftung/Behaglichkeit
	DD - Deckendurchbruch KBD.D - Kambdrohrpne Decke KBD.W - Kambdrohrpne Wand (wird bauseits von TGA Gewerk erstellt)		Evac Chair
	WD - Wanddurchbruch		Nasse Dieigelung und Entnahmestelle
	WS - Wandschlitz		Brandwand
	KBD.W - Kambdrohrpne Wand (wird bauseits von TGA Gewerk erstellt)		Brandwand bis unter Dachhaut - beidseitig mind. 0,5m auskragend feuerbeständig/ nichtbrennbare Baustoffe Kein durchlaufender Bauteile über Brandwände hinweg/Brand	
	EBT - Einlegebauteil WU-Beton Boden (Typ 1-3, 7, 9 siehe Detailblatt 1103)		PL.AB.1205 PL.AB.1207	Verweis angrenzende Plannummer
	EBT - Einlegebauteil WU-Beton Wand (Typ 4-6 siehe LV-Position)			Index Wolke
	Element verdeckt / unterhalb			
	Element verdeckt / oberhalb			Achsen
UK RD	Unterkante Rohdecke			Sichtbeton
UK FD	Unterkante Fertigdecke			Detailverweis
OK FFB	Oberkante Fertigfußboden			Verweis auf Detailplan
OK RFB	Oberkante Rohfußboden			

Legende Abkürzungen:

OK	Oberkante	BW	Brandwand
UK	Unterkante	BA BW	Bauart Brandwand
UZ	Unterzug	(R.E)	Feuerwiderstandsklassen nach DIN EN 13501-2
OZ	Überzug	(R.E) 30	feuerhemmend, 30 Minuten Funktionserhalt
BP	Bodenplatte	(R.E) 60	hochfeuerhemmend, 60 Minuten Funktionserhalt
VBT	Verbundträger	(R.E) 90	feuerbeständig, 90 Minuten Funktionserhalt
BD	Bodendurchbruch	(R.E) 30 M	feuerbeständig, unter zusätzl. mech. Beanspruchung
DD	Deckendurchbruch		
WD	Wanddurchbruch	FIZ	Feuerwehrinformationszentrum
RD	Rohdecke	RA	Rauchabzug
FD	Fertigdecke		
RFB	Rohfußboden	DT	dichtschließender Abschluss
FFB	Fertigfußboden	DST	Abschluss dicht- und selbstschließend
BS	Bodenablauf	RD	Abschluss rauchdicht und selbstschließend
STO	Stütze	FH	Abschluss feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
BRH	Brüstungshöhe	FH.RD	feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend
NRA	natürliche Rauchabzugsanlage	FB.RD	feuerbeständig, rauchdicht und selbstschließend
RR	Regelfenster	RW	Rettungsweg
K	Kühlschrank	NA	Notausgang
SP	Spülmaschine	notw. TB	notwendiger Treppenraum
		notw. Flur	notwendiger Flur nach §36 BauO NRW

+/-0,00 = + = 85,00 m ü. NHN (DHHN2016)

ALLE TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN SIND AUF OK FFB BEZOGEN, SOWEIT NICHT ANDERS ANGEGEBEN.

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN PLÄNEN DER STATIK, DER FACHINGENIEURE UND DEN ZUGEHÖRIGEN DETAILPLÄNEN DES ARCHITEKTEN.

MAAE SIND VOM UNTERNEHMER EIGENVERANTWORTLICH AUF DER BAUSTELLE AUF IHRE RICHTIGKEIT ZU ÜBERPRÜFEN.

SÄMMTLICHE UNSTIMMIGKEITEN IN DEN PLÄNEN SIND UNVERZÜGLICH VOM AUFTRAGNEHMER DER OBJEKTÜBERWACHUNG ZU MELDEN.

Raumstempel:

Klassenraum
1.OG
NGF 65,15 m²
▼ +2,85 ▲ +12,42
▼ +2,71 △ +12,88 △
S: 2,00 m
2.1.01
FFB, ab Rasterdecke

Raumname
Raumnummer
Nettogrundfläche in m²
▼OK FFB ▲UK RD
▼OK RFB △ UK FD △ (nieds. Höhen)
S: Raumhöhe in m
Raumnummer
Deckenoberfläche

Türstempel:

S T N G I	Türsummer
	Schallschutz dB
30 dB	Brandschutz
E120 U	erforderliche lichte Durchgangsbreite in m

allgemein gilt: **Türbreite LLL B 1,0 m**

S	Stahltechnik
H	Holztür
N	Nebenraumtür
G	Glastechnik
F	Feuerschutz
T	Tür in Systemtrennwand

Index	Datum	Name	Änderung
b	06.07.2026	XX	Planungsgrundlage WP2
a	12.03.2026	XX	siehe Änderungswolken gemäß Planungsfortschritt
-	21.01.2026	XX	Planungsgrundlage WP1

Planschlüssel **EGK_5__AR_GR_AB__01_0111_V_b**	Plannummer kurz: 0111 — Index: b
VORABZUG	**1. Obergeschoss Bauteil A+B+Zentrum**

±0,00 = 85,00 m ü. NHN

Maßnahme	Neubau Europagymnasium und Errichtung von Sportanlagen in Kerpen-Nord **SCHULGEBÄUDE**	Gemarkung: Kerpen Flurnummer: 36
Bauherr	Kolpingstadt Kerpen Jahnplatz 1 50171 Kerpen	Bauteil: **AB** Abteilung/Sachgebiet: Amt 19-Hochbau
Planverfasser		Planfach: AR Planstand: 5
Leistungsphase	**AUSFÜHRUNGSPLANUNG** **WP2 - Planung Rohbau**	Maßstab: **1:100**
gezeichnet		Plannummer kurz: **0111** — Index: **b**
Planinhalt	**1. Obergeschoss Bauteil A+B+Zentrum**	Plandatum: 06.07.2026 Freigabevermerk: **VORABZUG**

Blattgröße:1.730,3x841