

**DREES &
SOMMER**

FEUERWEHR LOHMAR

**EINFÜHRUNG IN DEN
PRODUKTPRÜFPROZESS
VIA CONPLI**



by EPEA – PART OF DREES & SOMMER


ANFORDERUNGEN DGNB

Die Einhaltung der Kriterien muss **durch passende Dokumente** nachgewiesen werden. Die Erbringung dieses Nachweises liegt in der **Verantwortung der Baufirma**.

Als Nachweise können beispielsweise folgende Dokumente gelten:

- Technische Datenblätter
- Sicherheitsdatenblätter
- Herstellererklärungen
- Zertifikate
- Lieferscheine

Nr.	RELEVANTE BAU TEILE / BAU-MATERIALIEN / FLÄCHEN	BEREICH
1	Beschichtungen auf nicht mineralischen Untergründen: Metalle, Holz, Kunststoffe	Gemeint Lasuren r Effektbes
2	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Spachtel (auch Dispersionsspachtel) sowie Tapeten, Vliese, Gipskarton platten etc.. Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanfor derungen (wie OS Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten	Gemeint Spachtelr Bodenbe Beständigkeitsanforderungen, Betonlasuren
3	Beschichtungen auf überwiegend mineralischen Untergründen im Innenraum wie Beton, Mauerwerk, Mörtel und Spachtel (z. B. Betonspachtel). Nicht betrachtet werden Bodenflächen mit speziellen Beständigkeitsanfor derungen (wie OS Systeme) und Verkehrswege wie Tiefgaragen, Zufahrten sowie Sicht- und Dekorestriche.	Gemeint sind staubbbindende Beschichtungen, Grundbeschichtungen z.B. Betonkontakt, Aufbrennsperre und Dispersionsabdichtungen unter Fliesen



NACHWEISDOKUMENTE: BEISPIEL NACHHALTIGKEITSDATENBLATT

Nachhaltigkeitsdatenblatt	
Disbopox 442 GaragenSiegel	
	
Technische Daten	
Bestimmte Verwendung(en) Dichte Verbrauch	Beschichtungsstoff 1,40 g/cm ³ 0,2 kg/m ²
Inhaltsstoffe	
Produktcode/GISCODE Konservierungsmittel VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG VOC-Gehalt LEED [less water] Blei, Cadmium, Chrom VI * (* kein Rezepturbestandteil)	RE1 nicht enthalten < 1 % < 10 g/l < 20 g/l nicht enthalten
Umweltsiegel	
AgBB-Prüfung TÜV/WKI	bestanden Prüfergebnisse liegen vor - weitere Angaben auf Anfrage. ja

ANFORDERUNGEN AN HERKUNFTSNACHWEISE

- Holzprodukte müssen aus nachhaltiger Forstwirtschaft (FSC, PEFC oder äquivalent) hergestellt sein.
- Zum Nachweis der Herkunft derartiger Produkte sind zwingend die folgenden Unterlagen notwendig:
 - Handelszertifikat (CoC) des Lieferanten
 - Lieferschein der verbauten Holz- und Natursteinprodukte mit den folgenden Inhalten:
 - Je Position der Anteil am zertifizierten Material
 - Verweis auf die CoC-Nummer des Lieferanten
- Die Baufirma hat sicher zu stellen, dass diese Nachweise bei Projektabschluss in vollständiger Form vorhanden sind.

ZERTIFIKAT CERTIFICATE



Die HW-Zert GmbH, von PEFC Deutschland e. V. anerkannt und notifiziert, bestätigt hiermit, dass das Unternehmen

HOLZ SCHILLER GmbH


Deggendorfer Straße 41 - 61
94209 Regen

ein betriebliches Kontrollsystem unterhält, das mit den

 **Chain-of-Custody-Anforderungen von PEFC**
Programme for the Endorsement of Forest Certification
gemäß des deutschen Standards PEFC D 1003:2013
"Produktkettennachweis für Holzprodukte - Anforderungen" Deutsche Übersetzung des Internationalen
PEFC- Standards PEFC ST 2002:2013 in der aktuell
gültigen Fassung (siehe hierzu auch www.pefc.org)
PEFC/04-32-0042 übereinstimmt.

Es wurde nachgewiesen, dass die Anforderungen bezüglich der
Prozentsatzmethode (Mengenguthaben)
erfüllt sind und angewendet werden. Das Unternehmen hat mit der
HW-Zert GmbH einen Begutachtungsvertrag abgeschlossen und wird
jedes Jahr auditiert. Dieses Zertifikat berechtigt dazu, die im Geltungs-
bereich benannten Produkte/Produktgruppen nach der o. g. Methode
als **PEFC-zertifiziert** und/oder **PEFC kontrollierte Quellen** zu verkaufen.

Art des Zertifikates:	Einzelzertifikat
PEFC-Scope:	Sawmill
Geltungsbereich:	Leimholzprodukte Sägerestholz Nadelholzleimholz
Registriernummer HW-Zert GmbH:	HW-CoC-0360-18
Datum der Ausstellung:	01.07.2018
Dieses Zertifikat ist gültig bis:	30.06.2023


 Horst Gleißner
Geschäftsführer


 Wilfried Stech
Geschäftsführer

HW-Zert GmbH, Galtersberg 10, 85395 Attenkirchen
Telefon 08168 9979915, Fax 08168 9979916
www.hw-zert.de, E-Mail: info@hw-zert.de

Die HW-Zert ist notifiziert in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Kanada, Malaysia, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien sowie über PEFC international in allen Ländern ohne eigenes PEFC-System.


Pos	Artikelbezeichnung	Breite	Stärke	Länge	
Auftrags-Nr. 2338717 vom 10.03.20, B-2001					
1	Winterg.Leimholz Fichte 68x216mm ni				
	68x208mm				
	Melamin-verleimt gemäß Bescheinigung B				
	der MPA-Stuttgart, gemäß DIN 1052-1; GL28h				
	Lamellendicke ca. 20 bis 24 mm				
	Decklagen Rift / Halbrift				
	(Dichte: mind. 430 kg/m³)				
	FM Kunde: 60x200mm				
	68 mm 208 mm 6,000 m (= Liefermaß)				
	68 mm 208 mm 6,000 m				
	HW-CoC-0360-18; 100%PEFC zertifiziert				
				144 Stk	12,690 cbm
Menge:	12,220 cbm				
Gewicht:	5.254,78 kg				

PRÜFPROZESS ÜBER CONPLI


- Jedes Produkt muss vor Verbau geprüft werden.
- Um diesen Prozess so einfach wie möglich zu gestalten, wird im Projekt die Online-Plattform **conpli** verwendet.
- Die ausführende Firma muss hier vor Ausführung alle relevanten Produkte deklarieren, die verbaut werden sollen. Diese werden anschließend von der Bauleitung auf Konsistenz und vom DGNB-Auditor auf Konformität mit den DGNB-Anforderungen geprüft.
- Die Deklaration sollte möglichst zeitnah nach Beauftragung erfolgen. Zur Prüfung und Freigabe sind die Unterlagen, mindestens **10 Arbeitstage** vor Aufnahme der Arbeiten auf der Baustelle, bei der verantwortlichen Stelle zur Prüfung und Freigabe einzureichen.
- **Ein Einbau von Produkten ohne Freigabe ist nicht zulässig.**
- Eine Erläuterung des Prüfprozesses folgt auf der nächsten Folie



PRODUKTFREIGABEPROZESS



ZUSAMMENARBEIT ZUR ZIELERREICHUNG



ÜBERSICHT CONPLI



Projekte

Statusübersicht für Gewerke in Ihren Projekten



MEINE PROJEKTE

HILFE



Statusübersicht für alle Produkte in Ihren Projekten

Es liegen noch keine Daten vor

Projektsuche Projekt erstellen					
Name	Unternehmen	Status	Verbleibende Zeit	Vollständige Produkte	
Testprojekt	Test GmbH			0	



Anklicken, um Gewerke-Dokumentation zu öffnen

ÜBERSICHT CONPLI - GEWERK


Projekte

Statusübersicht für Gewerke in Ihren Projekten



MEINE PROJEKTE

HILFE





Statusübersicht für alle Produkte in Ihren Projekten

 Es liegen noch keine Daten vor

Name	Unternehmen	Status	Verbleibende Zeit	Vollständige Produkte	
▼ Testprojekt	Test GmbH			0	
Testgewerk	Testfirma	noch nicht begonnen		0	+

30

Objekte pro Seite

Siehe 1 von 1 (2 insgesamt Artikel)

Anklicken, um Projekt beizutreten

ANLEGEN VON PRODUKTEN IN CONPLI



[Home](#) > [Projekte](#) > [Testprojekt](#) > [Testgewerk](#) > [Informationen](#)

Testprojekt | Testgewerk

[PROJEKTDATEN](#) [GEWERKE](#) [PRODUKTÜBERSICHT](#) [LEITPRODUKTE](#) [PROJEKTEAM](#)

Projektinformationen: Testprojekt | Testgewerk

Projekt-Eigenschaften

Projektname	Name des Gewerks	Name der Firma
Testprojekt	Testgewerk	Testfirma
Projekt erstellt von	Projekt Adresse	Projekt BGF
julian.ernst@pool@deso.com	Teststraße 10	10000 m²

Impressum

Projektbild

Statusübersicht für Ihre Produkte

 Es liegen noch keine Daten vor

[Professional-Funktionen anfragen](#)

Anklicken, um zur Übersicht aller hochgeladener Produkte zu kommen

PRODUKTÜBERSICHT CONPLI



Projekte > Testprojekt > Produktübersicht

Testprojekt

PROJEKTHINFORMATIONENGEWERKEPRODUKTÜBERSICHTLEITPRODUKTEPROJEKTTTEAM

Neues Produkt hinzufügen

Genehmigung beantragen

Projektstatus senden

Excel exportieren

Anhänge exportieren

Verschieben in ein anderes Projekt oder Gewerk

Ansicht laden

Ansicht speichern

8 Spalte(n) anzeigen

Ziehen Sie die Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren.

Gewerk	Firma	Nr.	Hersteller	Produkt	Produkttyp	Letztes Bearbeitungsdatum	Status	Bearbeiten
Testgewerk	Testfirma	5	MALLEDO	DEMO-1	Sonstige Beschichtungen	20.08.2025	Genehmigt	 
Testgewerk	Testfirma	4	DANIELE	PRODUCT 1	Massiv	20.08.2025	Überprüfen (Informationen angefordert)	 
Testgewerk	Testfirma	3	DEMO	PRODUCT 2	Bitumenbeschichtungen	20.08.2025	Überprüfen	 
Testgewerk	Testfirma	2	DEMO	PRODUCT 1	Ortbeton C20/25	20.08.2025	Genehmigung ausstehend	 

30

Objekte pro Seite

1 - 4 of 4 Elemente

Anklicken, um neues Produkt hinzuzufügen

HINZUFÜGEN EINES NEUEN PRODUKTES IN CONPLI

conpli

Home > Projekte > Testprojekt > Testgewerk > Produktübersicht > Neues

Testprojekt | Testgewerk

PROJEKTDATEN | PROJEKTINFORMATIONEN | GEWERKE | **PRODUKTÜBERSICHT** | LEITPRODUKTE | PROJEKTEAM

Produkt hinzufügen

Hersteller: Caparol

Produktname: Capacryl PU-Satin

Neues Produkt hinzufügen

Bereits verfügbare Produkte

- Capacryl PU-Satin
Caparol
Grundierungen, Imprägnierungen
- Capacryl PU-Satin
Caparol
Lacke

Anklicken, um neues Produkt hinzuzufügen

1 - 2 of 2 items

PRODUKTSEITE IN CONPLI

Testprojekt | Testgewerk

PROJEKTFORMATIONEN DEWERKE **PRODUKTÜBERSICHT** LEITPRODUKTE PROJEKTEAM

Caparol
Capacryl PU-Satin

Produkteigenschaften

Produkt *

Gründungen, Imprägnierungen

Das Produkt wird im Innenbereich angewendet

Ja / Nein

Das Produkt wird auf mineralischen Untergrund aufgetragen

Ja / Nein

Das Produkt wird als Grundbeschichtung genutzt

Ja / Nein

Das Produkt ist Putz

Ja / Nein

Das Produkt wird als Verklebungsmittel zur Befestigung von Oberflächen verwendet

Ja / Nein

Das Produkt ist eine Imprägnierung auf Naturstein, Betonwerkstein oder Terrazzoböden

Ja / Nein

Produkt wird als Brandschutzbeschichtung auf Metall aufgetragen

Ja / Nein

Das Produkt hat oder ist eine Korrosionsschutzbeschichtung für Metall

Ja / Nein

Das Produkt ist oder hat eine Effektschichtung auf Metall

Ja / Nein

Das Produkt ist eine Beschichtung auf Polyurethan-Basis (PU)

Ja / Nein

Das Produkt ist ein OS-System oder erfüllt spezielle Beständigkeitsanforderungen (Markierungen ausgenommen)

Ja / Nein

Das Produkt ist eine Epoxidharzbeschichtung

Ja / Nein

Das Produkt wird als Markierung verwendet

Ja / Nein

Das Produkt wurde mit einem chemischen Holzschutzmittel behandelt

Ja / Nein

Das Produkt wird als tragendes Bauteil verbaut oder auf tragende Bauteile aufgetragen

Ja / Nein

Produkt wird auf Metall aufgetragen

Ja / Nein

Produkt wird als Spectralmasse unter Tapeten verwendet

Ja / Nein

Das Produkt ist eine dekorative Beschichtung oder ist eine Grundbeschichtung für eine dekorative Beschichtung

Ja / Nein

Menge

Einheit

Geschoss

Element

Produktgenehmigungsstatus

Approval Status

Genehmigung ausstehend

Complete

MITTWOCH, 20. AUGUST 2023

Das Produkt wurde erstellt

Zertifikate / Ökolabels

Ökolabels

Informationen zur Green Building-Bewertung

ENB 2018

Nicht bewertet

Nachweisdokumente

Daten auswählen

Zieler der Daten hier bis, um sie hochzuladen

Projektspezifisch

Datentyp

Datenname

Hochgeladen von

Hochgeladen am

Bearbeiten

No records available

0 of 0 Elemente



**UNITING
OPPOSITES
TO CREATE
A WORLD
WE WANT
TO LIVE IN**



**DREES &
SOMMER**