

Dachgeschoss, außen

Attikablech, 2mm

Aluminiumblech, pulverbeschichtet anthrazit nach RAL, mehrfach gekantet, Abwicklung ca. 100cm, alle Hohlräume zur Fassade sind mit Insektenschutzgittern zu schließen.

Dachgeschoss, Dachfläche Fahrzeughalle

Holzwerkstoffplatte, 20 mm

Konterlattung Fassade, 100 x 38 mm

Insektenschutzgitter, Alu, 100 mm befestigt auf UK Fassade

Traglattung Fassade, 50 x 22 mm

Dämmung auf Brettschichtholzattika, d= 8cm, WLG 035

Knagge punktuell, a = ca. 60-80cm gem. Zulassung

Befestigung Dämmung, Tellerdübel

Bauteilaufbau WA 13

- 100 mm

Wärmedämmung Mineralwolle,einseitig vlieskaschiert, $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ nach DIN 4108-4 nicht brennbar (Klasse A1 nach DIN EN 13501) Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$ nach DIN 4102-17 Längenbezogener Strömungswiderstand $\geq 25 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$
- 200 mm

Brettsperreholzelement, aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft, gem. Angabe Statik
- 5 mm

Dampfsperre Elastomerbitumen, geschweißt z.B. Fa. Bauder Typ BauderFLEX DNA odglw.
- 180 mm

Wärmedämmung Mineralwolle,einseitig vlieskaschiert, $\lambda = 0,032 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ nach DIN 4108-4 nicht brennbar (Klasse A1 nach DIN EN 13501) Schmelzpunkt $\geq 1000^\circ\text{C}$ nach DIN 4102-17 Längenbezogener Strömungswiderstand $\geq 25 \text{ kPa}\cdot\text{s/m}^2$ z.B. Fa. Isover Typ ULTIMATE-FSP-031 odglw.
- 1.Abichtungslage Elastomerbitumen z.B. Fa. Bauder Typ BauderTEC KSA DUO 35 odglw.
- Oberlage Polymerbitumen z.B. Fa. Bauder Typ BauderSMARAGD odglw.
- 50 mm

Hinterlüftungsspalt und UK für Holzlattung Douglasie/Lärche, aus zertifiziert nachhaltiger Forstwirtschaft
- 20 mm

3

+7,06⁵ = +192,68⁵ NHN

+6,92 = OK BSH-Attika

3 DE_125

F	Anpassung Dachdetails	MB	03.03.2026
A	Änderung gem. Änderungswolken	MB	04.02.2026
D	Anpassen Attikablech, Ergänzen Angaben Abdichtung	MB	21.01.2026
C	Allg. Überarbeitung	MB	09.12.2025
B	2.Überarbeitung	MB	21.10.2025
INDEX	ÄNDERUNGEN	BEARB.	DATUM

PROJEKT

PROJEKTNR: 062.23

Neubau Feuerwehrhaus Lohmar-Birk

Zur neuen Schule 10
53797 Lohmar

BAUHERR

Stadt Lohmar

Stadt Lohmar, Dezernat 2, Stabsstelle Großprojekte
Rathausstraße 25
53797 Lohmar
Tel.: +49 (2246) 15 388
thomas.pokall@lohmar.de
www.lohmar.de

UNTERSCHRIFT

PLANINHALT			
Kopfpunkt Attika über Fahrzeughalle			
LEISTUNGSPHASE			
Ausführungsplanung			
PR. NR	BAUTEIL PLANER	LPH	DARST. EBENE
062.23-X-ARC-5-DE-XX-225-F-			
MAßSTAB		DATUM	
1:5		13.11.2024	
SIGNATUR		FORMAT	
MB		DIN A3	