

Liefer- und Leistungsbeschreibung

Liefergegenstand	1 Stk. Mobilbagger mit Kabine, Betriebsgewicht von ca. 6t, Neumaschine Zum Zeitpunkt der Auslieferung muss das Fahrzeug dem aktuellen Stand der Technik und den Vorgaben der StVZO, BetrSichV (UVV), CE und allen anderen relevanten Normen und gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Die Leistungsangaben vom Triebwerk / Motor beziehen sich auf den vom Fahrzeughersteller verbauten Serienmotor. Leistungsoptimierung oder Leistungssteigerungen am Triebwerk / Motor sind im Rahmen der Ausschreibung nicht zulässig. Abweichungen vom Serienzustand sind zu Kennzeichnen. Inklusive aller notwendigen technischen Gutachten & Dokumente für den Betrieb im deutschen Straßenverkehr. Gutachten zum Erlangen einer Einzelbetriebserlaubnis (EBE) gemäß Pragraph §21 StVZO, EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) bzw. Herstellerdatenbestätigung (Dokument für Typisierung) TÜV-Abnahme inkl. TÜV Gutachten 2 Fahrzeugschlüssel Betriebshandbuch & Serviceheft sowie alle Warn- und Hinweisschilder in deutscher Sprache Liefertermin Bitte geben Sie den voraussichtlichen Liefertermin an: Übergabe, Abnahme, Einweisung und Dokumentation Das Fahrzeug ist mängelfrei und vollgetankt am Betriebshof des Kommunalbetrieb Krefeld AöR, Kölner Straße 730, 47807 Krefeld zu übergeben. Nach Auslieferung hat eine ausführliche Einweisung/Unterweisung für das Fahrzeug inkl. aller Anbaugeräte am Betriebsstandort zu erfolgen. Es sind u.a. alle Sicherheitsvorgaben und -Einrichtungen zu erläutern, die Arbeiten zur ordnungsgemäßen Pflege und Wartung der Technik, sowie der Umgang mit dem Fahrzeug unter realistischen Einsatzbedingungen. Alle möglichen Unfallgefahren sind anzusprechen. Die Einweisung/Unterweisung ist durch ein Zertifikat jedem Teilnehmer zu bestätigen. Die anfallenden Kosten sind in den Angebotspreis mit einzubeziehen. Gewährleistung mind. 24 Monate ab Datum der Auslieferung. Ersatz- und Verschleißteile müssen auch nach der Gewährleistungszeit kurzfristig und für mindestens zehn Jahre verfügbar sein.
------------------	--

Ausfüllhinweise:

- Vom Bieter sind nur die gelben Felder auszufüllen

- Alle Ausstattungsmerkmale sind für ein vollständiges Angebot anzugeben. Unter 1.1 ist der Grundpreis des Fahrzeuges anzugeben. Die Preise von 2.1 bis 12.17 sind zwingend nur dann anzugeben, wenn sie nicht (*) im Grundpreis zu 1.1 enthalten sind.

Pos. Erforderliche Ausstattung		Serienmäßig (im Grundpreis enthalten)		EP	GP
		ja	nein *		
1.1 Fahrzeugart	1 Stk. Mobilbagger mit Kabine, Baggeraufbau auf Drehkranz endlos drehend, Betriebsgewicht ca. 6t, Neumaschine Hersteller-/Fabrikatsangabe:			Grundpreis:	- €
2.1 Motor & Antrieb	Wassergekühlter Dieselmotor, HVO 100 tauglich	☐	☐		- €
2.2	Motorleistung mindestens 84kw angebotene Motorleistung (KW / PS): /	☐	☐		- €
2.3	mind. Abgasnorm Euro 6 angebotene Abgasnorm:	☐	☐		- €
2.4	Batterietrennschalter	☐	☐		- €
2.5	Fahrgeschwindigkeit stufenlos 0-20 km/h, Höchstgeschwindigkeit 20 km/h	☐	☐		- €
2.6	Hydrostatischer Allradantrieb	☐	☐		- €
2.7	Zuschaltbare Differenzialsperre	☐	☐		- €
2.8	Motor- und Hydraulikpumpe elastisch gelagert	☐	☐		- €
2.9	Kraftstofftank, Tankinhalt min. 75 Liter Inhalt Kraftstofftank in Liter:	☐	☐		- €
3.1 Maße und Gewichte	Betriebsgewicht: 5.500 kg - 6.500 kg angebotenes Betriebsgewicht in kg:	☐	☐		- €
3.2	Fahrzeugbreite ohne Anbaugerät und Außenspiegel, minimum 1.400 mm, maximal 1.500 mm angebotene Breite in mm:	☐	☐		- €
3.3	Teleskoparm mit innenliegenden Zylinder, Gesamtreichweite mindestens 6.000mm angebotene Gesamtausladung in mm:	☐	☐		- €
4.1 Federung	Parabelfedern mit Stossdämpfer vorne und hinten	☐	☐		- €
5.1 Fahrerkabine	Sicherheitsgeprüfte geschlossene Großraumkabine, TOPS und FOPS abgenommen	☐	☐		- €
5.2	Luftgefederter Komfortsitz, Stoffbezug und Sitzheizung inkl. Sicherheitsgurt	☐	☐		- €
5.3	Gurtwarner bei nicht anschnallen - Warnsignal	☐	☐		- €
5.4	Lenkradhöhe- und Neigung verstellbar	☐	☐		- €
5.5	Rutschhemmende Trittstufe für den sicheren Ein- und Ausstieg	☐	☐		- €
5.6	Kabinenheizung und Lüftung	☐	☐		- €

Pos. Erforderliche Ausstattung		Serienmäßig (im Grundpreis enthalten)		EP	GP
		ja	nein *		
5.7	Klimaanlage	☐	☐		- €
5.8	Innenbeleuchtung, ein- und ausschaltbar	☐	☐		- €
5.9	Wärmeisolierende Sicherheitsverglasung	☐	☐		- €
5.10	Ablagefläche hinter Fahrersitz	☐	☐		- €
5.11	12V Steckdose	☐	☐		- €
5.12	Beleuchtungsanlage für den Betrieb im Straßenverkehr nach StVZO	☐	☐		- €
5.13	LED Frontscheinwerfer	☐	☐		- €
5.14	Akustischer Rückfahrwarn	☐	☐		- €
5.15	2 nach vorne gerichtete LED Arbeitsscheinwerfer auf dem Kabinendach	☐	☐		- €
5.16	2 nach hinten gerichtete LED Arbeitsscheinwerfer auf dem Kabinendach	☐	☐		- €
5.17	1 LED-Rundumkennleuchte in flacher Ausführung auf dem Kabinendach	☐	☐		- €
5.18	Joysticksteuerung den für Fahr- und Arbeitsbetrieb ergonomisch gut erreichbar für den Bediener angeordnet	☐	☐		- €
5.19	Scheibenwischer	☐	☐		- €
5.20	2 Außenspiegel, elekt. verstellbar, beheizbar	☐	☐		- €
5.21	Frontscheibe aufstellbar, Sonnenblende	☐	☐		- €
5.22	DAB+ Radio mit Bluetooth- Freisprecheinrichtung	☐	☐		- €
5.23	Oberwagenarretierung hydraulisch angesteuert	☐	☐		- €
5.24	Kabine hydraulisch kippbar	☐	☐		- €
5.25	Kombiinstrument mit Betriebsstundenzähler und allen erforderlichen Kontrollleuchten für den Betrieb	☐	☐		- €
6.1 Hydraulik	Vorderradlenkung	☐	☐		- €
6.2	Hecklenkung	☐	☐		- €
6.3	Diagonallenkung	☐	☐		- €
6.4	Allradlenkung	☐	☐		- €
6.5	Fördermenge Arbeitshydraulik 120 - 180 l/min bei 2.000 U/min angebotene Förderleistung in l/min:	☐	☐		- €
6.6	Systemdruck Arbeitshydraulik bei min. 230 bar bei 2000 U/min. angebotener Arbeitsdruck in bar:	☐	☐		- €
6.7	Hydraulische Regelung - Zweiheben Joystick Steuerung nach Euronorm	☐	☐		- €
6.8	Load Sensing Arbeitshydraulik	☐	☐		- €
6.9	Hydrauliköl biologisch abbaubar	☐	☐		- €
6.10	Hydraulikölkühler	☐	☐		- €
7.1 Bereifung	315/55R16 MPT inkl. 1 Ersatzrad	☐	☐		- €
8.1 Bremse	Hydraulische Federspeicher Feststellbremse	☐	☐		- €
8.2	Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit automatischer lastabhängiger Bremskraftregelung	☐	☐		- €
9.1 Abstützung	Kurzabstützung vorne und hinten, stufenlos Hydraulisch schwenk- und verstellbar von der Kabine aus, drehbare Abstützplatten aus Metall mit Kreuz min. 390mm - max. 410mm x min. 390mm - max. 410mm angebotene Größe der Abstützplatten (mm x mm):	☐	☐		- €
10.1 Greiferkorb	Zweischalen-Greiferkorb mit Abstreifer und zentralem Zylinder, ca. 700-760 x 800-900 mm, 9 Zähne, Drehservo endlosdrehend 360°, Zahnschutz geschlossen mit Halterung, 2 Lasthaken, Lastwarnanlage	☐	☐		- €
11.1 Farbe	Farbgebung vom Oberwagen inkl. Ausleger in RAL 9010 Reinweiß oder vergleichbar. angebotene Farbe (RAL):	☐	☐		- €
11.2	Farbgebung vom Unterwagen inkl. Abstützung in grau oder vergleichbar. angebotene Farbe (RAL):	☐	☐		- €
11.3	Farbgebung Bediener Kabine in grau oder vergleichbar. angebotene Farbe (RAL):	☐	☐		- €

Pos. Erforderliche Ausstattung		Serienmäßig (im Grundpreis enthalten)		EP	GP
		ja	nein *		
12.1	Zubehör / Sonstiges	☐	☐		- €
	Schnellkupplung für hydraulisch betriebene Zusatzgeräte (Handhammer und Erdbohrer vorne am Arm)	☐	☐		- €
12.2	Schnellkupplung für hydraulisch kippbaren Anhänger (in der Nähe der Anhängerkupplung am Heck)	☐	☐		- €
12.3	Kugelpkopfkupplung mit Anhängersteckdose, 13 polig, Stützlast mind. 100 Kg, Anhängelast mind. 1500 Kg	☐	☐		- €
12.4	Kotflügel mit Schmutzfänger	☐	☐		- €
12.5	Heckgewicht im Oberwagen	☐	☐		- €
12.6	Oberwagen endlosdrehend auf induktionsgehärtetem innenverzahnten Drehkranz	☐	☐		- €
12.7	Schnellwechselsystem mechanisch für Erdbohrer / Greifer kompatibel mit vorhandenen Anbaugeräten (MS03)	☐	☐		- €
12.8	Ausrüstung & Ausstattung für den Betrieb auf öffentlichen Straßen nach den aktuellen gesetzlichen Vorgaben (D)	☐	☐		- €
12.9	Warnmarkierung vorne, hinten und seitlich nach DIN 30710	☐	☐		- €
12.10	Verbandmaterial, Warndreieck, Warnweste	☐	☐		- €
12.11	2kg ABC Feuerlöscher inkl. Haltevorrichtung	☐	☐		- €
12.12	1 Abwaschbarer Schonbezug für den Fahrersitz	☐	☐		- €
12.13	Fahrzeug geprüft nach BetrSichV DGUV Vorschrift 70 (UVV-Prüfung)	☐	☐		- €
12.14	Bordmappe inkl. Handbuch in gedruckter Form und deutscher Sprache	☐	☐		- €
12.15	Ersatzteilaufstellung in digitaler Form (pdf)	☐	☐		- €
12.16	1. Wartung ist inklusive und wird am Betriebsstandort durchgeführt	☐	☐		- €
12.17	Reparatur- und Wartungsservice zeitnah nach fermündlichem Eingang des Reparaturauftrags, Zusicherung eines Vor-Ort-Services, Mitteilung eines Service-Termins innerhalb von 24 Stunden, Monteur durch fachkundigen Kundendienst	☐	☐		- €

Bieter:



Netto - €
+ 19% MwSt. - €

Gesamtbetrag (Angebotspreis) - €

Hinweis - Angebotspreis:

- Der resultierende Angebotspreis (einschl. MwSt.) ist in das Angebotsformular unter 8.1 "Summe Angebot" zu übertragen.
- Ein ggf. zusätzlich auf den voran genannten Angebotspreis gewährter Nachlass ohne Bedingung ist im Angebotsformular entsprechend in der Spalte "Nachlass ohne Bedingung" in % einzutragen.
- Ein ggf. gewährtes Skonto ist im Angebotsformular unter 8.5 "Skontoangebot" einzutragen