

Gesamtplanungscoordination	Anlage Nr. 1 Blatt 1/3		
	Zum Vertrag Nr.		
Leistungstext	AN	AG	entfällt

	Schwarz= Grundleistungen / Rot= Zusatzleistungen			
1	<u>Prüfung der Aufgabenstellung</u> Prüfung der Aufgabenstellungen und Leistungsbilder der planenden AN-Planung im Hinblick auf die Vollständigkeit der beauftragten Leistungen <i>aus technischer Sicht.</i> *)			
2	Vorschlag: Formulierung der HOAI Lph1 übernehmen → <i>Beratungsleistung: Übersicht ggfs. noch fehlender Leistungen (unabhängig vom Projektleistungsstand, fortlaufend)</i> → <i>Überschneidung mit PS-Leistungsbild</i> <u>Schnittstellenerfassung /-abstimmung</u> Abstimmung der technischen / planerischen Schnittstellen mit den jeweiligen AN und Herstellen des Einverständnisses zu Beginn der Planung. Kann kein Einverständnis hergestellt werden, ist der AG unverzüglich zu informieren, mit Unterbreitung von Lösungsvorschlägen. → <i>Missverständnisse hinsichtlich der Schnittstellen vermeiden. Zu Planungsbeginn und bei Änderungen aktualisierend</i> <i>(Erfassen und dokumentieren der terminlichen und technischen Schnittstellen zwischen der AN-Planung (Beteiligten-/Aufgabenmatrix, Schnittstellenblätter) zu Planungsbeginn. *) -> Nur im Ausnahmefall-Großprojekt, möglichen Aufwand bei AN-Planer beachten)</i> <u>Teilnahme an Besprechungen</u>			
4	Teilnahme an Planungsbesprechungen des AG (<i>i.d.R. 2-wöchentlich</i>). Durchführung, Protokollierung und Nachverfolgung von regelmäßigen Abstimmungen zwischen der AN-Planung zur Überwachung der Planungsstände und Qualität. <i>Organisation und Durchführung von Planungsbesprechungen nach den Vorgaben des AG (inkl. Protokollierung) (i.d.R. 2-wöchentlich).</i> <i>-> Achtung wegen evtl. Überschneidungen zu Aufgaben des Planers/Projektsteuerrers</i>			

Gesamtplanungscoordination		Anlage Nr. 1 Blatt 2/3		
		Zum Vertrag Nr.		
Leistungstext		AN	AG	entfällt
5	<u>Leistungsstandüberwachung / Terminverfolgung</u> Erstellen und Abstimmen eines Terminplans für die Erstellung der Gesamtplanung mit Schwerpunkt der terminlichen Schnittstellen zwischen der AN-Planung, unter Verwendung der Zuarbeiten der AN-Planung (MS-Project Format). Terminverfolgung, Überwachung und Pflege des Erfüllungsgrades/Leistungsstandes und frühzeitige Hinweise an betroffene AN-Planung und den AG zu Abweichungen zwischen Soll- und Ist-Terminen. Unverzügliche Information des AG bei Abweichungen des Leistungsstandes und/oder dem Eintreten eines erhöhten Risikos, dass die vereinbarten Ziele nicht erreicht werden. Empfehlung von Gegensteuerungsmaßnahmen zur Anweisung durch den AG. Ergänzung von Zwischenterminen zur Feststellung des Erfüllungsgrades/Leistungsstandes und der Qualitätskontrolle Bei langlaufenden Projekten: Information des AG zum Stand des Planungsprozesses in Form eines monatlichen Statusberichtes. <u>Qualitätsprüfung der Planungsbeiträge</u> Überprüfung der durchgeführten Qualitätssicherung der AN-Planung sowie Plausibilitätsprüfung der Planungsbeiträge. Einfordern und Zusammenstellen der Prüfberichte zur Qualitätssicherung der Planung aller an der Planung Beteiligten. Überprüfung der technischen Schnittstellen zwischen den Planungsbeiträgen. Erstellung des Prüfberichts zur übergeordneten Planungscoordination (Anhang xx) und Übergabe mit der Gesamtplanung an den AG. Planungsbegleitende stichprobenartige Überprüfung der Qualität (Übereinstimmung mit den Planungsvorgaben) und frühzeitige Hinweise an den AG bei Abweichungen. Mitwirkung bei der Abnahme der Planungsleistungen.			

Gesamtplanungscoordination		Anlage Nr. 1 Blatt 3/3		
		Zum Vertrag Nr.		
Leistungstext		AN	AG	entfällt
6	<u>Organisation der Planungsbeteiligten / AG</u> Plananlaufmanagement und Organisation des elektronischen Datentransfers durch alle an der Planung Beteiligten in Abstimmung mit der Projektleitung. Abstimmung und Durchsetzung von einheitlichen Vorgaben für die Gestaltung der Planungsunterlagen sowie Kontrolle deren Umsetzung nach Abstimmung mit der Projektleitung. Festlegung von einheitlichen Vorgaben zur EDV-Dokumentation und Kontrolle von deren Umsetzung unter Berücksichtigung der DB-Vorgaben.			