

Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
620	LANDSCHAFTSBAUARBEITEN . . .	001	7	6.3	Zaunpfosten, Streben, Spannbrücken, Rückverspannungen	260	40
1	Standardbeschreibungen	001	7	6.4	Drahtgeflechtsbespannungen	270	43
2	Vorbereitende Leistungen	010	8	6.5	Stahlgittermatten	280	46
2.1	Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen	010	8	6.6	Tore, Torpfosten	290	48
2.2	Baugelände abräumen/Baumfällarbeiten .	020	9	7	Pflege - Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen	300	52
3	Vegetationsflächen, Pflanzung . .	030	12	7.1	Pflege - Strauch- und Heckenschnitt . . .	300	52
3.1	Bodenarbeiten - Vorbereitende Arbeiten .	030	12	7.2	Pflege - Pflanzflächen	310	53
3.2	Bodenarbeiten - Oberboden Ab- und Auftrag	040	13	7.3	Pflege - Rasen- und wiesenähnliche Flächen	340	58
3.3	Bodenarbeiten - Lockerung, Feinplanum .	060	15	7.4	Pflege - Dachbegrünungen	360	62
3.4	Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung	070	16	8	Pflege - Unterhaltungsarbeiten von Sport- und Spielflächen	400	64
3.5	Bodenarbeiten - Schutz von Bodenflächen und Bodenlagern	080	17	8.1	Pflege - Sportrasen	400	64
3.6	Bodenarbeiten - Pflanzgruben	090	18	8.2	Pflege - Tennenflächen	420	68
3.7	Umpflanzarbeiten	100	20	8.3	Pflege - Kunststoffflächen	430	69
3.8	Pflanzarbeiten	110	22	8.4	Pflege - Kunststoffrasenflächen	440	70
3.9	Rasearbeiten	160	28	8.5	Pflege - Beach- und Sandflächen	450	71
4	Sportflächen, Sportflächenmarkierungen	170	30	8.6	Pflege - Sportplatzeinbauten austauschen und reinigen	460	72
4.1	Sportrasen	170	30	9	Pflege - Sonstige Flächen, Ausstattungen	480	73
4.2	Tennenflächen	180	31	9.1	Pflege - Wegefläche, Traufbereich, Entwässerungsrinne säubern	480	73
4.3	Beach-Sportflächen	190	32	10	Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege	500	74
4.4	Sportflächenmarkierungen	200	33	10.1	Straßenbäume/Einzelbäume in Grünanlagen	500	74
5	Sonstige Flächen, Ausstattung . .	210	35	Alphabetisches Sachverzeichnis			85
5.1	Trauf- und Schrittplattenbeläge	210	35				
5.2	Fallschutzbeläge	220	36				
5.3	Ausstattung - Baumschutz, Baumbewässerung	230	37				
6	Zäune, Tore	240	38				
6.1	Zäune, Tore Demontage	240	38				
6.2	Zaunfundamente	250	39				

T1	T2	Langtext	T3
001		1 - Standardbeschreibungen	
			01
	01	Standardbeschreibung 01: Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.	
	02	Standardbeschreibung 20: Abweichend von ATV DIN 18320 Abschnitt 4.1.5 sind die aufgeführten Leistungen keine Nebenleistungen.	
	03	Standardbeschreibung 21: Die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln, insbesondere Herbiziden bei Pflegearbeiten ist untersagt. Wird der Einsatz dieser Mittel unverzichtbar, so ist in jedem Fall die schriftliche Zustimmung des Auftraggebers erforderlich.	
	04	Standardbeschreibung 22: Pflanzenlieferungen bei Pflanzarbeiten werden gesondert vergütet. Die Vergütung der Gehölze/Stauden/Gräser erfolgt nach dem Mittelpreis, der aus mindestens drei Baumschul- bzw. Staudenkatalogen, jeweils in der neuesten Fassung, gebildet wird.	

T1	T2	Langtext	T3
010	2 - Vorbereitende Leistungen Hinweis: Die Baustellenabsicherungen sind im Leistungsbereich 615 enthalten.		
	2.1 - Schutz von Bäumen und Pflanzenbeständen		
	01	Zaun als Baumschutz, Viereckgeflecht DIN EN 10223-6 oder verzinktes Knotengitter an Holzpfosten,	01
			02
	02	Zopfdicke mind. 8 cm, Einbindetiefe mind. 50 cm, abbauen,	03
	01	Stangengeviert als Baumschutz, 4 Holzpfosten, Zopfdicke mind. 8 cm, Einbindetiefe mind. 50 cm, mit Brettern (mind. 2 x 20 cm) miteinander verbunden,	01
			02
	02	2 Stück übereinander, Höhe 1,5 m,	03
011	01	3 Stück übereinander, Höhe 2 m, abbauen,	01
			02
	02		03
	03		01
			02
	01	Stammschutz durch Ummantelung aus Brettern, einschl. Polsterung, Dicke mind. 80 mm, z. B. Dränrohre, Brettdicke mind. 24 mm,	03
			04
	02	Höhe 2 m,	
012	03	Höhe über 2 bis 2,5 m,	
	04	Höhe über 2,5 bis 3 m,	
	01	abbauen,	
	02		
	03		

T1	T2	Langtext	T3																																																					
013		Wurzelbereich von Bäumen schützen,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr><tr><td colspan="3">Bahnenbreite</td></tr><tr><td>3 m</td><td>4 m</td><td>5 m</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>20,00</td><td>19,70</td><td>19,50</td></tr><tr><td>70,80</td><td>76,10</td><td>81,50</td></tr></table>						01	02	03	Bahnenbreite			3 m	4 m	5 m	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	20,00	19,70	19,50	70,80	76,10	81,50																														
			01	02	03																																																			
			Bahnenbreite																																																					
			3 m	4 m	5 m																																																			
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																			
20,00	19,70	19,50																																																						
70,80	76,10	81,50																																																						
01	durch Auflage von druckverteilendem Geotextil (300 g/m2), Überdeckung aus Kiessand, Körnung 0/8, D = 20 cm, in Bahnen, Vorhaltezeit bis 6 Monate,																																																							
02	durch Auflage von Baggermatratzen, in Bahnen, Vorhaltezeit bis 6 Monate,																																																							
014		Wurzelschutz für kurzfristige Aufgrabung,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td></tr><tr><td colspan="3">Tiefe</td></tr><tr><td>bis 0,5 m</td><td>über 0,5 bis 1,0 m</td><td>über 1,0 bis 1,5 m</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr><tr><td>8,40</td><td>11,60</td><td>13,10</td></tr></table>						01	02	03	Tiefe			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1,0 m	über 1,0 bis 1,5 m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	8,40	11,60	13,10																																	
			01	02	03																																																			
			Tiefe																																																					
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1,0 m	über 1,0 bis 1,5 m																																																			
			EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																			
8,40	11,60	13,10																																																						
01	Bodenfläche mit Jutegewebe/Strohmatte abdecken und befestigen,																																																							
2.2 - Baugelände abräumen/Baumfällarbeiten																																																								
020		Strauch/Hecke (Flächenbestand) roden,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td colspan="6">Höhe</td></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td><td>über 300 bis 500 cm</td><td>über 500 bis 800 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>10,70</td><td>15,70</td><td>28,60</td><td>38,00</td><td>54,70</td><td>71,60</td></tr><tr><td>13,50</td><td>19,60</td><td>35,80</td><td>47,60</td><td>68,50</td><td>89,50</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Höhe						bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	10,70	15,70	28,60	38,00	54,70	71,60	13,50	19,60	35,80	47,60	68,50	89,50												
			01	02	03	04	05	06																																																
			Höhe																																																					
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm																																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																
10,70	15,70	28,60	38,00	54,70	71,60																																																			
13,50	19,60	35,80	47,60	68,50	89,50																																																			
01	ohne Angabe,																																																							
02	hackeln, lagern,																																																							
021		Baugelände abräumen, von Aufwuchs, einschl. Wurzelwerk, mit Stämmen bis 10 cm Durchmesser in zusammenhängender Fläche,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td colspan="6">Bewuchshöhe</td></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 400 cm</td><td>über 400 bis 600 cm</td><td>über 600 bis 800 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>3,55</td><td>4,85</td><td>6,10</td><td>8,15</td><td>12,00</td><td>14,40</td></tr><tr><td>4,25</td><td>6,00</td><td>7,25</td><td>9,55</td><td>14,10</td><td>15,00</td></tr><tr><td>4,95</td><td>7,25</td><td>9,30</td><td>10,70</td><td>13,60</td><td>16,40</td></tr><tr><td>8,15</td><td>9,55</td><td>11,70</td><td>13,00</td><td>15,90</td><td>18,70</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Bewuchshöhe						bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 400 cm	über 400 bis 600 cm	über 600 bis 800 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	3,55	4,85	6,10	8,15	12,00	14,40	4,25	6,00	7,25	9,55	14,10	15,00	4,95	7,25	9,30	10,70	13,60	16,40	8,15	9,55	11,70	13,00	15,90	18,70
			01	02	03	04	05	06																																																
			Bewuchshöhe																																																					
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 400 cm	über 400 bis 600 cm	über 600 bis 800 cm																																																
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																
3,55	4,85	6,10	8,15	12,00	14,40																																																			
4,25	6,00	7,25	9,55	14,10	15,00																																																			
4,95	7,25	9,30	10,70	13,60	16,40																																																			
8,15	9,55	11,70	13,00	15,90	18,70																																																			
01	Transportentfernung bis 50 m,																																																							
02	Transportentfernung über 50 bis 1000 m,																																																							
03	hackeln, lagern, Transportentfernung bis 50 m,																																																							
04	hackeln, lagern, Transportentfernung über 50 bis 1000 m,																																																							

T1	T2	Langtext	T3																													
022		Einzelgehölz roden,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Höhe</th></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td><td>über 300 bis 500 cm</td><td>über 500 bis 800 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Höhe						bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Höhe																															
	bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 500 cm	über 500 bis 800 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	Bewuchsbreite bis 100 cm,	4,05	5,85	10,10	12,40	—	—																								
	02	Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	6,20	8,65	15,80	21,90	35,50	39,10																								
	03	Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	7,80	12,90	20,90	34,20	51,20	59,20																								
	04	Bewuchsbreite über 300 cm,	9,45	15,50	25,20	41,30	61,20	71,20																								
	05	häckseln, lagern, Bewuchsbreite bis 100 cm,	5,05	7,35	12,50	15,90	—	—																								
06	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 100 bis 200 cm,	7,80	10,90	19,90	27,60	44,90	49,50																									
07	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 200 bis 300 cm,	9,55	15,90	25,90	42,30	63,50	73,50																									
08	häckseln, lagern, Bewuchsbreite über 300 cm,	11,40	19,10	31,10	50,80	75,90	88,20																									
023		Baum fällen, freifallend, Stammholz stapeln,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Stammdurchmesser</th></tr><tr><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 120 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Stammdurchmesser																															
	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
01	Astwerk lagern,	35,30	67,60	103,00	288,00	587,00	989,00																									
02	Astwerk häckseln,	46,00	89,60	133,00	280,00	640,00	1100,00																									
03	Astwerk häckseln, lagern,	52,90	103,00	153,00	322,00	736,00	1265,00																									
024		Baum fällen, stückweise absetzen, Stammholz stapeln,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Stammdurchmesser</th></tr><tr><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 80 cm</td><td>über 80 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 120 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Stammdurchmesser																															
	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
01	Astwerk lagern,	127,00	183,00	370,00	561,00	1363,00	2185,00																									
02	Astwerk häckseln,	139,00	201,00	404,00	609,00	1660,00	2378,00																									
03	Astwerk häckseln, lagern,	153,00	221,00	444,00	670,00	1826,00	2616,00																									

T1	T2	Langtext	T3					
025	01	Wurzelstock roden,						
			01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			20,70	36,90	66,70	120,00	340,00	373,00
026	02	laden, transportieren und lagern,	45,20	70,00	135,00	210,00	425,00	830,00
			01	02	03	04	05	06
			Schnittflächendurchmesser					
			über 10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	über 60 bis 80 cm	über 80 bis 100 cm	über 100 bis 120 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
027	01	Rodungsfläche planieren,	25,30	45,00	81,50	146,00	276,00	455,00
			46,00	75,00	136,00	232,00	448,00	807,00
			55,20	90,00	162,00	279,00	538,00	969,00
			01					
028	01	im Mengenausgleich	EUR/m2					
			3,80					

T1	T2	Langtext	T3						
030	01	02	3 - Vegetationsflächen, Pflanzung Hinweis: Die Erdarbeiten für Vegetationsflächen sind im Leistungsbereich 600 enthalten. 3.1 - Bodenarbeiten - Vorbereitende Arbeiten						
031	01	02	Bewachsene Fläche mähen,						
032	01	02	Vegetationsdecke/Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen,						
032	01	02	Vegetationsdecke/Grasnarbe abstreuen,						
032	01	02	mit Branntkalk (CaO),						
032	02	01	mit kohlensaurem Kalk/Dolomitkalk (CaCO3/MgCO3),						

T1	T2	Langtext	T3			
040		3.2 - Bodenarbeiten - Oberboden Ab- und Auftrag				
		Oberboden profilgerecht abtragen, laden, transportieren, lagern,	01	02	03	
			Abtragsdicke			
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			1,05	2,75	3,75	
			1,15	3,10	4,30	
			1,25	3,45	4,90	
		04	Bodengruppe 2 DIN 18915, Transportweg über 50 bis 1000 m,	1,40	3,60	5,45
		05	Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Transportweg über 50 bis 1000 m,	1,50	3,95	6,05
		06	Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Transportweg über 50 bis 1000 m,	1,60	4,30	6,60
		041	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und geordnet lagern,	01	02	03
Abtragsdicke						
bis 10 cm	über 10 bis 20 cm			über 20 bis 30 cm		
EUR/m2	EUR/m2			EUR/m2		
4,05	11,60			19,40		
4,35	12,40			17,60		
4,60	13,20			22,10		
042	Oberboden profilgerecht von Hand abtragen, laden, transportieren und wieder einbauen, Einbaudicke bis 30 cm,	01	02	03		
		Abtragsdicke				
		bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm		
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
		6,25	18,10	30,10		
		6,60	18,60	31,60		
		6,90	19,60	32,90		

T1	T2	Langtext	T3																																	
050	01	Rohplanum durch Aufreißen lockern, Tiefe mind. 40 cm, Abstand der Aufreißer max. 30 cm, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>3 und 5 DIN 18915</td><td>7 bis 9 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,25</td><td>0,32</td><td>0,39</td><td>0,51</td></tr></table>	01	02	03	04	Bodengruppe				2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 bis 9 DIN 18915	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,25	0,32	0,39	0,51													
			01	02	03	04																														
			Bodengruppe																																	
			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 bis 9 DIN 18915																														
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																														
			0,25	0,32	0,39	0,51																														
			051	01	Oberboden liefern und geordnet lagern, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>8 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td><td>EUR/m3</td></tr><tr><td>55,00</td><td>53,00</td><td>54,00</td></tr></table>	01	02	03	Bodengruppe			2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	8 DIN 18915	EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3	55,00	53,00	54,00															
						01	02	03																												
						Bodengruppe																														
						2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	8 DIN 18915																												
EUR/m3	EUR/m3	EUR/m3																																		
55,00	53,00	54,00																																		
052	01 02 03 04 05 06	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen, Bodengruppe 2 DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Bodengruppe 2 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915, Transportweg über 50 m bis 1000 m,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,80</td><td>2,35</td><td>3,30</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,70</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,70</td></tr><tr><td>1,90</td><td>2,65</td><td>3,60</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,90</td><td>4,15</td></tr><tr><td>2,20</td><td>2,90</td><td>4,15</td></tr></table>	01	02	03	Auftragsdicke			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,80	2,35	3,30	1,90	2,65	3,70	1,90	2,65	3,70	1,90	2,65	3,60	2,20	2,90	4,15	2,20	2,90	4,15
						01	02	03																												
						Auftragsdicke																														
						bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm																												
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																															
			1,80	2,35	3,30																															
			1,90	2,65	3,70																															
			1,90	2,65	3,70																															
			1,90	2,65	3,60																															
			2,20	2,90	4,15																															
2,20	2,90	4,15																																		
053	01 02 03	Gelagerten Oberboden laden, transportieren und profilgerecht einbauen von Hand, Bodengruppe 2 DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915, Bodengruppe 3 und 5 DIN 18915,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>bis 10 cm</td><td>über 10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 30 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,75</td><td>9,35</td><td>17,30</td></tr><tr><td>3,20</td><td>10,40</td><td>19,10</td></tr><tr><td>3,50</td><td>11,50</td><td>20,80</td></tr></table>	01	02	03	Auftragsdicke			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	2,75	9,35	17,30	3,20	10,40	19,10	3,50	11,50	20,80												
			01	02	03																															
			Auftragsdicke																																	
			bis 10 cm	über 10 bis 20 cm	über 20 bis 30 cm																															
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																															
			2,75	9,35	17,30																															
			3,20	10,40	19,10																															
			3,50	11,50	20,80																															

T1	T2	Langtext	T3				
054	01	Oberboden liefern und profilgerecht einbauen, Bodengruppe 2, DIN 18915,					
055	02	Bodengruppe 4 und 6, DIN 18915,					
056	01	Bodengruppe 2 DIN 18915, Bodengruppe 4 und 6 DIN 18915,					
056	01	Vegetationsfläche profilgerecht planieren, Ab- und Auftrag bis 20 cm, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm,					
060	01	Vegetationsfläche lockern, durch mind. 20 cm tiefes Umgraben, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,					
060	02	Vegetationsfläche lockern, durch mind. 15 cm tiefes Fräsen, Abfall, Steine über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,					

T1	T2	Langtext	T3																														
061	01	Bewachsene Fläche fräsen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Tiefe</td></tr><tr><td>5 cm</td><td>10 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,50</td><td>0,60</td></tr></table>	01	02	03	Tiefe			5 cm	10 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,30	0,50	0,60															
		01	02	03																													
		Tiefe																															
		5 cm	10 cm	15 cm																													
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																													
		0,30	0,50	0,60																													
		062	01	anfallenden Wurzelwerk, Abfall sowie Steine über 5 cm Durchmesser aufnehmen,																													
				Feinplanum,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Bodengruppe</td></tr><tr><td>2 DIN 18915</td><td>4 und 6 DIN 18915</td><td>3 und 5 DIN 18915</td><td>7 DIN 18915</td><td>8 DIN 18915</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,20</td><td>1,30</td><td>1,45</td><td>1,55</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Bodengruppe					2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915	3 und 5 DIN 18915	7 DIN 18915	8 DIN 18915	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,20	1,30	1,45	1,55			
				01	02	03	04	05																									
				Bodengruppe																													
2 DIN 18915	4 und 6 DIN 18915			3 und 5 DIN 18915	7 DIN 18915	8 DIN 18915																											
EUR/m2	EUR/m2			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
1,10	1,20			1,30	1,45	1,55																											
für Pflanzfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege-, Platzbeläge oberflächengleich, Steine/Fremdkörper über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,																																	
02	für Rasenfläche, zulässige Abweichung von der Sollhöhe +/- 3 cm, Anschlüsse an Kanten, Wege-, Platzbeläge oberflächengleich, Steine/Fremdkörper über 5 cm Durchmesser sowie schwer verrottbare Pflanzenteile aufnehmen,			<table><tr><td>1,20</td><td>1,30</td><td>1,45</td><td>1,45</td><td>1,55</td></tr></table>	1,20	1,30	1,45	1,45	1,55																								
1,20	1,30			1,45	1,45	1,55																											
3.4 - Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung																																	
070	01	Bodenverbesserungsstoff auftragen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Menge</td></tr><tr><td>5 l/m2</td><td>10 l/m2</td><td>20 l/m2</td><td>30 l/m2</td><td>40 l/m2</td><td>50 l/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,60</td><td>1,30</td><td>1,95</td><td>2,55</td><td>3,15</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Menge						5 l/m2	10 l/m2	20 l/m2	30 l/m2	40 l/m2	50 l/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,30	0,60	1,30	1,95	2,55	3,15
		01	02	03	04	05	06																										
		Menge																															
		5 l/m2	10 l/m2	20 l/m2	30 l/m2	40 l/m2	50 l/m2																										
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																										
		0,30	0,60	1,30	1,95	2,55	3,15																										
		02	Rindenhumus 0/20, gütegesichert, RH mittel,	<table><tr><td>0,30</td><td>0,45</td><td>0,90</td><td>1,50</td><td>1,95</td><td>2,40</td></tr></table>	0,30	0,45	0,90	1,50	1,95	2,40																							
		0,30	0,45	0,90	1,50	1,95	2,40																										
		03	Kompost 0/10 bis 0/20, gütegesichert,	<table><tr><td>0,45</td><td>0,75</td><td>1,50</td><td>2,10</td><td>2,85</td><td>3,45</td></tr></table>	0,45	0,75	1,50	2,10	2,85	3,45																							
		0,45	0,75	1,50	2,10	2,85	3,45																										
04	gewaschener Sand 0/4,	<table><tr><td>0,40</td><td>0,65</td><td>1,40</td><td>1,90</td><td>2,20</td><td>2,90</td></tr></table>	0,40	0,65	1,40	1,90	2,20	2,90																									
0,40	0,65	1,40	1,90	2,20	2,90																												
05	gewaschener Sand 0/2,																																
06																																	
07																																	
08																																	
09																																	

3.4 - Bodenarbeiten - Bodenverbesserung, Düngung

T1	T2	Langtext	T3																																			
071		Grunddüngen der Vegetationsfläche,	<table><tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td></tr><tr><td colspan="6">Menge</td></tr><tr><td>25 g/m2</td><td>40 g/m2</td><td>50 g/m2</td><td>60 g/m2</td><td>100 g/m2</td><td>150 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Menge						25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	60 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2						
			01	02	03	04	05	06																														
			Menge																																			
			25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	60 g/m2	100 g/m2	150 g/m2																														
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																														
			01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,17	0,21	0,30	0,38	—	—																												
			02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	0,21	0,30	0,38	—	—	—																												
			03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	0,27	0,38	0,45	—																												
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,20	—	0,38	—																															
05	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	—	—	0,27	0,45																															
072		Aufgetragenen Bodenverbesserungsstoff/Dünger einarbeiten,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="6">0,40</td></tr></table>						01												EUR/m2						0,40											
			01																																			
			EUR/m2																																			
0,40																																						
01	Arbeitstiefe 3 bis 5 cm																																					
3.5 - Bodenarbeiten - Schutz von Bodenflächen und Bodenlagern																																						
080		Gründüngungsansaat - Zwischenbegrünung,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="6">0,45</td></tr><tr><td colspan="6">0,60</td></tr></table>						01												EUR/m2						0,45						0,60					
			01																																			
			EUR/m2																																			
			0,45																																			
0,60																																						
01	mit Raphanus sativus - mit 2 g/m2																																					
02	mit Phacelia tanacetifolia - mit 1,5 g/m2																																					
03	mit Sinapis alba - mit 2 g/m2																																					
081		Gründüngungsansaat - Schutz von Bodenlagern,	<table><tr><td colspan="6">01</td></tr><tr><td colspan="6"> </td></tr><tr><td colspan="6">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="6">0,60</td></tr><tr><td colspan="6">0,75</td></tr></table>						01												EUR/m2						0,60						0,75					
			01																																			
			EUR/m2																																			
			0,60																																			
0,75																																						
01	mit Raphanus sativus - mit 4 g/m2																																					
02	mit Phacelia tanacetifolia - mit 3 g/m2																																					
03	mit Sinapis alba - mit 4 g/m2																																					

T1	T2	Langtext	T3
082		Gründüngung abräumen, bestanden mit krautigem Aufwuchs,	01
			EUR/m2
	01	mähen und das Schnittgut unterarbeiten durch Umgraben	4,30
	02	mähen und das Schnittgut aufnehmen	0,96
	03	mähen, aufnehmen und das Schnittgut zum Mulchen der Pflanzflächen verwenden	1,55
3.6 - Bodenarbeiten - Pflanzgruben			
090		Pflanzgrube ausheben, Sohle mind. 20 cm tief lockern, Aushub seitlich getrennt nach Ober-/Unterboden lagern,	01
			02
			03
			04
			05
			Länge/Breite/Tiefe
			60/60/60 cm
			80/80/80 cm
			100/100/100 cm
			150/150/100 cm
			200/200/100 cm
			EUR/St
	01	Bodengruppe 2 DIN 18915,	6,10
	02	Bodengruppen 4 und 6 DIN 18915,	13,50
	03	Bodengruppen 3 und 5 DIN 18915,	26,20
			58,40
			102,00
			6,60
			15,30
			29,40
			65,60
			115,00
			7,10
			16,30
			31,40
			70,10
			123,00
091		Pflanzgrube im unteren Teil verfüllen, bis 35 cm unter Fertighöhe, Bodengruppe 2, 4 und 6 DIN 18915,	01
			02
			03
			04
			05
			Länge/Breite/Tiefe
			60/60/60 cm
			80/80/80 cm
			100/100/100 cm
			150/150/100 cm
			200/200/100 cm
			EUR/St
	01	mit gelagertem Oberboden,	7,50
	02	mit gelagertem Oberboden, angereichert mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost,	12,50
	03	mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2,	19,90
			45,00
			79,80
			10,50
			20,00
			35,40
			78,20
			147,00
			16,20
			38,40
			75,00
			169,00
			300,00

T1	T2	Langtext	T3				
092		Pflanzgrube im oberen Teil verfüllen, Andeckdicke 35 cm, Bodengruppe 2, 4 und 6 DIN 18915,	01	02	03	04	05
			Länge/Breite/Tiefe				
			60/60/60 cm	80/80/80 cm	100/100/100 cm	150/150/100 cm	200/200/100 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			5,20	8,00	10,70	24,00	43,00
093		Pflanzgraben ausheben,	01	02	03		
			Breite/Tiefe				
			40/40 cm	50/40 cm	80/60 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			4,60	5,70	13,60		
	01	mit gelagertem Oberboden,	5,20	8,00	10,70	24,00	43,00
	02	mit gelagertem Oberboden, angereichert mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost	10,50	20,00	35,40	78,20	147,00
	03	mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2	16,20	38,40	75,00	169,00	300,00
	01	Bodengruppe 2, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	4,60	5,70	13,60		
	02	Bodengruppe 4 und 6, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	5,15	6,50	15,30		
	03	Bodengruppe 3 und 5, DIN 18915, Bodenaushub seitlich lagern und wieder verfüllen,	5,60	6,95	16,40		
	04	mit gelagertem Boden, mit 30 Vol.-% Sand 0/2 und 10 Vol.-% Kompost,	7,80	9,20	22,80		
	05	mit Vegetationstragschicht/Substrat gemäß FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen - Teil 2,	12,00	13,60	33,70		

T1	T2	Langtext	T3				
100		3.7 - Umpflanzarbeiten					
		Hochstamm umpflanzen,					
			01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 25 cm	über 25 bis 35 cm	über 35 bis 50 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	54,00	72,00	126,00	228,00	330,00
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	45,00	60,00	108,00	180,00	288,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	62,40	84,00	156,00	228,00	372,00
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	55,20	72,00	126,00	180,00	306,00
101							
			01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 25 cm	über 25 bis 35 cm	über 35 bis 50 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	45,00	70,80	132,00	228,00	330,00
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern,	34,80	57,00	110,00	173,00	276,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	54,00	82,80	168,00	216,00	366,00
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	45,60	70,20	136,00	179,00	306,00
	05	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	58,20	94,80	186,00	294,00	426,00
	06	ohne Ballen herausnehmen, transportieren in vorbereitete Pflanzgrube, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	49,80	73,80	157,00	166,00	366,00

T1	T2	Langtext	T3					
102		Strauch umpflanzen,						
			01	02	03	04	05	
			Höhe					
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	12,20	21,50	36,80	66,00	106,00	
	02	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,	6,10	9,25	16,00	37,80	49,20	
103	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	22,10	38,60	66,20	97,20	182,00	
	04	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	16,60	28,80	49,70	66,20	125,00	
	05	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	23,90	42,40	71,80	109,00	210,00	
	06	ohne Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	18,40	31,30	54,60	71,80	136,00	
		Rhododendron/Freilandazalee umpflanzen,	01	02	03	04	05	06
			Höhe/Breite					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern,	9,25	14,20	20,30	32,50	54,60	96,00
	02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,	11,00	16,00	23,90	38,60	65,30	107,00
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,	12,20	17,80	25,80	41,80	76,20	118,00

T1	T2	Langtext	T3																																		
104	01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern,	<table><tr><th>07</th><th>08</th></tr><tr><th colspan="2">Höhe/Breite</th></tr><tr><th>über 250 bis 300 cm</th><th>über 300 bis 400 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>128,00</td><td>230,00</td></tr><tr><td>155,00</td><td>276,00</td></tr><tr><td>168,00</td><td>300,00</td></tr></table>	07	08	Höhe/Breite		über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	128,00	230,00	155,00	276,00	168,00	300,00																				
	07	08																																			
	Höhe/Breite																																				
	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																																			
	EUR/St	EUR/St																																			
	128,00	230,00																																			
	155,00	276,00																																			
	168,00	300,00																																			
	02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,																																			
	03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, in vorbereitete Fläche, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,																																			
Nadelgehölz umpflanzen,		<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><th colspan="5">Höhe/Breite</th></tr><tr><th>bis 50 cm</th><th>über 50 bis 100 cm</th><th>über 100 bis 200 cm</th><th>über 200 bis 300 cm</th><th>über 300 bis 400 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>20,30</td><td>36,20</td><td>60,70</td><td>77,30</td><td>152,00</td></tr><tr><td>23,90</td><td>43,60</td><td>73,00</td><td>97,60</td><td>182,00</td></tr><tr><td>27,00</td><td>47,90</td><td>80,40</td><td>111,00</td><td>200,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	Höhe/Breite					bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	20,30	36,20	60,70	77,30	152,00	23,90	43,60	73,00	97,60	182,00	27,00	47,90	80,40	111,00	200,00
01	02	03	04	05																																	
Höhe/Breite																																					
bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																																	
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																	
20,30	36,20	60,70	77,30	152,00																																	
23,90	43,60	73,00	97,60	182,00																																	
27,00	47,90	80,40	111,00	200,00																																	
01	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern,																																				
02	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 50 bis 200 m,																																				
03	mit Ballen herausnehmen, transportieren, einschl. Rückschnitt und wässern, Transportweg über 200 bis 1000 m,																																				
105	Stau­de und Grä­ser umpflanzen,		<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/St</th></tr><tr><td>2,95</td></tr></table>	01		EUR/St	2,95																														
	01																																				
	EUR/St																																				
2,95																																					
01	mit Ballen herausnehmen, transportieren und wässern																																				
3.8 - Pflanzarbeiten																																					
110	Leichten Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche,		<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Höhe</th></tr><tr><th>25 bis 70 cm</th><th>über 70 bis 90 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>1,15</td><td>1,95</td></tr></table>	01	02	Höhe		25 bis 70 cm	über 70 bis 90 cm	EUR/St	EUR/St	1,15	1,95																								
	01	02																																			
	Höhe																																				
	25 bis 70 cm	über 70 bis 90 cm																																			
	EUR/St	EUR/St																																			
1,15	1,95																																				
01	nach Pflanzenliste, ohne Ballen,																																				

T1	T2	Langtext	T3																											
111	01 02	Strauch nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, ohne Ballen, mit Ballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Höhe</td></tr><tr><td>15 bis 30 cm</td><td>über 30 bis 60 cm</td><td>über 60 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>1,05</td><td>1,30</td><td>1,65</td><td>2,75</td></tr><tr><td>1,30</td><td>1,70</td><td>4,15</td><td>6,50</td></tr></table>				01	02	03	04	Höhe				15 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	1,05	1,30	1,65	2,75	1,30	1,70	4,15	6,50
			01	02	03	04																								
			Höhe																											
			15 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm																								
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																								
			1,05	1,30	1,65	2,75																								
			1,30	1,70	4,15	6,50																								
			112	01	Solitärstrauch pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Höhe</td></tr><tr><td>60 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>4,05</td><td>6,25</td><td>8,45</td><td>24,10</td></tr></table>				01	02	03	04	Höhe				60 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	4,05	6,25	8,45	24,10	
						01	02	03	04																					
						Höhe																								
60 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm				über 200 bis 300 cm																								
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St																								
4,05	6,25	8,45				24,10																								
113	01	Leichten Heister nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube nach Pflanzenliste, ohne Ballen,				<table><tr><th colspan="4">01</th></tr><tr><td colspan="4">Höhe 80 bis 125 cm</td></tr><tr><td colspan="4">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="4">4,30</td></tr></table>				01				Höhe 80 bis 125 cm				EUR/St				4,30								
						01																								
						Höhe 80 bis 125 cm																								
						EUR/St																								
			4,30																											
			114	01	Heister nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube nach Pflanzenliste, ohne Ballen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Höhe</td></tr><tr><td>125 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 300 cm</td><td>über 300 bis 400 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>7,15</td><td>17,60</td><td>28,00</td></tr></table>			01	02	03	Höhe			125 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	7,15	17,60	28,00							
						01	02	03																						
						Höhe																								
						125 bis 200 cm	über 200 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																						
						EUR/St	EUR/St	EUR/St																						
7,15	17,60	28,00																												
115	01 02	Stammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Planzgrube, nach Pflanzenliste, ohne Ballen, mit Ballen/mit Container,				<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Stammumfang</td></tr><tr><td>12 bis 16 cm</td><td>über 16 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>36,50</td><td>46,50</td><td>83,10</td></tr><tr><td>43,20</td><td>56,60</td><td>99,70</td></tr></table>			01	02	03	Stammumfang			12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	36,50	46,50	83,10	43,20	56,60	99,70				
						01	02	03																						
						Stammumfang																								
						12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm																						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
			36,50	46,50	83,10																									
			43,20	56,60	99,70																									

T1	T2	Langtext	T3				
116	01	Solitärstammbusch nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube, nach Pflanzenliste, mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			14 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			59,80	89,70	179,00	239,00	359,00
117	01	Hochstamm nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04	
			Stammumfang				
			8 bis 12 cm	10 bis 12 cm	über 12 bis 16 cm	über 16 bis 20 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			16,30	—	—	—	
117	02	2 xv, ohne Ballen (leichten Hochstamm),	—	21,50	35,10	54,60	
	03	3 xv, ohne Ballen,	—	23,40	40,30	80,60	
	03	3 xv, mit Drahtballen/mit Container,	—	23,40	40,30	80,60	
118	01	Solitärhochstamm/Alleebaum nur pflanzen, in vorbereitete Pflanzgrube nach Pflanzenliste, mit Drahtballen/mit Container,	01	02	03	04	05
			Stammumfang				
			16 bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 35 cm	über 35 bis 40 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			99,70	120,00	139,00	166,00	213,00
119	01	Heckenpflanze aus baumartig wachsendem Gehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche/Pflanzgrube, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04	05
			Höhe				
			80 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			1,45	1,95	2,45	5,85	—
119	02	ohne Ballen,	3,40	5,60	7,65	19,20	23,00
	02	mit Ballen/mit Container,	3,40	5,60	7,65	19,20	23,00

T1	T2	Langtext	T3			
120		Rose nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	01	02	03	04
			Wurzelbeschaffenheit			
			ohne Ballen	mit Topf	mit Container 3 l	mit Container 5 bis 7,5 l
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	Beetrose/Bodendeckerrose,	2,75	3,00	3,50	—
		02 Kletterrose/Strauchrose,	3,00	—	—	3,50
		03 Stammrose,	3,40	—	—	4,70
121		Immergrünes Laubgehölz nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			10 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	2,75	4,05	6,00	9,60
122		Immergrünes Solitär-Laubgehölz nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	10,90	17,30	26,40	35,90
123		Rhododendron/Freilandazalee nur pflanzen,	01	02	03	04
			Höhe/Breite			05
			10 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
01	01	in vorbereiteter Flächen nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	6,65	9,60	14,30	23,10

T1	T2	Langtext	T3																														
124	01	Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Höhe/Breite</td></tr><tr><td>50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 250 cm</td><td>über 250 bis 300 cm</td><td>über 300 bis 400 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>16,40</td><td>26,00</td><td>39,50</td><td>63,80</td><td>93,10</td><td>166,00</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Höhe/Breite						50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	16,40	26,00	39,50	63,80	93,10	166,00
			01	02	03	04	05	06																									
			Höhe/Breite																														
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
16,40	26,00	39,50	63,80	93,10	166,00																												
125	01	Nadelgehölz nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Höhe/Breite</td></tr><tr><td>15 bis 25 cm</td><td>über 25 bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 250 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>5,35</td><td>7,55</td><td>11,70</td><td>18,60</td><td>24,30</td><td>36,80</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Höhe/Breite						15 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	5,35	7,55	11,70	18,60	24,30	36,80
			01	02	03	04	05	06																									
			Höhe/Breite																														
			15 bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
5,35	7,55	11,70	18,60	24,30	36,80																												
126	01	Solitär-Nadelgehölz pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Höhe/Breite</td></tr><tr><td>50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 150 cm</td><td>über 150 bis 200 cm</td><td>über 200 bis 250 cm</td><td>über 250 bis 300 cm</td><td>über 300 bis 400 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>10,80</td><td>16,40</td><td>26,00</td><td>39,50</td><td>63,80</td><td>93,10</td></tr></table>	01	02	03	04	05	06	Höhe/Breite						50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	10,80	16,40	26,00	39,50	63,80	93,10
			01	02	03	04	05	06																									
			Höhe/Breite																														
			50 bis 100 cm	über 100 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 bis 250 cm	über 250 bis 300 cm	über 300 bis 400 cm																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																									
10,80	16,40	26,00	39,50	63,80	93,10																												
127	01	Bodendecker nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste, mit Ballen/mit Drahtballen/mit Container,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Höhe/Breite</td></tr><tr><td>10 bis 20 cm</td><td>über 20 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 60 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>0,78</td><td>1,05</td><td>1,15</td></tr></table>	01	02	03	Höhe/Breite			10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	0,78	1,05	1,15															
			01	02	03																												
			Höhe/Breite																														
			10 bis 20 cm	über 20 bis 40 cm	über 40 bis 60 cm																												
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																												
0,78	1,05	1,15																															
128	01 02 03 04	Stau­de nur pflanzen, in vorbereitete Fläche, nach Pflanzenliste, 8 Topfballen 9 bis 11 Topfballen Container 1 bis 3 l Container über 3 bis 5 l	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>0,72</td></tr><tr><td>0,91</td></tr><tr><td>1,05</td></tr><tr><td>1,30</td></tr></table>	01	EUR/St	0,72	0,91	1,05	1,30																								
			01																														
			EUR/St																														
			0,72																														
			0,91																														
1,05																																	
1,30																																	

T1	T2	Langtext	T3
129		Wasser-/Sumpfpflanze nur pflanzen, in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste,	01
			EUR/St
	01	bis 8 Triebe, Container 0,4 l	2,20
	02	9 bis 11 Triebe, Container 0,5 bis 1 l	2,60
	03	Container 1 bis 3 l	3,00
130	04	Container über 3 bis 5 l	3,75
		Ein-/Zweijahresblume nur pflanzen,	01
			EUR/St
	01	in vorbereiteter Fläche, nach Pflanzenliste	0,52
131		Pflanze verankern,	01 02 03 04 05 06
			Pfahllänge
			150 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm
			EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St EUR/St
	01	mit senkrechtem/schrägem Baumpfahl, weißgeschält, Zopfdicke 6 bis 8 cm, einschl. Bindegut,	8,65 12,30 14,70 17,60 — —
	02	mit zwei senkrechten/schrägen Baumpfählen, weißgeschält, Zopfdicke 6 bis 8 cm, einschl. Bindegut,	17,70 26,50 35,30 44,20 — —
	03	mit Pfahldreibock, weißgeschält, Zopfdicke 8 bis 10 cm, einschl. Bindegut und Rahmen,	— — 63,30 74,50 90,40 120,00
132		Pflanze mit Spannseilen DIN EN 12385-4 verankern,	01 02
			Ankerlänge
			75 cm 100 cm
			EUR/St EUR/St
	01	3 Seile, Durchmesser 3 bis 4 mm, an drei Erdankern aus Metall, einschl. Spannvorrichtung, Rindenschutz mit Gummimanschette,	89,70 106,00
	02	4 Seile, Durchmesser 3 bis 4 mm, an vier Erdankern aus Metall, einschl. Spannvorrichtung, Rindenschutz mit Gummimanschette,	120,00 142,00

T1	T2	Langtext	T3																																																											
133		Verdunstungsschutz an Stamm- und Hauptästen über 8 cm Dicke, mit Stammschutzfarbe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Stammdurchmesser</td></tr><tr><td>bis 20 cm</td><td>über 20 bis 25 cm</td><td>über 25 bis 30 cm</td><td>über 30 bis 40 cm</td><td>über 40 bis 50 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>15,30</td><td>25,60</td><td>51,10</td><td>102,00</td><td>153,00</td></tr><tr><td>16,90</td><td>28,10</td><td>56,20</td><td>112,00</td><td>169,00</td></tr><tr><td>18,40</td><td>30,70</td><td>61,40</td><td>123,00</td><td>187,00</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Stammdurchmesser					bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	über 40 bis 50 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	15,30	25,60	51,10	102,00	153,00	16,90	28,10	56,20	112,00	169,00	18,40	30,70	61,40	123,00	187,00																				
			01	02	03	04	05																																																							
			Stammdurchmesser																																																											
			bis 20 cm	über 20 bis 25 cm	über 25 bis 30 cm	über 30 bis 40 cm	über 40 bis 50 cm																																																							
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																							
15,30	25,60	51,10	102,00	153,00																																																										
16,90	28,10	56,20	112,00	169,00																																																										
18,40	30,70	61,40	123,00	187,00																																																										
01	Höhe bis 4 m,																																																													
02	Höhe über 4 bis 6 m,																																																													
03	Höhe über 6 bis 8 m,																																																													
143		Greifvogelstange,	<table><tr><th colspan="5">01</th></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/St</td></tr><tr><td colspan="5">49,10</td></tr></table>					01										EUR/St					49,10																																							
			01																																																											
			EUR/St																																																											
49,10																																																														
01	Stangenlänge 5 m, Zopfdicke 8/10 cm, Einbindetiefe im Boden 1 m, mit Querstange 30 cm lang und Querstangenverstrebung, Durchmesser 4 cm																																																													
144		Pflanzen gegen Wildverbiss schützen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Höhe</td></tr><tr><td>Baum</td><td>Strauch</td><td>1 m</td><td>1,5 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>0,39</td><td>0,17</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,33</td><td>0,13</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>4,05</td><td>3,25</td></tr></table>				01	02	03	04			Höhe		Baum	Strauch	1 m	1,5 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	0,39	0,17	—	—	0,33	0,13	—	—	—	—	4,05	3,25																												
			01	02	03	04																																																								
					Höhe																																																									
			Baum	Strauch	1 m	1,5 m																																																								
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																								
0,39	0,17	—	—																																																											
0,33	0,13	—	—																																																											
—	—	4,05	3,25																																																											
01	Verbissmittel, chemisch,																																																													
02	Verbissmittel, biologisch,																																																													
03	Schutz aus Kunststoffspirale, Durchmesser bis 20 cm,																																																													
160		3.9 - Rasenarbeiten Ansaat von Rasenflächen, mit Gräserorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Saatgutmenge</td></tr><tr><td>10 g/m2</td><td>15 g/m2</td><td>20 g/m2</td><td>25 g/m2</td><td>35 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,45</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,40</td><td>1,55</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,40</td><td>—</td></tr><tr><td>1,65</td><td>1,90</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>1,30</td><td>1,40</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>1,25</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>1,40</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Saatgutmenge					10 g/m2	15 g/m2	20 g/m2	25 g/m2	35 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	—	1,45	—	—	—	—	1,40	1,55	—	—	—	1,40	—	1,65	1,90	—	—	—	—	—	—	1,30	1,40	—	—	1,25	—	—	—	—	1,40	—	—
			01	02	03	04	05																																																							
			Saatgutmenge																																																											
			10 g/m2	15 g/m2	20 g/m2	25 g/m2	35 g/m2																																																							
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																							
			—	—	—	1,45	—																																																							
			—	—	—	1,40	1,55																																																							
			—	—	—	1,40	—																																																							
			1,65	1,90	—	—	—																																																							
			—	—	—	1,30	1,40																																																							
			—	—	1,25	—	—																																																							
			—	—	1,40	—	—																																																							
01	RSM 1.1 - Zierrasen - Variante 1 bzw. 2,																																																													
02	RSM 2.2 - Gebrauchsrasen-Trockenlagen - Variante 1 bzw. 2,																																																													
03	RSM 2.3 - Gebrauchsrasen-Spielrasen,																																																													
04	RSM 2.4 - Gebrauchsrasen-Kräuterrasen,																																																													
05	RSM 5.1 - Parkplatzrasen,																																																													
06	RSM 7.1.1 - Landschaftsrasen-Standard ohne Kräuter,																																																													
07	RSM 7.1.2 - Landschaftsrasen-Standard mit Kräutern,																																																													

T1	T2	Langtext	T3				
161		Ansaat von artenreichen Wiesen bzw. Biotopflächen, Gräseranteil 70 %, Kräuteranteil 30 nach RSM/FLL,	01		02		
			Saatgutmenge				
			5 g/m2		7 g/m2		
			EUR/m2		EUR/m2		
			1,35		1,55		
	01	RSM 8.1 - Variante 1, Saatgut-Grundmischung,	1,50		1,75		
	02	RSM 8.1 - Variante 2 bzw. 3, Saatgutmischung für ausgeprägte Magerstandorte,					
162		Ansaatfläche gegen Erosion sichern,	01	02	03		
			Bodengruppe nach DIN 18915				
			2 und 8		3 bis 6		7 und 9
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2
			0,26		0,20		0,33
	01	mit Kleber DIN 18918,					
163		Fertigrasen als Gebrauchsrasen-Spielrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertigrasen,	01	02	03	04	
			Fläche				
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			16,50	15,40	14,30	13,20	
	01	Nenn-Schäldicke 10 bis 15 mm,	17,10	16,00	14,90	13,80	
	02	Nenn-Schäldicke 20 mm,					
164		Sichern von Fertigrasen,	01	02	03		
			Anzahl				
			2 St/m2		4 St/m2		6 St/m2
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2
			1,20		2,40		3,60
	01	mit Holznägeln, rund, Länge 20 cm, Durchmesser 15 mm,	1,40		2,80		
	02	mit Holzpflocken, Länge 20 cm, B x H = 23 x 10 mm,					

T1	T2	Langtext	T3																								
		4 - Sportflächen, Sportflächenmarkierungen																									
		4.1 - Sportrasen																									
170	01	Dränschicht für Sportrasen DIN 18035-4, Kiessand 0/16,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Schichtdicke</td></tr><tr><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>4,60</td><td>5,70</td></tr></table>	01	02	Schichtdicke		12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	4,60	5,70														
01	02																										
Schichtdicke																											
12 cm	15 cm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
4,60	5,70																										
171	01	Baugrundverbesserung für Sportrasen DIN 18035-4, zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit mit Kiessand, Körnung 0/4. Mit dem Baugrund grobkrümelig bis 15 cm tief vermischen, Rohplanum wird gesondert vergütet, Bodengruppe GU*/GT*/SU*/ST* nach DIN 18196,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Auftragsdicke</td></tr><tr><td>5 cm</td><td>10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,30</td><td>4,20</td></tr></table>	01	02	Auftragsdicke		5 cm	10 cm	EUR/m2	EUR/m2	2,30	4,20														
01	02																										
Auftragsdicke																											
5 cm	10 cm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
2,30	4,20																										
172	01 02	Tragschicht für Sportrasen DIN 18035-4, als Fertiggemisch, als Baustellengemisch,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Schichtdicke</td></tr><tr><td>8 cm</td><td>10 cm</td><td>12 cm</td><td>15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>5,05</td><td>5,70</td><td>6,50</td><td>7,50</td></tr><tr><td>4,85</td><td>5,50</td><td>6,15</td><td>7,15</td></tr></table>	01	02	03	04	Schichtdicke				8 cm	10 cm	12 cm	15 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	5,05	5,70	6,50	7,50	4,85	5,50	6,15	7,15
01	02	03	04																								
Schichtdicke																											
8 cm	10 cm	12 cm	15 cm																								
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
5,05	5,70	6,50	7,50																								
4,85	5,50	6,15	7,15																								
173	01	Rasentragschicht für Sportrasen DIN 18035-4 nach dem Einbau lockern, durch mischende Verzahnung mit dem Baugrund,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Bearbeitungstiefe</td></tr><tr><td>12 cm</td><td>15 cm</td><td>20 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,39</td><td>0,44</td><td>0,55</td></tr></table>	01	02	03	Bearbeitungstiefe			12 cm	15 cm	20 cm	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,39	0,44	0,55									
01	02	03																									
Bearbeitungstiefe																											
12 cm	15 cm	20 cm																									
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
0,39	0,44	0,55																									
174	01	Feinplanum für Sportrasen DIN 18035-4, zulässige Abweichung von der Nennhöhe +/- 2 cm, Ebenheit, Spalt unter der 4-m-Richtlatte bis 2 cm	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,72</td></tr></table>	01	EUR/m2	0,72																					
01																											
EUR/m2																											
0,72																											

T1	T2	Langtext	T3																							
175	01	Ansaat von Sportrasenflächen, mit Gräserorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 3.1 - Sportrasen-Neuanlage,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Saatgutmenge</td></tr><tr><td>25 g/m2</td><td>30 g/m2</td><td>35 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,20</td><td>1,30</td></tr></table>				01	02	03	Saatgutmenge			25 g/m2	30 g/m2	35 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,20	1,30					
			01	02	03																					
			Saatgutmenge																							
			25 g/m2	30 g/m2	35 g/m2																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																					
1,10	1,20	1,30																								
176	01	Fertigrasen als Sportrasen, Bahnenware (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräserorten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 3.1 - Sportrasen-Neuanlage, Nenn-Schäldicke 20 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Fläche</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>17,60</td><td>16,50</td><td>15,40</td><td>14,30</td></tr></table>				01	02	03	04	Fläche				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	17,60	16,50	15,40	14,30
			01	02	03	04																				
			Fläche																							
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																				
17,60	16,50	15,40	14,30																							
4.2 - Tennenflächen																										
180	01	Baugrundverbesserung für Tennenfläche DIN 18035-5, zur Erhöhung der Wasserdurchlässigkeit mit Kiessand, Körnung 0/4. Mit dem Baugrund grobkrümelig bis 15 cm tief vermischen, Rohplanum wird gesondert vergütet, Bodengruppe GU*/GT*/SU*/ST* nach DIN 18196,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Auftragsdicke 5 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>2,00</td></tr></table>				01	Auftragsdicke 5 cm	EUR/m2	2,00																
			01																							
			Auftragsdicke 5 cm																							
			EUR/m2																							
			2,00																							
181	01 02	Filterschicht für Tennenfläche DIN 18035-5, Kiessand 0/16, Hartgestein 0/18,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Schichtdicke 10 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>3,30</td></tr><tr><td>3,10</td></tr></table>				01	Schichtdicke 10 cm	EUR/m2	3,30	3,10															
			01																							
			Schichtdicke 10 cm																							
			EUR/m2																							
			3,30																							
3,10																										
182	01 02 03	Tragschicht für Tennenfläche DIN 18035-5, Kiessand 0/32, Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32, Schotter-Splitt-Sand-Gemisch 0/32, recycelte Gesteinskörnung,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td>Schichtdicke 15 cm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>4,85</td></tr><tr><td>4,50</td></tr><tr><td>6,80</td></tr></table>				01	Schichtdicke 15 cm	EUR/m2	4,85	4,50	6,80														
			01																							
			Schichtdicke 15 cm																							
			EUR/m2																							
			4,85																							
4,50																										
6,80																										

T1	T2	Langtext	T3
183		Dynamische Schicht für Tennenfläche DIN 18035-5,	01
			Schichtdicke 6 cm
			EUR/m2
			5,05
			4,95
184		Tennenbelag DIN 18035-5,	01
			02
			03
			Schichtdicke
			D 50 mm
			D 40 mm
			D 25 mm
			EUR/m2
			EUR/m2
			EUR/m2
			5,60
			—
			—
			—
			—
			5,70
			—
			—
			—
			—
			—
			5,05
			—
			—
			—
			—
			5,15
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—
			—

T1	T2	Langtext	T3	
191	01	Trenn- und Filtervlies für Beach-Spielfeldfläche, Geotextil aus Polypropylen, zwischen Dränschicht und Sandfüllung, Verlegung mit 10 cm Überlappung,	01	02
			Flächengewicht	
			200 g/m2	285 g/m2
			EUR/m2	EUR/m2
			2,95	3,50
192	01	Sandfüllung für Beach-Spielfeldfläche, Quarzsand 0,063 - 2 mm, Kornform Kanten gerundet, Gehalt an SiO2: mindestens 94,0 Massen-%, Gehalt an CaCO3: kleiner gleich 3,0 Massen-%, (mind. DVV 2-Prüfzeichen), 4.4 - Sportflächenmarkierungen	01	
			Füllhöhe 40 bis 50 cm	
			EUR/m3	
			71,30	
200	01	Sportanlagenmarkierung einmessen, 01 Feldhockey 02 Fußball 03 100 m-Laufbahn je Einzelbahn 04 400 m-Laufbahn je Einzelbahn	01	
			EUR/St	
			76,70	
			102,00	
			24,00	
			86,90	
201	01	Kleinsportanlagenmarkierung einmessen, 01 Basketball 02 Faustball 03 Kleinfeldhandball 04 Kleinfeldfußball 05 Korbball 06 Tennis 07 Volleyball 08 Beach-Volleyball	01	
			EUR/St	
			92,00	
			40,90	
			61,40	
			61,40	
			40,90	
			30,70	
			24,60	
			30,00	

T1	T2	Langtext	T3		
202		Sportanlagen markieren,	01	02	03
			Linie	Punkt	Zahl
			EUR/m	EUR/St	EUR/St
		01 Laufbahn-/Spielfeld-Kunststofffläche, mit Farbe, komplett einschl. Zahlen,	0,90	1,75	2,85
		02 Laufbahn-/Spielfeld-Tennenfläche, mit Kreide,	0,55	0,90	—
		03 Rasenspielfeld, mit weißer Kreide,	0,55	1,10	—
203		Tennispielfeld-Tennenfläche markieren,	04 Rasenspielfeld, mit weißer Linierfarbe, nicht abwaschbar,	0,90	1,45
			01		
			EUR/m		
204		Beachvolleyballspielfeld markieren,	01		
			Spielfeldgröße 8/16 m		
			EUR/St		
		01 Sandfläche, Markierung mit verstellbaren Kunststoffeckelementen, 4 Sandankerplatten und Bungee-Spannleinen, Breite 50 mm, Farbe kontrastreich blau, mit KDVV-Prüfzeichen "Beach",	163,00		

T1	T2	Langtext	T3																		
		5 - Sonstige Flächen, Ausstattung																			
		5.1 - Trauf- und Schrittplattenbeläge																			
210		Traufstreifen an Gebäuden,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>41,80</td></tr><tr><td>60,50</td></tr><tr><td>182,00</td></tr><tr><td>61,80</td></tr><tr><td>53,90</td></tr></table>	01		EUR/m2	41,80	60,50	182,00	61,80	53,90										
	01																				
	EUR/m2																				
	41,80																				
	60,50																				
	182,00																				
61,80																					
53,90																					
01	aus gewaschenem Grobkies über 50 mm, Dicke 15 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																				
02	aus Betonplatten 40/60 cm, Dicke mind. 5 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																				
03	aus Natursteinpflaster in den Maßen 7/9, 8/10 oder 9/11 auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																				
04	aus Betonsteinpflaster Dicke 8 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm, Traufbreite mind. 40 cm																				
05	aus Rasengitterplatten 40/60 cm, Dicke mind. 8 cm, mit Verfüllung/Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm und Mineraltragschicht, Dicke 10cm, Traufbreite mind. 40 cm																				
211		Schrittplatten aus Beton, Dicke mind. 5 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><th colspan="3">Abmessung</th></tr><tr><td>40/40 cm</td><td>50/50 cm</td><td>40/60 cm</td></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr><tr><td>9,20</td><td>13,30</td><td>12,80</td></tr><tr><td>12,20</td><td>16,30</td><td>15,80</td></tr></table>	01	02	03	Abmessung			40/40 cm	50/50 cm	40/60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	9,20	13,30	12,80	12,20	16,30	15,80
	01	02	03																		
	Abmessung																				
	40/40 cm	50/50 cm	40/60 cm																		
	EUR/St	EUR/St	EUR/St																		
	9,20	13,30	12,80																		
	12,20	16,30	15,80																		
01	Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, auf Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																				
02	Bettung aus Beton C 12/15, Dicke 10 cm,																				
212		Einfassung der Traufstreifen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><th colspan="2">Bettungsbreite mit Rückenstütze</th></tr><tr><td>15 cm</td><td>25 cm</td></tr><tr><th>EUR/m</th><th>EUR/m</th></tr><tr><td>21,80</td><td>—</td></tr><tr><td>15,00</td><td>16,90</td></tr><tr><td>—</td><td>29,20</td></tr></table>	01	02	Bettungsbreite mit Rückenstütze		15 cm	25 cm	EUR/m	EUR/m	21,80	—	15,00	16,90	—	29,20				
	01	02																			
	Bettungsbreite mit Rückenstütze																				
	15 cm	25 cm																			
	EUR/m	EUR/m																			
	21,80	—																			
	15,00	16,90																			
—	29,20																				
01	mit Pflasterzeile aus Natursteinpflaster in den Maßen 7/9, 8/10 oder 9/11, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																				
02	mit Pflasterzeile aus Betonsteinpflaster Dicke 8 cm, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																				
03	mit Bordstein aus Beton Form TB 8/25, Bettung und Rückenstütze aus Beton C12/15, Dicke 10 cm, und Mineraltragschicht 0/32, Dicke 10 cm,																				

T1	T2	Langtext	T3				
220		5.2 - Fallschutzbeläge					
		Fallschutzbelag DIN EN 1176-1,					
			01	02	03	04	05
			Abmessung				
			20/16 cm	25/50 cm	50/50 cm	50/100 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		01 aus wasserdurchlässiger Gummiplatte, Dicke mind. 4 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	—	132,00	126,00	134,00	—
		02 aus wasserundurchlässiger Gummi-Betonplatte, Dicke mind. 6 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	—	95,20	88,90	134,00	—
		03 aus wasserdurchlässigem Gummiverbundpflaster, Dicke mind. 6 cm, auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm,	110,00	—	—	—	—
		04 aus Holzschnitzel 5/30, Dicke mind. 20 cm,	—	—	—	—	13,40
221		Fallschutzbelag schneiden,					
			01				
			EUR/m				
		01 aus wasserdurchlässiger Gummiplatte	12,80				
		02 aus wasserundurchlässiger Gummi-Betonplatte	17,90				
222		Fallschutzbelag DIN EN 1176-1 überarbeiten,					
			01	02	03	04	05
			Abmessung				
			20/16 cm	25/50 cm	50/50 cm	50/100 cm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		01 aus wasserdurchlässiger Gummiplatte, Dicke max. 8 cm, aufnehmen, Unterbau egalisieren und auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, neu verlegen,	—	55,00	52,50	56,00	—
		02 aus wasserdurchlässigem Gummiverbundpflaster, Dicke max. 8 cm, aufnehmen, Unterbau egalisieren und auf Bettung aus Splitt 2/5, Dicke 4 cm, neu verlegen,	46,00	—	—	—	—
		03 aus Holzschnitzel 5/30, Dicke über 5 bis 10 cm,	—	—	—	—	5,40
		04 aus Holzschnitzel 5/30, Dicke über 10 bis 20 cm,	—	—	—	—	10,50

T1	T2	Langtext	T3					
230	01	Baumscheibenabdeckung, einschl. Betonfundament und Erdarbeiten,	5.3 - Ausstattung - Baumschutz, Baumbewässerung					
			01	02	03	04	05	
			Länge/Breite		Durchmesser			
			190/190 cm	320/320 cm	190 cm	230 cm	260 cm	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
			920,00	2608,00	818,00	1074,00	1380,00	
			818,00	1790,00	—	—	—	
231	01	Baumschutzbügel,	01					
			EUR/St					
			166,00					
232	01	Baumbewässerungs-/belüftungseinrichtung, Unterflur,	01		02		03	
			Durchmesser					
			150 cm		200 cm		250 cm	
			EUR/St		EUR/St		EUR/St	
			221,00		282,00		337,00	

T1	T2	Langtext	T3
		6 - Zäune, Tore	
		6.1 - Zäune, Tore Demontage	
240	01	Drahtgeflecht ausbauen, einschl. Spann-, Bindedraht und Drahthalter,	01
			02
			03
			Bespannungshöhe
			bis 100 cm
			über 100 bis 150 cm
241	01	Stahlgittermatten ausbauen, einschl. Befestigungselemente,	über 150 bis 200 cm
			EUR/m
			4,85
			8,05
			11,30
			17,80
242	01	Spann-/Stacheldraht, einschl. Bindedraht/Befestigung,	01
			02
			03
			Bespannungshöhe
			bis 100 cm
			über 100 bis 150 cm
243	01	Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	über 150 bis 200 cm
			EUR/m
			8,05
			11,30
			14,50
			16,10
244	01	Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	01
			02
			03
			04
			Pfostenlänge
			bis 140 cm
245	01	Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	über 140 bis 180 cm
			über 180 bis 220 cm
			über 220 bis 260 cm
			EUR/St
			20,10
			26,80
246	01	Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	33,50
			40,20
			19,60
			26,30
			33,00
			39,70
247	01	Zaunpfosten-/strebe ausbauen, Ausbau des Pfostenfundamentes wird gesondert vergütet,	19,00
			25,70
			32,40
			39,10

T1	T2	Langtext	T3																																																					
244		Pfostenfundament aus Beton ausbauen, Fundament 10 cm überdeckt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="2">Durchmesser</td><td colspan="3">Maße B/L</td></tr><tr><td>30 cm</td><td>40 cm</td><td>40 x 40 cm</td><td>60 x 60 cm</td><td>80 x 60 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>6,60</td><td>10,40</td><td>13,80</td><td>31,10</td><td>41,50</td></tr><tr><td>7,80</td><td>13,00</td><td>17,30</td><td>38,90</td><td>51,80</td></tr><tr><td>9,10</td><td>15,50</td><td>20,80</td><td>46,60</td><td>62,20</td></tr><tr><td>12,00</td><td>20,60</td><td>27,70</td><td>62,20</td><td>82,90</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Durchmesser		Maße B/L			30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	6,60	10,40	13,80	31,10	41,50	7,80	13,00	17,30	38,90	51,80	9,10	15,50	20,80	46,60	62,20	12,00	20,60	27,70	62,20	82,90									
			01	02	03	04	05																																																	
			Durchmesser		Maße B/L																																																			
			30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm																																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																	
			6,60	10,40	13,80	31,10	41,50																																																	
			7,80	13,00	17,30	38,90	51,80																																																	
			9,10	15,50	20,80	46,60	62,20																																																	
			12,00	20,60	27,70	62,20	82,90																																																	
			01	Fundamenthöhe 40 cm,	6,60	10,40	13,80	31,10	41,50																																															
02	Fundamenthöhe 50 cm,	7,80	13,00	17,30	38,90	51,80																																																		
03	Fundamenthöhe 60 cm,	9,10	15,50	20,80	46,60	62,20																																																		
04	Fundamenthöhe 80 cm,	12,00	20,60	27,70	62,20	82,90																																																		
6.2 - Zaunfundamente																																																								
250		Fundament für Zaun-/Torpfosten aus Beton C 12/15, Fundament 10 cm überdeckt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="3">Durchmesser</td><td colspan="3">Maße B/L</td></tr><tr><td>25 cm</td><td>30 cm</td><td>40 cm</td><td>40 x 40 cm</td><td>60 x 60 cm</td><td>80 x 60 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>10,40</td><td>15,00</td><td>24,20</td><td>19,00</td><td>30,80</td><td>48,00</td></tr><tr><td>13,00</td><td>18,60</td><td>30,20</td><td>23,80</td><td>38,40</td><td>60,00</td></tr><tr><td>15,60</td><td>20,40</td><td>36,20</td><td>26,00</td><td>46,00</td><td>72,00</td></tr><tr><td>20,80</td><td>27,20</td><td>48,20</td><td>34,60</td><td>61,40</td><td>96,00</td></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Durchmesser			Maße B/L			25 cm	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	10,40	15,00	24,20	19,00	30,80	48,00	13,00	18,60	30,20	23,80	38,40	60,00	15,60	20,40	36,20	26,00	46,00	72,00	20,80	27,20	48,20	34,60	61,40	96,00
			01	02	03	04	05	06																																																
			Durchmesser			Maße B/L																																																		
			25 cm	30 cm	40 cm	40 x 40 cm	60 x 60 cm	80 x 60 cm																																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																																
			10,40	15,00	24,20	19,00	30,80	48,00																																																
			13,00	18,60	30,20	23,80	38,40	60,00																																																
			15,60	20,40	36,20	26,00	46,00	72,00																																																
			20,80	27,20	48,20	34,60	61,40	96,00																																																
			01	Fundamenthöhe 40 cm,	10,40	15,00	24,20	19,00	30,80	48,00																																														
02	Fundamenthöhe 50 cm,	13,00	18,60	30,20	23,80	38,40	60,00																																																	
03	Fundamenthöhe 60 cm,	15,60	20,40	36,20	26,00	46,00	72,00																																																	
04	Fundamenthöhe 80 cm,	20,80	27,20	48,20	34,60	61,40	96,00																																																	

T1	T2	Langtext	T3					
260		6.3 - Zaunpfosten, Streben, Spannbrücken, Rückverspannungen Zaunpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 2 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen,						
			01	02	03	04		
			Länge Zaunpfosten					
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm,	56,40	58,30	60,00	63,60
			02	Stahlrundrohr, Durchmesser 48 mm,	57,40	59,50	61,20	64,80
			03	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm,	58,40	60,00	62,40	67,20
			04	Stahlvierkantrohr, B/H 40 x 60 mm,	69,60	75,60	81,60	88,80
			05	Stahlvierkantrohr, B/H 40 x 80 mm,	79,20	88,80	97,20	107,00
			06	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,	59,80	62,40	64,80	69,60
			07	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 48 mm,	61,20	63,60	67,20	72,00
			08	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 60 mm,	64,80	68,40	73,20	79,20
			09	Stahlvierkantrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, B/H 40 x 60 mm,	73,20	80,40	86,40	93,60
10	Stahlvierkantrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, B/H 40 x 80 mm,	86,40	97,20	108,00	119,00			
261		Zaunpfosten als T-Stahl DIN EN 10055, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,						
			01	02	03	04		
			Länge Zaunpfosten					
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m		
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St		
			01	T-Stahl-Höhe 40 mm,	59,90	62,40	66,00	69,60
			02	T-Stahl-Höhe 50 mm,	64,80	69,60	74,40	80,40

T1	T2	Langtext	T3			
262		Zaunpfosten als Rundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt, 01 Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt, 02 Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt, 03 Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfprädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt, 04 Robinie, gefräst,	01	02	03	04
			Länge Zaunpfosten, Durchmesser 8 - 10 cm			
			bis 1,5 m	über 1,5 bis 1,75 m	über 1,75 bis 2 m	über 2 bis 2,25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			16,20	19,70	21,60	25,20
263		Zaunstreben als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt, 01 Stahlrundrohr, Durchmesser 34 mm, 02 Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm, 03 Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 34 mm, 04 Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,	01	02	03	04
			Länge Zaunstrebe			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			38,40	39,40	40,20	41,20
264		Zaunstreben als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt, 01 Stabstahl, 02 Stabstahl, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	02	03	04	05
			Länge Zaunstrebe			
			1,25 m	1,5 m	1,75 m	2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			40,60	42,10	43,90	45,80

T1	T2	Langtext	T3																																			
265		Zaunstreben als Halbrundholz, gespitzt, Kopf gefast, Pfosten in Boden gerammt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm</td></tr><tr><td>1 m</td><td>1,25 m</td><td>1,5 m</td><td>1,75 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>9,50</td><td>12,00</td><td>14,20</td><td>15,90</td></tr><tr><td>23,80</td><td>24,80</td><td>25,80</td><td>30,40</td></tr><tr><td>24,00</td><td>25,00</td><td>26,00</td><td>30,60</td></tr><tr><td>30,50</td><td>33,00</td><td>40,30</td><td>42,40</td></tr></table>				01	02	03	04	Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm				1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	9,50	12,00	14,20	15,90	23,80	24,80	25,80	30,40	24,00	25,00	26,00	30,60	30,50	33,00	40,30	42,40
			01	02	03	04																																
			Länge Zaunstrebe, Durchmesser 6 - 8 cm																																			
			1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m																																
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																
			9,50	12,00	14,20	15,90																																
			23,80	24,80	25,80	30,40																																
			24,00	25,00	26,00	30,60																																
		30,50	33,00	40,30	42,40																																	
		01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																			
		02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																			
		03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																			
		04	Robinie, geätzt,																																			
		<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm</td></tr><tr><td>1 m</td><td>1,25 m</td><td>1,5 m</td><td>1,75 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>15,90</td><td>16,90</td><td>17,90</td><td>18,90</td></tr><tr><td>27,80</td><td>28,80</td><td>29,80</td><td>34,80</td></tr><tr><td>28,00</td><td>29,00</td><td>30,00</td><td>35,00</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				05	06	07	08	Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm				1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	15,90	16,90	17,90	18,90	27,80	28,80	29,80	34,80	28,00	29,00	30,00	35,00	—	—	—	—	
		05	06	07	08																																	
		Länge Zaunstrebe, Durchmesser 8 - 10 cm																																				
1 m	1,25 m	1,5 m	1,75 m																																			
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																																			
15,90	16,90	17,90	18,90																																			
27,80	28,80	29,80	34,80																																			
28,00	29,00	30,00	35,00																																			
—	—	—	—																																			
01	Fichte/Tanne, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																					
02	Kiefer, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																					
03	Lärche, Gebrauchsklasse 4 DIN 68800-1, Prüfpädikat Iv, P, W, E, kesseldruckgetränkt,																																					
04	Robinie, geätzt,																																					
266		Spannbrücke als Stahlrundrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 1,5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, Kopf verschlossen, mit Schelle an Pfosten befestigt,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Länge Spannbrücke</td></tr><tr><td>2 m</td><td>2,5 m</td><td>3 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>50,00</td><td>51,80</td><td>53,60</td></tr></table>			01	02	03	Länge Spannbrücke			2 m	2,5 m	3 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	50,00	51,80	53,60																		
			01	02	03																																	
			Länge Spannbrücke																																			
			2 m	2,5 m	3 m																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St																																	
		50,00	51,80	53,60																																		
		01	Stahlrundrohr, Durchmesser 34 mm,																																			
		02	Stahlrundrohr, Durchmesser 42 mm,																																			
		03	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 34 mm,																																			
		04	Stahlrundrohr, pulverbeschichtet DIN 55633-1, Durchmesser 42 mm,																																			
<table><tr><td>53,40</td><td>56,60</td><td>59,20</td></tr><tr><td>56,50</td><td>60,00</td><td>62,40</td></tr><tr><td>58,90</td><td>61,20</td><td>64,80</td></tr></table>			53,40	56,60	59,20	56,50	60,00	62,40	58,90	61,20	64,80																											
53,40	56,60	59,20																																				
56,50	60,00	62,40																																				
58,90	61,20	64,80																																				

T1	T2	Langtext	T3								
267	01	Spannbrücke als Stabstahl L DIN EN 10056-1, Profil 40/5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, an Pfosten befestigt,	01	02	03						
			Länge Spannbrücke								
			2 m	2,5 m	3 m						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St						
			50,60	54,50	58,20						
268	02	Stabstahl, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	01	02	03						
			Länge Rückverspannung								
			bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 3,5 m						
			EUR/St	EUR/St	EUR/St						
			22,70	22,80	23,20						
	01	Spanndraht einschl. Spannschlösser, Drahtdicke 3,1 mm,	23,20	23,30	24,10						
			24,80	25,60	26,40						
			28,80	32,00	36,00						
			6.4 - Drahtgeflechtsbespannungen								
				02	Spanndraht einschl. Spannschlösser, Drahtdicke 3,8 mm,	Bespannungshöhe					
80 cm	100 cm	125 cm				150 cm	175 cm	200 cm			
EUR/m	EUR/m	EUR/m				EUR/m	EUR/m	EUR/m			
25,00	26,20	27,70				33,10	34,70	40,20			
	03	Spanndraht 4-fach gedrillt, Drahtdicke 3,1 mm,				25,30	26,60	28,30	33,70	35,50	41,00
			23,90	24,70	26,00	31,10	32,30	37,40			
			24,10	25,30	26,80	31,80	33,20	38,50			
				04	Spanndraht 4-fach gedrillt, Drahtdicke 3,8 mm,	23,50	24,50	25,70	30,50	31,80	36,80
						50/3,1/2, Dicke (Kerndraht 2 mm), kunststoffüberzogen, Überzug Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,					

T1	T2	Langtext	T3					
271		Drahtgeflechtsbespannung aus Sechseck-Drahtgeflecht DIN EN 10223-2, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, Geflechtabschluss mit verzinktem Stahlstab, Dicke 5 mm, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,	01		02		03	
			Bespannungshöhe					
			50 cm		75 cm		100 cm	
			EUR/m		EUR/m		EUR/m	
			15,70		16,10		16,40	
01	Maschenweite 20 mm, Dicke 0,7 mm,	15,60		16,00		16,30		
02	Maschenweite 25 mm, Dicke 0,8 mm,							
272		Drahtgeflechtsbespannung aus Gelenk-/Knotengitter DIN EN 10223-5, Überzug Klasse A Zink DIN EN 10244-2, jeder Querdraht mind. einmal pro Zaunflucht abgespannt,	01	02	03	04	05	
			Bespannungshöhe					
			80 cm	100 cm	130 cm	145 cm	160 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
			27,60	27,60	—	—	—	
01	8/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	41,30	—	—		
02	18/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	—	42,00	—		
03	19/15, leichte Ausführung 1 L,	—	—	—	—	42,50		
04	15/15, mittelschwere Ausführung 2 M,							
273		Spanndraht DIN EN 10223-6, alle Spanndrähte durch jede Masche ziehen, befestigen an Spanndrahtaltern aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Spanndraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Spanndrähte,	01		02		03	
			Anzahl der Spanndrähte					
			2		3		4	
			EUR/m		EUR/m		EUR/m	
			4,45		6,60		8,75	
01	Dicke 3,1 mm, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	4,45		6,70		8,90		
02	Dicke 3,8 mm, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2,	4,90		7,20		9,60		
03	Dicke 3,5 mm (Kerndraht 3 mm), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,	4,80		7,10		9,50		
04	Dicke 3,8 mm (Kerndraht 2,5 mm), kunststoffüberzogen, Überzug Klasse 1 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2,							

T1	T2	Langtext	T3		
274		Übersteigschutz aus Stacheldraht, DIN EN 10223-1, Überzug Klasse A Zink-Aluminium-Legierung DIN EN 10244-2, befestigen mit Spanndrahthalter aus nichtrostendem Stahl, jeder einzelne Stacheldraht abgespannt, abgerechnet wird die Gesamtlänge aller Stacheldrähte,	01	02	03
			Anzahl der Stacheldrähte		
			1-reihig	2-reihig	3-reihig
			EUR/m	EUR/m	EUR/m
			2,40	4,80	7,20
			2,30	4,70	7,10
275	01	Dicke Trägerdraht 1,7 mm, vierspitzig, Stachelabstand 7,5 cm,	2,50	4,90	7,30
	02	Dicke Trägerdraht 1,7 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,	2,45	4,85	7,25
	03	Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 7,5 cm,			
	04	Dicke Trägerdraht 2,5 mm, vierspitzig, Stachelabstand 10 cm,			
276		Drahtspanner,	01	02	
			Größe 1	Größe 2	
			EUR/St	EUR/St	
			8,75	8,90	
			8,90	9,10	
276		Bodenanker, unteren Spanndraht mit Klammern aus nichtrostendem Stahl befestigt,	01	02	
			Länge		
			500 mm	80 mm	
			EUR/St	EUR/St	
			27,10	—	
			—	24,20	

T1	T2	Langtext	T3					
280		6.5 - Stahlgittermatten						
		Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm,	29,00	34,70	37,80	40,70	43,40	46,10
	02	waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm,	35,40	39,80	43,40	48,20	51,40	53,80
	03	waagerechte Profile als Doppelstab 8 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	34,30	38,00	41,60	45,40	48,20	51,20
	04	waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	41,60	46,20	51,70	56,50	60,00	66,00
281		Zaun mit Stahlgittermatten (Paneele) DIN EN 10223-7, ohne Überstand, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 5 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			100 cm	120 cm	140 cm	160 cm	180 cm	200 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	waagerechte Profile als Doppelstab 6 mm,	25,20	27,80	30,00	32,20	34,40	36,50
	02	waagerechte Profile als Einfachstab 5 mm,	26,40	28,40	31,80	33,70	—	37,40
	03	waagerechte Profile als U-Profil 9/20/9 mm,	29,40	32,50	34,10	36,60	38,20	41,20
	04	waagerechte Profile als Flachstab 15/6 mm,	40,30	44,50	49,10	53,20	57,40	61,20
	05	waagerechte Profile als Doppelstab 6 mm, pulverbeschichtet DIN 55633-1,	28,40	31,80	34,30	37,10	39,60	42,20
282		Ecke für Zaun mit Stahlgittermatten,	01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	aufgeschnitten und gebogen, Korrosionsschutz und Beschichtung an den Schnittstellen wiederhergestellt,	36,20	37,10	37,10	52,00	52,00	52,00
	02	mit Eckverbinder, mind. in jeder 2. Masche,	42,10	44,60	44,60	47,20	57,10	57,10
	03	mit Eckpfosten wie Zaunpfosten,	108,00	115,00	118,00	126,00	148,00	154,00
			01	02	03	04	05	06
			Bespannungshöhe					
			80 cm	100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	200 cm
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St

T1	T2	Langtext	T3																			
283		Geschweißte Gitter aus Stahldraht DIN EN 10223-4 (Drahtgitter auf Rollen), kunststoffgesintert, Überzug Klasse 2 a DIN EN 10245-2, Überzug Klasse C Zink DIN EN 10244-2, Dicke der senkrechten Drähte 2,5 mm, befestigen mit Spanndrahthaltern aus nichtrostendem Stahl,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Bespannungshöhe</td></tr><tr><td>bis 100 cm</td><td>120 cm</td><td>150 cm</td><td>180 cm</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>				01	02	03	04	Bespannungshöhe				bis 100 cm	120 cm	150 cm	180 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04																
			Bespannungshöhe																			
			bis 100 cm	120 cm	150 cm	180 cm																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																
			01	Maschenweite 50/50 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2 mm,	25,40	27,50	32,60	34,80														
			02	Maschenweite 50/50 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2,5 mm,	26,90	29,50	35,00	37,80														
			03	Maschenweite 50/100 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2 mm,	23,60	25,00	29,80	31,20														
04	Maschenweite 50/100 mm, Dicke der waagerechten Drähte 2,5 mm,	24,60	26,30	31,20	33,00																	
284	Sichtschutzstreifen in Stahlgittermattenzaun, Maschenweite 50/200 mm, einfädeln und fixieren, Streifenbreite 190 mm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Fixierung der Sichtschutzstreifen</td></tr><tr><td colspan="2">mit Klemmschienen</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>		01	02	Fixierung der Sichtschutzstreifen		mit Klemmschienen		EUR/m	EUR/m											
		01	02																			
		Fixierung der Sichtschutzstreifen																				
		mit Klemmschienen																				
		EUR/m	EUR/m																			
		01	Sichtschutzstreifen aus Polypropylen (PP),	5,70	7,15																	
02	Sichtschutzstreifen aus Flechtmaterial,	7,80	9,25																			
03	Sichtschutzstreifen aus Motiv-Vlies,	6,05	7,50																			

T1	T2	Langtext	T3			
290		6.6 - Tore, Torpfosten				
		Torpfosten als Stahlrohr S 235 DIN EN 10219-2, Wanddicke 3 mm, Kopf verschlossen, mit verschweißter Platte,				
			01	02	03	04
			Länge Torpfosten			
			bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2,2 m	über 2,2 bis 2,6 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	168,00	172,00	176,00	180,00
	02	Stahlvierkantrohr, B/H 60 x 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	181,00	190,00	197,00	205,00
	03	Stahlvierkantrohr, B/H 80 x 80 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	191,00	202,00	214,00	224,00
	04	Stahlrundrohr, Durchmesser 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	179,00	186,00	193,00	200,00
	05	Stahlvierkantrohr, B/H 60 x 60 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	196,00	208,00	220,00	233,00
	06	Stahlvierkantrohr, B/H 80 x 80 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	210,00	227,00	244,00	260,00

T1	T2	Langtext	T3				
291		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 80 cm,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	355,00	364,00	390,00	400,00	426,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	361,00	372,00	398,00	408,00	433,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	374,00	386,00	413,00	425,00	452,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	432,00	449,00	482,00	499,00	532,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	437,00	455,00	489,00	507,00	541,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	451,00	471,00	506,00	525,00	560,00

T1	T2	Langtext	T3				
292		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 100 cm,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	409,00	420,00	450,00	461,00	491,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	416,00	428,00	458,00	470,00	500,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	432,00	445,00	478,00	491,00	523,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	498,00	518,00	557,00	576,00	614,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	505,00	526,00	565,00	586,00	624,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	521,00	544,00	584,00	606,00	647,00

T1	T2	Langtext	T3				
293		Drehflügeltor, einflügelig, handbetätigt, aus Stahlvierkantrohr S 235 DIN EN 20219-2, Wanddicke 3 mm, Feldfüllung mit Stahlgittermatte DIN EN 10223-7, als Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200 mm, Dicke der senkrechten Drähte 6 mm, Dicke der waagerechten Drähte 8 mm, Einsteckschloss für Profilzylinder, Drückergarnitur, beidseitig beweglich, mit Rosetten, beidseitig aus Aluminium, eloxiert, mit Türschließer, mit zweidimensional verstellbaren Bändern, Öffnungswinkel bis 90 Grad, lichte Weite 125 cm,	01	02	03	04	05
			Höhe Tor				
			bis 1,2 m	über 1,2 bis 1,4 m	über 1,4 bis 1,6 m	über 1,6 bis 1,8 m	über 1,8 bis 2 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	491,00	504,00	540,00	553,00	589,00
	02	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	499,00	514,00	550,00	565,00	601,00
	03	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461,	518,00	534,00	574,00	589,00	628,00
	04	Rahmen-Querschnitt 40/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	599,00	622,00	667,00	691,00	738,00
	05	Rahmen-Querschnitt 50/30 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	606,00	630,00	678,00	702,00	749,00
	06	Rahmen-Querschnitt 60/40 mm, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und pulverbeschichtet DIN 55633-1,	625,00	652,00	701,00	727,00	776,00

T1	T2	Langtext	T3					
300		7 - Pflege - Fertigstellungs-, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Vegetationsflächen						
		7.1 - Pflege - Strauch- und Heckenschnitt						
		Gehölzschnitt an Sträuchern - Einzelgehölz,						
			01	02	03	04	05	06
			Gehölzhöhe					
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,95	2,45	3,10	8,30	14,60	21,50
	02	Verjüngungsschnitt, unregelmäßig zurückschneiden, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	3,65	4,15	4,95	10,10	16,40	24,10
	03	Auf-Stock-setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,45	3,90	5,35	9,75	13,70	21,80
04	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,15	1,95	3,10	4,80	6,70	8,40	
05	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut lagern,	2,20	2,75	3,40	8,85	15,10	22,10	
06	Verjüngungsschnitt, unregelmäßig zurückschneiden, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut lagern,	3,90	4,40	5,35	10,50	16,90	24,70	
07	Auf-Stock-setzen, Schnittgut lagern,	2,75	4,15	5,60	10,10	14,20	22,50	
08	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut lagern,	1,45	2,20	3,40	5,35	7,15	9,10	
301		Gehölzschnitt an Sträuchern - geschlossene Pflanzung,						
			01	02	03	04	05	06
			Gehölzhöhe					
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	Auslichtungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,15	2,75	3,40	7,30	14,60	21,80
	02	Verjüngungsschnitt, Totholz, beschädigte/ranke Äste abschneiden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	3,40	4,15	5,05	9,75	16,40	25,40
	03	Auf-Stock-setzen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	2,45	2,75	5,05	9,75	13,70	21,50
	04	maschinell an Straßenrändern/-mittelstreifen, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	1,05	1,70	2,60	4,05	5,60	7,00

T1	T2	Langtext	T3					
302		Hecke allseitig schneiden, einschl. Lockern des Bodens,	01	02	03	04	05	06
			Heckenhöhe					
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 4 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			2,20	2,75	4,05	12,50	17,20	25,40
			1,95	2,45	3,65	12,20	16,10	23,10
01		1-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	4,05	5,05	6,65	23,40	33,20	49,40
02		1-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und entfernen,	3,65	4,70	6,00	22,40	29,90	44,90
03		2-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,						
04		2-mal, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und lagern,						
303		Hecke verjüngen, einschl. Lockern des Bodens,	01	02	03	04	05	06
			Heckenhöhe					
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	über 1 bis 1,5 m	über 1,5 bis 2,5 m	über 2,5 bis 3 m	über 3 bis 4 m
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			13,30	17,30	19,90	29,30	31,90	35,90
			12,00	15,70	17,90	26,40	28,70	32,40
01		allseitig konisch formen, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,						
02		allseitig konisch formen, Schnittgut und artfremden Gehölzbewuchs aufnehmen und entfernen,						
7.2 - Pflege - Pflanzflächen								
310		Pflanzfläche säubern und lockern,	01	02	03	04		
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1	2	3	4		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
			0,99	2,00	2,95	3,95		
			1,10	2,20	3,20	4,30		
01		Gehölzfläche/Baumscheiben, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,	1,20	2,40	3,50	4,75		
02		Kleingehölze/Rosen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,						
03		Stauden/Sommerblumen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 2 cm,						

T1	T2	Langtext	T3					
311	01	Gehölzfläche/Baumscheiben, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,						
02	Kleingehölze/Rosen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 3 cm,							
03	Stauden/Sommerblumen, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine beseitigen, Bearbeitungstiefe 2 cm,							
312	Pflanzfläche säubern, ohne Bodenlockerung,							
01	Gehölze/Hecken/individuelle Bäume, Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,							
02	Rosen, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,							
03	Stauden/Ein-/Zweijahresblumen, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen,							
04	Kübel-/Trogbepflanzung, abgeblühte/abgestorbene Pflanzenteile/Abfall entfernen,							
312	Gemulchte Pflanzfläche säubern,							
01	Gehölzfläche/Baumscheiben mit Rindenmulchabdeckung, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen,							
02	Kleingehölze/Bodendecker mit Rindenmulchabdeckung, Fremdaufwuchs/Abfall/Steine entfernen,							

T1	T2	Langtext	T3		
313		Pflanzfläche/Baumscheibe ausmähen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		01 Abfall/Steine aufnehmen,	0,30	0,54	0,72
		02 Abfall/Steine aufnehmen, Flächenneigung über 1:4 bis 1:2,	0,36	0,60	0,78
		03 Abfall/Steine aufnehmen, Flächenneigung über 1:2,	0,36	0,66	0,90
314		04 Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen,	0,48	0,72	0,90
		05 Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen, Flächenneigung über 1:4 bis 1:2,	0,54	0,78	0,90
		06 Mähgut/Abfall/Steine getrennt in kompostierbar/ unkompostierbar aufnehmen, Flächenneigung über 1:2,	0,60	0,84	0,96
		Riefenfläche ausmähen, Abfall/Steine aufnehmen,	01	02	03
			Anzahl der Arbeitsgänge		
			1	2	3
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
315		01 Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen bis 60 cm,	0,54	0,84	1,00
		02 Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen bis 60 cm,	0,60	0,96	1,20
		03 Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 60 bis 100 cm,	0,48	0,78	0,90
		04 Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 60 bis 100 cm,	0,60	0,84	1,10
		05 Flächenneigung über 1:4 bis 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 100 cm,	0,48	0,72	0,84
		06 Flächenneigung über 1:2, Abstand der Gehölzreihen über 100 cm,	0,54	0,84	1,10
		Pflanzfläche mulchen,	01	02	03
			Dicke		
			5 cm	über 5 bis 8 cm	über 8 bis 10 cm
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
		01 mit Rindenmulch 0/40, gütegesichert,	3,25	5,20	—
		02 mit gelagertem Holzhäcksel,	—	1,85	2,35

T1	T2	Langtext	T3						
316		Baumscheibe mulchen,							
			01	02	03	04			
			Durchmesser						
			bis 1 m	über 1 bis 2 m	über 2 bis 3 m	über 3 m bis 4 m			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
01	mit Rindenmulch 0/40, gütegesichert, Dicke 6 bis 8 cm,	4,20	7,70	14,20	26,50				
02	mit gelagertem Holzhäcksel, Dicke über 8 bis 10 cm,	1,80	3,85	10,60	15,70				
317		Pflanzfläche düngen, einschl. einarbeiten,							
			01	02	03	04	05		
			Menge						
			25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	100 g/m2	150 g/m2		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
			01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	0,13	0,20	0,26	—	—
			02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,	0,20	0,26	0,33	—	—
03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	—	—	0,25	0,40	—			
04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	0,17	0,33	0,48			
05	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	—	—	—	0,25	0,40			
318		Gehölzfläche kalken,							
			01	02	03	04	05	06	
			Menge						
			50 g/m2	75 g/m2	100 g/m2	150 g/m2	200 g/m2	300 g/m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
01	kohlensaurem Kalk (CaCO3)/Dolomitkalk (CaCO3 + MgCO3),	—	—	0,18	0,24	0,30	0,42		
02	granuliertem Branntkalk (CaO),	0,18	0,24	0,30	0,36	—	—		

T1	T2	Langtext	T3								
319		Pflanzfläche wässern,	01	02	03	04	05	06			
			Anzahl der Arbeitsgänge								
			1	2	3	4	5	6			
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2			
			0,80	1,60	2,30	3,10	3,90	4,60			
			1,00	2,10	3,10	4,10	5,10	6,20			
	01	Gehölze/Kleingehölze/Rosen, 25 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,40	0,90	1,40	1,90	2,30	2,80			
			0,60	1,30	1,90	2,50	3,10	3,70			
			320		Baum wässern,	01	02	03	04	05	06
						Anzahl der Arbeitsgänge					
						1	2	3	4	5	6
						EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
4,60	9,25	13,90				18,50	23,10	27,70			
5,00	10,20	15,40				20,70	25,40	31,10			
	01	Baumscheiben-Durchmesser bis 1 m, 75 l je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	01	02	03	04	05	06			
			Anzahl der Arbeitsgänge								
			1	2	3	4	5	6			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			4,60	9,25	13,90	18,50	23,10	27,70			
			5,00	10,20	15,40	20,70	25,40	31,10			
	02	Baumscheiben-Durchmesser bis 1 m, 75 l je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	01								
			EUR/m2								
			2,45								
			1,45								
			321		Winterschutz für Rose,	01					
						EUR/m2					
2,45											
1,45											
	01	an-/abhäufeln				01					
						EUR/m2					
			2,45								
			1,45								
			322		Winterschutz, Gehölze/Rosen/Stauden,	01					
						EUR/m2					
2,45											
1,45											
	02	Nadelholzreisigabdeckung aufnehmen, häckseln und in Pflanzflächen auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,				01					
						EUR/m2					
			2,45								
			1,45								
				03	beseitigen, häckseln und in der Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	01					
						EUR/m2					
2,45											
1,45											

T1	T2	Langtext	T3																																								
323	01	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, ohne Angabe,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Pflanzenhöhe</td></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>3,00</td><td>4,70</td><td>8,05</td></tr></table>	01	02	03	Pflanzenhöhe			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	3,00	4,70	8,05																									
			01	02	03																																						
			Pflanzenhöhe																																								
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																									
3,00	4,70	8,05																																									
324	01 02	Nadelholzreisigeinbindung an Gehölz als Winterschutz, ohne Angabe, entfernen, häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max 8 cm,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Pflanzenhöhe</td></tr><tr><td>bis 50 cm</td><td>über 50 bis 100 cm</td><td>über 100 bis 200 cm</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>1,70</td><td>2,75</td><td>5,05</td></tr><tr><td>1,90</td><td>3,10</td><td>5,40</td></tr></table>	01	02	03	Pflanzenhöhe			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	1,70	2,75	5,05	1,90	3,10	5,40																						
			01	02	03																																						
			Pflanzenhöhe																																								
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm	über 100 bis 200 cm																																						
EUR/St	EUR/St	EUR/St																																									
1,70	2,75	5,05																																									
1,90	3,10	5,40																																									
325	01	Ein-/Zweijahresblumen-Pflanzung abräumen, Pflanzenteile/Laub/Abfall/Steine über 5 cm Durchmesser entfernen	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,80</td></tr></table>	01		EUR/m2	1,80																																				
			01																																								
			EUR/m2																																								
1,80																																											
340	7.3 - Pflege - Rasen- und wiesenähnliche Flächen																																										
	01 02 03 04 05 06	Mähen, Rasenflächen, Zierrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall aufnehmen, Zierrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Gebrauchsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, Gebrauchsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Parkplatzrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen, Parkplatzrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>0,66</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>0,90</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>0,66</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>0,90</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,22</td><td>0,43</td><td>—</td></tr><tr><td>0,16</td><td>0,30</td><td>0,60</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	4	6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,22	0,43	0,66	0,16	0,30	0,60	0,90	0,12	0,22	0,43	0,66	0,16	0,30	0,60	0,90	0,12	0,22	0,43	—	0,16	0,30	0,60	—
			01	02	03	04																																					
			Anzahl der Arbeitsgänge																																								
			1	2	4	6																																					
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																					
			0,12	0,22	0,43	0,66																																					
			0,16	0,30	0,60	0,90																																					
			0,12	0,22	0,43	0,66																																					
	0,16	0,30	0,60	0,90																																							
0,12	0,22	0,43	—																																								
0,16	0,30	0,60	—																																								

T1	T2	Langtext	T3				
341							
			05	06	07		
			Anzahl der Arbeitsgänge				
			10	15	20		
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
		01	Zierrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall aufnehmen,	1,05	1,55	2,10	
		02	Zierrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 6 cm, Schnitthöhe 3 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	1,45	2,15	2,90	
		03	Gebrauchsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen,	1,05	1,55	—	
		04	Gebrauchsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	1,45	2,15	—	
		05	Parkplatzrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall aufnehmen,	—	—	—	
		06	Parkplatzrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 8 cm, Schnitthöhe 4 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	—	—	—	
			Mähen, Landschaftsrasen und wiesenähnliche Flächen,	01	02	03	04
				Anzahl der Arbeitsgänge			
				1	2	3	4
				EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
01	Landschaftsrasen, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 6 cm, Abfall aufnehmen,	0,12	0,22	—	0,43		
02	Landschaftsrasen, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 10 cm, Schnitthöhe 6 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,16	0,30	—	0,60		
03	Wiese mähen mit Feinschlegelmäher, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe bis 60 cm, Schnitthöhe 10 cm, Abfall aufnehmen,	—	—	—	0,48		
04	Wiese, mit Schnittgutaufnahme, Schnitthöhe 10 cm, Abfall/Schnittgut aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,96	1,80	2,75	—		
342							
			01	02	03	04	
			Anzahl der Arbeitsgänge				
			1	2	3	4	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
		01	Neigung über 1:4 bis 1:2,	0,04	0,07	0,11	0,14
		02	Neigung über 1:2,	0,07	0,12	0,18	0,22

T1	T2	Langtext	T3																																							
343		01 Neigung über 1:4 bis 1:2, 02 Neigung über 1:2, Rasenfläche düngen,	<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>6</td><td>10</td><td>15</td><td>20</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,19</td><td>0,32</td><td>0,48</td><td>0,65</td></tr><tr><td>0,32</td><td>0,54</td><td>0,82</td><td>1,10</td></tr></table>				05	06	07	08	Anzahl der Arbeitsgänge				6	10	15	20	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,19	0,32	0,48	0,65	0,32	0,54	0,82	1,10												
			05	06	07	08																																				
			Anzahl der Arbeitsgänge																																							
			6	10	15	20																																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
			0,19	0,32	0,48	0,65																																				
			0,32	0,54	0,82	1,10																																				
			<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>30 g/m2</td><td>40 g/m2</td><td>50 g/m2</td><td>75 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,18</td><td>0,24</td><td>—</td></tr><tr><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,30</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,23</td><td>0,30</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>0,16</td><td>0,23</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr></table>				01	02	03	04					30 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,18	0,24	—	0,18	0,24	0,30	—	—	—	0,23	0,30	—	—	0,16	0,23	—	—	—	—
			01	02	03	04																																				
			30 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2																																				
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																				
		0,12	0,18	0,24	—																																					
		0,18	0,24	0,30	—																																					
		—	—	0,23	0,30																																					
		—	—	0,16	0,23																																					
		—	—	—	—																																					
		<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4"></td></tr><tr><td>100 g/m2</td><td>125 g/m2</td><td>150 g/m2</td><td>175 g/m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,37</td><td>0,44</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,30</td><td>0,37</td><td>0,43</td><td>—</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,30</td><td>0,37</td><td>0,44</td></tr></table>				05	06	07	08					100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,37	0,44	—	—	0,30	0,37	0,43	—	0,23	0,30	0,37	0,44	
		05	06	07	08																																					
		100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2																																					
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																					
		—	—	—	—																																					
		—	—	—	—																																					
0,37	0,44	—	—																																							
0,30	0,37	0,43	—																																							
0,23	0,30	0,37	0,44																																							

T1	T2	Langtext	T3																													
344		Rasenfläche wässern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>					01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2					
	01	02	03	04	05																											
	Anzahl der Arbeitsgänge																															
	1	2	3	5	10																											
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
	01	5 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,04	0,08	0,10	0,16	0,26																									
	02	5 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																									
	03	5 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	—	—	—	—																									
	04	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,04	0,08	0,10	0,16	0,26																									
	05	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																									
06	10 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	—	—	—	—																										
07	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m,	0,07	0,13	0,18	0,31	0,59																										
08	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,	0,20	0,39	0,55	0,91	1,75																										
09	15 bis 20 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,03	0,05	0,08	0,13	0,23																										
345		Rasenkante stechen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2"></td></tr><tr><td>maschinell</td><td>von Hand</td></tr><tr><td>EUR/m</td><td>EUR/m</td></tr></table>		01	02			maschinell	von Hand	EUR/m	EUR/m																				
	01	02																														
	maschinell	von Hand																														
EUR/m	EUR/m																															
01	an Rändern ungebundener Wege, anfallendes Material aufnehmen,	0,30	0,96																													
02	an befestigten Flächen, anfallendes Material aufnehmen,	0,36	1,20																													
03	an Pflanzflächen/Baumscheiben, anfallendes Material aufnehmen,	0,42	1,30																													
346		Rasenfläche säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Anzahl der Arbeitsgänge						1	2	3	4	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
	01	02	03	04	05	06																										
	Anzahl der Arbeitsgänge																															
	1	2	3	4	5	10																										
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																											
01	Schnittgut/Laub/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,50																									

T1	T2	Langtext	T3																											
347	01	Nachsaat von Rasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, Kahlstellen mit RSM 2.3 - Gebrauchsrasen-Spielrasen, Saatgutmenge bis 25 g/m2,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 100 m2</td><td>über 100 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,85</td><td>1,55</td><td>1,20</td></tr></table>	01	02	03	Größe der Einzelflächen			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,85	1,55	1,20												
			01	02	03																									
			Größe der Einzelflächen																											
			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2																									
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
			1,85	1,55	1,20																									
			348	01 02	Rasenfläche mit Fertiggras ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18917 bzw. TL-Fertiggras, Nennschäldicke 10 bis 15 mm, einschl. Erdarbeiten, anfallenden Boden seitlich einplanieren, Nennschäldicke 20 mm, einschl. Erdarbeiten, anfallenden Boden seitlich einplanieren,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 40 m2</td><td>über 40 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>22,00</td><td>20,90</td><td>19,80</td><td>18,70</td></tr><tr><td>23,10</td><td>22,00</td><td>20,90</td><td>19,80</td></tr></table>	01	02	03	04	Größe der Einzelflächen				bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	22,00	20,90	19,80	18,70	23,10	22,00	20,90	19,80
						01	02	03	04																					
						Größe der Einzelflächen																								
						bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2																					
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2				EUR/m2																								
22,00	20,90	19,80				18,70																								
23,10	22,00	20,90				19,80																								
7.4 - Pflege - Dachbegrünungen																														
360	01 02	Extensive Dachbegrünungsfläche säubern, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar, Dachneigung bis 5 Grad, Dachneigung über 5 bis 30 Grad,				<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,50</td><td>0,95</td></tr><tr><td>0,80</td><td>1,40</td></tr></table>	01	02	Anzahl der Arbeitsgänge		1	2	EUR/m2	EUR/m2	0,50	0,95	0,80	1,40												
						01	02																							
			Anzahl der Arbeitsgänge																											
			1	2																										
			EUR/m2	EUR/m2																										
			0,50	0,95																										
			0,80	1,40																										
			361	01	Intensive Dachbegrünung lockern, Bearbeitungstiefe 3 cm, trockene Triebe/abgeblühte Pflanzenteile entfernen, Pflanzenverankerungen kontrollieren, Gehölz-/Leguminosen-/Kräuter-/Gräser-Aufwuchs mit Wurzelwerk entfernen, Abfall aufnehmen, Absturzsicherung wird gesondert vergütet,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>3</td><td>6</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,50</td><td>3,90</td><td>7,60</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	3	6	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,50	3,90	7,60									
						01	02	03																						
						Anzahl der Arbeitsgänge																								
1	3	6																												
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																												
1,50	3,90	7,60																												

T1	T2	Langtext	T3					
362	01	Dachkiesfläche/Traufstreifen säubern,						
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1		2		3	
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2	
0,36		0,66		0,90				
363	01	Dacheinlauf kontrollieren, reinigen,	01					
			EUR/St					
			9,25					
			13,60					
364	01	Dachbegrünung wässern,						
			Anzahl der Arbeitsgänge					
			1		2		3	
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2	
			0,06		0,11		0,14	
365	02	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasserkosten trägt AG, max. Entfernung 100 m, Dachneigung bis 5 Grad,	0,18		0,34		0,48	
			0,10		0,18		0,24	
			0,30		0,54		0,78	
365	01	Dachbegrünungsfläche düngen,						
			01					
			Dachneigung bis 5 Grad					
			Dachneigung über 5 bis 30 Grad					
365	02	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 14+5+8+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,	30 g/m2		50 g/m2		70 g/m2	
			EUR/m2		EUR/m2		EUR/m2	
			0,18		0,24		0,30	
			0,30		0,36		0,42	
			0,12		0,18		0,24	
365	02	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,	0,24		0,30		0,36	
			0,30		0,36		0,42	
			0,36		0,42		0,48	
			0,42		0,48		0,54	
			0,54		0,60		0,66	

T1	T2	Langtext	T3			
400		8 - Pflege - Unterhaltungsarbeiten von Sport- und Spielflächen				
		8.1 - Pflege - Sportrasen				
		Sportrasen mähen,				
	01	Sportrasen DIN 18035-4, ohne Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,				
	02	Sportrasen DIN 18035-4, mit Schnittgutaufnahme, Wuchshöhe 50 bis 70 mm, Schnitthöhe 35 mm,				
401		Sportrasen düngen,				
	01	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,				
	02	mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,				
	03	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 18+4+3+5, mit Langzeit N-Anteil mind. 28 %,				
	04	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+20+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 50 %,				
05	organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,					
06	organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,					

01	02	03	04
Anzahl der Arbeitsgänge			
1	2	4	6
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
0,06	0,11	0,22	0,33
0,07	0,13	0,28	0,40

05	06	07	08
Anzahl der Arbeitsgänge			
8	20	25	30
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
0,44	1,10	1,40	1,60
0,53	1,25	1,60	1,80

01	02	03	04
Menge			
25 g/m2	40 g/m2	50 g/m2	75 g/m2
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
0,11	0,17	0,22	—
0,17	0,22	0,28	—
—	—	0,21	0,28
—	—	0,22	0,29
—	—	0,14	0,21
—	—	—	—

T1	T2	Langtext	T3																																																																			
402			<table><tr><th>05</th><th>06</th><th>07</th><th>08</th></tr><tr><td colspan="4">Menge</td></tr><tr><th>100 g/m2</th><th>125 g/m2</th><th>150 g/m2</th><th>175 g/m2</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,34</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,34</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,28</td><td>0,34</td><td>0,40</td><td>—</td></tr><tr><td>0,21</td><td>0,28</td><td>0,34</td><td>0,41</td></tr></table>				05	06	07	08	Menge				100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,34	—	—	—	0,34	—	—	—	0,28	0,34	0,40	—	0,21	0,28	0,34	0,41																								
	05	06	07	08																																																																		
	Menge																																																																					
	100 g/m2	125 g/m2	150 g/m2	175 g/m2																																																																		
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																		
	—	—	—	—																																																																		
	—	—	—	—																																																																		
	0,34	—	—	—																																																																		
	0,34	—	—	—																																																																		
	0,28	0,34	0,40	—																																																																		
0,21	0,28	0,34	0,41																																																																			
	Sportrasen wässern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,10</td><td>0,14</td><td>0,24</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,03</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,10</td><td>0,14</td><td>0,24</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,03</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr><tr><td>0,07</td><td>0,12</td><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,55</td></tr><tr><td>0,19</td><td>0,36</td><td>0,51</td><td>0,85</td><td>1,65</td></tr><tr><td>0,03</td><td>0,04</td><td>0,08</td><td>0,12</td><td>0,22</td></tr></table>				01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,03	—	—	—	—	0,04	0,08	0,10	0,14	0,24	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,03	—	—	—	—	0,07	0,12	0,17	0,29	0,55	0,19	0,36	0,51	0,85	1,65	0,03	0,04	0,08	0,12	0,22
01	02	03	04	05																																																																		
Anzahl der Arbeitsgänge																																																																						
1	2	3	5	10																																																																		
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																		
0,04	0,08	0,10	0,14	0,24																																																																		
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																		
0,03	—	—	—	—																																																																		
0,04	0,08	0,10	0,14	0,24																																																																		
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																		
0,03	—	—	—	—																																																																		
0,07	0,12	0,17	0,29	0,55																																																																		
0,19	0,36	0,51	0,85	1,65																																																																		
0,03	0,04	0,08	0,12	0,22																																																																		
	01 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 16+7+15+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 35 %,																																																																					
	02 mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 26+4+8+2, mit Langzeit N-Anteil mind. 80 %,																																																																					
	03 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 18+4+3+5, mit Langzeit N-Anteil mind. 28 %,																																																																					
	04 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+20+3, mit Langzeit N-Anteil mind. 50 %,																																																																					
	05 organisch-mineralischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 12+4+6+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																																																					
	06 organischer Dünger, granuliert, Nährstoffgehalt (N+P+K+Mg) 8+4+2+0, mit Langzeit N-Anteil mind. 100 %,																																																																					
403		Sportrasen säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><td colspan="6">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>10</th></tr><tr><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th><th>EUR/m2</th></tr><tr><td>0,11</td><td>0,17</td><td>0,22</td><td>0,28</td><td>0,33</td><td>0,55</td></tr></table>				01	02	03	04	05	06	Anzahl der Arbeitsgänge						1	2	3	4	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,55																																		
	01	02	03	04	05	06																																																																
Anzahl der Arbeitsgänge																																																																						
1	2	3	4	5	10																																																																	
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																	
0,11	0,17	0,22	0,28	0,33	0,55																																																																	
	01 Schnittgut/Laub/Abfall aufnehmen, getrennt in kompostierbar/unkompostierbar,																																																																					

T1	T2	Langtext	T3	
404		Sportrasen senkrechtschneiden (vertikutieren),	01	02
			Anzahl der Arbeitsgänge	
			1	2
			EUR/m2	EUR/m2
			0,40	0,70
	01	Messerabstand max. 3 cm, Eindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, Vertikutiergut aufnehmen,		
	02	kreuzweise, Messerabstand max. 3 cm, Eindringtiefe in die Rasentragschicht max. 1 mm, Vertikutiergut aufnehmen,	0,75	—
405		Sportrasen lüften (aerifizieren),	01	02
			Lochdurchmesser	
			mind. 8 mm	mind. 12 mm
			EUR/m2	EUR/m2
			0,20	0,30
	01	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen,		
	02	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen,	0,25	0,35
	03	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen,	0,30	0,40
	04	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 200 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 6 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen,	0,35	0,45
406		Sportrasen lockern,	01	
			EUR/m2	
			0,25	
			0,30	
			0,30	
	01	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen		
	02	Lochwerkzeug mit Verdrängungswirkung, mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen		
	03	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Nach Abtrocknung Auswurf einschleppen, restliches Auswurfgut aufnehmen		
	04	Lochwerkzeug mit Aushubwirkung (Hohlspoon), mind. 120 Einstiche/m2, Eindringtiefe mind. 20 cm. Anfallendes Auswurfgut nach Abtrocknen aufnehmen		

T1	T2	Langtext	T3			
407	01	Sportrasen besanden, Sand 0/2, Kornanteil mind. 40 Mengenprozent, Durchmesser 0,2 bis 2 mm, max. 2 Mengenprozent, Durchmesser 0 bis 0,02 mm,	01	02	03	
			Dicke			
			3 mm	5 mm	8 mm	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			0,30	0,40	0,50	
408	02	dolomitischer Sand 1/3, max. 3 Mengenprozent, Durchmesser kleiner 1 mm,	0,45	0,55	0,65	
			01			
			EUR/m2			
409	01	ohne Angabe	0,15			
410	01	Nachsaat von Sportrasenflächen, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, Kahlstellen mit RSM 3.2 - Sportrasen-Regeneration, Saatgutmenge 30 g/m2,	01	02	03	
			Größe der Einzelflächen			
			bis 10 m2	über 10 bis 100 m2	über 100 m2	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			1,80	1,50	1,15	
410	01	Sportrasenfläche mit Fertiggras ausbessern, Bahnenbelag (Rollrasen) DIN 18035-4, mit Gräserarten der höchsten Eignungsstufe nach RSM/FLL, RSM 3.1 - DIN-Sportrasen, Nennschäldicke 2 cm, einschl. Erdarbeiten. Anfallenden Boden seitlich einplanieren,	01	02	03	04
			Größe der Einzelflächen			
			bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 40 m2	über 40 m2
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2
			23,70	22,60	20,40	19,80

T1	T2	Langtext	T3																								
		8.2 - Pflege - Tennenflächen																									
420		Tennenbelag DIN 18035-5 ausbessern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Größe der Einzelflächen</td></tr><tr><td>bis 5 m2</td><td>über 5 bis 10 m2</td><td>über 10 bis 20 m2</td><td>über 20 bis 50 m2</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>8,70</td><td>8,35</td><td>8,15</td><td>7,80</td></tr><tr><td>7,05</td><td>6,70</td><td>6,40</td><td>—</td></tr></table>	01	02	03	04	Größe der Einzelflächen				bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 50 m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	8,70	8,35	8,15	7,80	7,05	6,70	6,40	—
01	02	03	04																								
Größe der Einzelflächen																											
bis 5 m2	über 5 bis 10 m2	über 10 bis 20 m2	über 20 bis 50 m2																								
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
8,70	8,35	8,15	7,80																								
7,05	6,70	6,40	—																								
	01	Abtragsdicke bis 50 mm, dynamische Schicht ausgleichen, verdichten, neue Deckschicht aus Haldenmaterial 0/3 aufbringen,																									
	02	Abtragsdicke bis 25 mm, dynamische Schicht ausgleichen, verdichten, neue Deckschicht aus Ziegelmateriail 0/3 aufbringen,																									
421		Tennenbelag DIN 18035-5, lockern,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,33</td></tr></table>	01		EUR/m2	0,33																				
01																											
EUR/m2																											
0,33																											
	01	Tiefe 10 bis 15 mm, einschl. ausgleichen und walzen																									
422		Tennenbelag DIN 18035-5 ergänzen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Andeckdicke</td></tr><tr><td>5 mm</td><td>10 mm</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td><td>1,80</td></tr><tr><td>1,45</td><td>2,50</td></tr></table>	01	02	Andeckdicke		5 mm	10 mm	EUR/m2	EUR/m2	1,10	1,80	1,45	2,50												
01	02																										
Andeckdicke																											
5 mm	10 mm																										
EUR/m2	EUR/m2																										
1,10	1,80																										
1,45	2,50																										
	01	Haldenmaterial 0/3, einschl. lockern, ausgleichen, walzen,																									
	02	Ziegelmateriail 0/3, einschl. lockern, ausgleichen, walzen,																									
423		Tennenbelag DIN 18035-5 überarbeiten,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,10</td></tr></table>	01		EUR/m2	1,10																				
01																											
EUR/m2																											
1,10																											
	01	abziehen, Stoffe aufnehmen, ausgleichen, mit Ziegelmehl 0/1 abstreuen, einschlänmen, walzen																									
424		Tennenfläche DIN 18035-5 walzen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td></tr></table>	01		EUR/m2	0,12																				
01																											
EUR/m2																											
0,12																											
	01	ohne Angabe																									

T1	T2	Langtext	T3																													
425		Tennenfläche wässern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th></tr><tr><td colspan="5">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td><td>10</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,12</td><td>0,18</td><td>0,24</td><td>0,36</td><td>0,72</td></tr></table>					01	02	03	04	05	Anzahl der Arbeitsgänge					1	2	3	5	10	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,12	0,18	0,24	0,36	0,72
			01	02	03	04	05																									
			Anzahl der Arbeitsgänge																													
			1	2	3	5	10																									
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																									
0,12	0,18	0,24	0,36	0,72																												
01	10 l/m2 je Arbeitsgang, max. Entfernung 100 m, Wasserkosten trägt AG,	0,04	0,06	0,08	0,12	0,24																										
02	10 l/m2 je Arbeitsgang, Beregnungsanlage steht zur Verfügung, Wasserkosten trägt AG,	0,18	0,24	0,30	0,42	0,66																										
03	10 l/m2 je Arbeitsgang, Wasser ist zu liefern,																															
426		Tennenfläche von Bewuchs säubern,	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="5">0,30</td></tr></table>					01										EUR/m2					0,30									
			01																													
			EUR/m2																													
0,30																																
01	mit Wurzeln/Ausläufer aufnehmen																															
427		Tennenfläche reinigen,	<table><tr><td colspan="5">01</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td colspan="5">EUR/m2</td></tr><tr><td colspan="5">0,12</td></tr></table>					01										EUR/m2					0,12									
			01																													
			EUR/m2																													
0,12																																
01	Schmutz/Abfall/Laub aufnehmen																															
8.3 - Pflege - Kunststoffflächen																																
430		Kunststofffläche DIN EN 14877 säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,11</td><td>0,22</td><td>0,28</td><td>0,39</td></tr></table>				01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	5	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,11	0,22	0,28	0,39						
			01	02	03	04																										
			Anzahl der Arbeitsgänge																													
			1	2	3	5																										
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																										
0,11	0,22	0,28	0,39																													
01	Laub und Abfall aufnehmen,																															
431		Kunststofffläche DIN EN 14877 reinigen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th></tr><tr><td colspan="4">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,28</td><td>0,55</td><td>0,83</td><td>1,40</td></tr><tr><td>0,22</td><td>0,42</td><td>0,63</td><td>1,05</td></tr></table>				01	02	03	04	Anzahl der Arbeitsgänge				1	2	3	5	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,28	0,55	0,83	1,40	0,22	0,42	0,63	1,05		
			01	02	03	04																										
			Anzahl der Arbeitsgänge																													
			1	2	3	5																										
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																										
			0,28	0,55	0,83	1,40																										
0,22	0,42	0,63	1,05																													
01	von Hand,	1,30	—	—	—																											
02	maschinell,	1,65	—	—	—																											
03	Einweichen mit Schwemmbalken, Intensivreinigung im Hochdruck-Drehwirbelverfahren mit mind. 150 bar, Reinigungsgut mittels Absaugung aufnehmen,																															
04	manuelle Intensivreinigung im Hochdruckverfahren mit Lanze, Reinigungsgut aufnehmen,																															

T1	T2	Langtext	T3			
440	01	8.4 - Pflege - Kunststoffrasenflächen Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, ungefüllt, säubern, von Laub und Abfall, aufnehmen,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	3	5	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			0,11	0,22	0,28	
	01	Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, ungefüllt, reinigen, säubern, anfallenden Abfall aufnehmen,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	3	5	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			0,28	0,66	0,88	
	02	Intensivreinigung, nass, Hochdruckverfahren, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
1			3	5		
EUR/m2			EUR/m2	EUR/m2		
0,88			—	—		
442	01	Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, säubern, Verfüllung mit Sand, Laub/Abfall aufnehmen,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	3	5	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			0,09	0,24	0,35	
	02	Verfüllung mit Sand-Gummi, Laub/Abfall aufnehmen,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	3	5	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			0,11	0,30	0,44	
	443	01	Kunststoffrasen DIN EN 15330-1, Polschicht verfüllt, reinigen, Verfüllung mit Sand, lose aufliegende Verunreinigungen entfernen, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	01	02	03
				Anzahl der Arbeitsgänge		
1				3	5	
EUR/m2				EUR/m2	EUR/m2	
0,12				0,29	0,40	
02		Verfüllung mit Sand-Gummi-Mischung, lose aufliegende Verunreinigungen entfernen, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
			1	3	5	
			EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	
			0,17	0,40	0,52	
03		Verfüllung mit Sand, Intensivreinigung im Trockenverfahren, Füllstoff absaugen, absieben und wieder einbringen, einschließlich bis 2 cm tief lockern, Rasenfloor aufbürsten, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	01	02	03	
			Anzahl der Arbeitsgänge			
	1		3	5		
	EUR/m2		EUR/m2	EUR/m2		
	0,40		—	—		
04	Verfüllung mit Sand-Gummi-Mischung, Intensivreinigung im Trockenverfahren, Füllstoff absaugen, absieben und wieder einbringen, einschließlich bis 2 cm tief lockern, Rasenfloor aufbürsten, Abfall und Reinigungsgut aufnehmen,	01	02	03		
		Anzahl der Arbeitsgänge				
		1	3	5		
		EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2		
		0,35	—	—		

T1	T2	Langtext	T3
		8.5 - Pflege - Beach- und Sandflächen	
450	01	Sand der Sprunggrube/Beachsportfläche aufnehmen, Sand max. 0,5 cm dick auf Rasenflächen verteilen, Abfall aufnehmen	01
			EUR/m3
			56,20
451	01	Sprunggrube mit Sand füllen, mit Quarzsand 0/3, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	01
			EUR/m3
			90,00
452	02	mit Sand 0/3, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm Spielsandfüllung aufnehmen, Sand max. 0,5 cm dick auf Rasenflächen verteilen, Abfall aufnehmen	55,70
453	01	Spielsandfüllung, mit Quarzsand, 0/2, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm	01
			EUR/m3
			94,50
454	02	mit Sand 0/2, mit weniger als 5 Mengen-% kleiner 0,2 mm Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen, Sand sieben und belüften, Abfall aufnehmen, Bearbeitungstiefe 35 bis 40 cm,	58,50
454	01	Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen, Sand sieben und belüften, Abfall aufnehmen, Bearbeitungstiefe 35 bis 40 cm,	01
			02
			03
			Flächengröße
			bis 50 m2
			über 50 bis 150 m2
454	01	Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen, Sand sieben und belüften, Abfall aufnehmen, Bearbeitungstiefe 35 bis 40 cm,	EUR/m3
			EUR/m3
			EUR/m3
454	01	Sandfüllung, Sand 0/2 bis 0/3, lockern und reinigen, Sand sieben und belüften, Abfall aufnehmen, Bearbeitungstiefe 35 bis 40 cm,	17,30
			13,80
			11,50

T1	T2	Langtext	T3
		8.6 - Pflege - Sportplatzeinbauten austauschen und reinigen	
460		Entwässerungsrinne in Sportanlagen reinigen,	01
			EUR/m
	01	trocken, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Rinne mit loser Abdeckung	2,05
	02	nass, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Rinne mit loser Abdeckung	2,65
	03	nass mit Hochdruck, Ablagerungen und Abfall lösen, aufnehmen, Schlitzrinne/Rinne mit loser Abdeckung	2,40
461		Abdeckung der Entwässerungsrinnen in Sportanlagen ersetzen,	01
			02
			gerade
			gebogen
			EUR/m
			EUR/m
	01	Polymerbeton, beschädigte Teile aufnehmen,	25,30
	02	Polymerbeton mit elastischer Kante, beschädigte Teile aufnehmen,	33,80
	03	elastischer Kunststoff, beschädigte Teile aufnehmen,	28,20
462		Einfassung der Sportflächen von Bewuchs säubern,	01
			EUR/m
	01	Vegetation einschl. Wurzeln/Ausläufer mechanisch entfernen	1,85

T1	T2	Langtext	T3																								
		9 - Pflege - Sonstige Flächen, Ausstattungen																									
		9.1 - Pflege - Wegefläche, Traufbereich, Entwässerungsrinne säubern																									
480		Wegefläche säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>0,29</td><td>0,52</td><td>0,69</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,40</td><td>0,58</td></tr><tr><td>0,23</td><td>0,40</td><td>0,52</td></tr><tr><td>0,17</td><td>0,29</td><td>0,40</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	2	3	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	0,29	0,52	0,69	0,23	0,40	0,58	0,23	0,40	0,52	0,17	0,29	0,40
	01	02	03																								
	Anzahl der Arbeitsgänge																										
	1	2	3																								
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
	0,29	0,52	0,69																								
0,23	0,40	0,58																									
0,23	0,40	0,52																									
0,17	0,29	0,40																									
01	aus Natursteinpflaster, Bewuchs entfernen, Abfall aufnehmen,																										
02	aus Natursteinpflaster, Laub und Abfall aufnehmen,																										
03	aus Betonsteinpflaster, Bewuchs entfernen, Abfall aufnehmen,																										
04	aus Betonsteinpflaster, Laub und Abfall aufnehmen,																										
481		Traufstreifen an Gebäuden säubern,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th></tr><tr><td colspan="3">Anzahl der Arbeitsgänge</td></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td><td>EUR/m2</td></tr><tr><td>1,20</td><td>2,30</td><td>3,10</td></tr><tr><td>0,48</td><td>0,90</td><td>1,20</td></tr><tr><td>0,36</td><td>0,66</td><td>0,84</td></tr></table>	01	02	03	Anzahl der Arbeitsgänge			1	2	3	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	1,20	2,30	3,10	0,48	0,90	1,20	0,36	0,66	0,84			
	01	02	03																								
	Anzahl der Arbeitsgänge																										
	1	2	3																								
	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																								
	1,20	2,30	3,10																								
0,48	0,90	1,20																									
0,36	0,66	0,84																									
01	aus Kies/Schotter, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
02	aus Naturstein-/Betonsteinpflaster, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
03	aus Naturstein-/Betonsteinplatten, Bewuchs entfernen, Laub und Abfall aufnehmen,																										
482		Entwässerungsrinne reinigen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/m</td></tr><tr><td>3,10</td></tr></table>	01		EUR/m	3,10																				
	01																										
	EUR/m																										
3,10																											
01	einschl. Ab- und Anschrauben der Abdeckungen, Schlammfänge leeren, Abfall aufnehmen																										
483		Hofeinlauf reinigen,	<table><tr><th>01</th></tr><tr><td></td></tr><tr><td>EUR/St</td></tr><tr><td>22,60</td></tr></table>	01		EUR/St	22,60																				
	01																										
	EUR/St																										
22,60																											
01	einschl. Ein- und Ausbauen der Abdeckung, Schlammfang leeren, Abfall aufnehmen																										

T1	T2	Langtext	T3																				
500		10 - Pflege - Baumpflegemaßnahmen nach ZTV-Baumpflege Hinweis: Grundlage für die Ausführung der Baumpflegearbeiten ist die ZTV-Baumpflege der FLL in der jeweils neuesten Ausgabe. Das Ziel der Pflegemaßnahmen sind habitusgerechte Kronen bei völliger, verkehrssicherer Funktionsfähigkeit der zu pflegenden Bäume. Bei den durchzuführenden Arbeiten ist besonderes Augenmerk auf die Verkehrssicherheit (Wahrung der Bruch- und Standsicherheit sowie eines ausreichenden Lichtraumprofils) zu legen.																					
		10.1 - Straßenbäume/Einzelbäume in Grünanlagen																					
		Jungbaumpflege, Erziehungs-/Aufbauschritt nach ZTV-Baumpflege 3.2.1, mit dem Leittrieb konkurrierende Seitenäste, sich kreuzende, reibende, gebrochene, tote und absterbende Äste entfernen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th></tr><tr><td colspan="2">Baumhöhe</td></tr><tr><td>bis 5 m</td><td>über 5 bis 10 m</td></tr><tr><td>EUR/St</td><td>EUR/St</td></tr><tr><td>32,20</td><td>55,20</td></tr><tr><td>29,90</td><td>51,80</td></tr><tr><td>24,20</td><td>46,00</td></tr><tr><td>38,00</td><td>72,50</td></tr><tr><td>35,70</td><td>69,00</td></tr><tr><td>29,90</td><td>63,30</td></tr></table>	01	02	Baumhöhe		bis 5 m	über 5 bis 10 m	EUR/St	EUR/St	32,20	55,20	29,90	51,80	24,20	46,00	38,00	72,50	35,70	69,00	29,90	63,30
	01	02																					
	Baumhöhe																						
	bis 5 m	über 5 bis 10 m																					
	EUR/St	EUR/St																					
	32,20	55,20																					
	29,90	51,80																					
	24,20	46,00																					
38,00	72,50																						
35,70	69,00																						
29,90	63,30																						
01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,																						
02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,																						
03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,																						
04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,																						
05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,																						
06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,																						

T1	T2	Langtext	T3					
501		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, Baumschnitt im Fein- und Schwachastbereich, kranke, absterbende, sich kreuzende oder reibende Äste abschneiden,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	32,20	44,90	66,70	122,00	194,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	29,90	41,40	63,30	115,00	190,00	—
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	24,20	35,70	57,50	104,00	184,00	—
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	38,00	47,20	101,00	159,00	240,00	298,00
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	35,70	43,70	97,80	155,00	236,00	293,00
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	29,90	39,10	92,00	150,00	230,00	288,00
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	170,00	240,00	298,00	472,00
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	167,00	236,00	293,00	466,00
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	161,00	230,00	288,00	460,00
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	239,00	297,00	413,00	587,00
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	236,00	293,00	408,00	581,00
	12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	230,00	288,00	403,00	575,00
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	—	413,00	587,00	702,00	
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	408,00	581,00	696,00	
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	403,00	575,00	690,00	

T1	T2	Langtext	T3					
502		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, leichte Kronenauslichtung , zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	35,70	49,50	73,60	133,00	214,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	33,40	49,50	69,00	127,00	209,00	—
	03	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	26,50	39,10	63,30	114,00	202,00	—
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	41,40	51,80	112,00	175,00	265,00	328,00
	05	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	39,10	48,30	107,00	182,00	259,00	322,00
	06	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	33,40	42,60	101,00	164,00	253,00	316,00
	07	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	187,00	265,00	328,00	519,00
	08	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	184,00	259,00	322,00	512,00
	09	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	177,00	253,00	316,00	506,00
	10	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	263,00	327,00	454,00	645,00
	11	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	259,00	322,00	449,00	638,00
	12	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	253,00	316,00	443,00	633,00
13	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	—	454,00	645,00	772,00	
14	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	449,00	638,00	765,00	
15	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	443,00	633,00	759,00	

T1	T2	Langtext	T3				
503		Kronenpflege nach ZTV-Baumpflege 3.2.2, mittlere Kronenauslichtung , zu dicht stehende Äste und überzählige Wasserreiser abschneiden,					
			01	02	03	04	05
			Baumhöhe				
			über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	57,50	123,00	192,00	291,00	360,00
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	54,10	118,00	200,00	285,00	354,00
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	47,20	112,00	181,00	278,00	348,00
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	206,00	291,00	361,00	570,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	202,00	285,00	354,00	562,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	194,00	278,00	348,00	557,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	290,00	370,00	500,00	710,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	285,00	354,00	495,00	702,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	278,00	348,00	488,00	696,00
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	—	500,00	710,00	848,00	
11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	493,00	702,00	841,00	
12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	486,00	696,00	823,00	

T1	T2	Langtext	T3	
504		Lichtraumprofilschnitt nach ZTV-Baumpflege 3.2.3, Lichtraumprofil im Fahrbahn und Gehwegbereich, Schnitte zur Erhaltung oder zur Herstellung des Lichten Raumes im Feinast- und Schwachastbereich durchführen,		
			01	02
			Kronendurchmesser	
			bis 10 m	über 10 m
			EUR/St	EUR/St
	01	1-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	54,10	65,60
	02	1-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	51,80	63,30
	03	1-seitig, Schnittgut geordnet lagern,	46,00	57,50
	04	2-seitig, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	65,60	82,80
	05	2-seitig, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	63,30	80,50
	06	2-seitig, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	74,80
	07	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	65,60	82,80
	08	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	63,30	80,50
	09	1-seitig an Gleis bis 4,5 m Höhe, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	74,80

T1	T2	Langtext	T3																													
505		Totholzentfernung nach ZTV-Baumpflege 3.2.4, tote Äste mit Durchmesser von 3 bis 10 cm entfernen,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Baumhöhe</th></tr><tr><th>bis 5 m</th><th>über 5 bis 10 m</th><th>über 10 bis 15 m</th><th>über 15 bis 20 m</th><th>über 20 bis 25 m</th><th>über 25 m</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Baumhöhe						bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Baumhöhe																															
	bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	36,80	47,20	75,90	122,00	147,00	—																								
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	29,90	41,40	69,00	115,00	138,00	—																								
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	41,40	52,90	92,00	145,00	182,00	219,00																								
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	33,40	44,90	87,40	138,00	173,00	207,00																								
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	145,00	191,00	262,00	299,00																								
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	138,00	184,00	253,00	288,00																								
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	182,00	260,00	354,00	414,00																								
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	173,00	253,00	345,00	403,00																									
09	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	380,00	450,00	472,00																									
10	Kronendurchmesser über 20 m, tote, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	368,00	437,00	460,00																									
506		Stamm-/Stockaustrieb entfernen nach ZTV-Baumpflege 3.2.5,	<table><tr><th>01</th><th>02</th><th>03</th><th>04</th><th>05</th><th>06</th></tr><tr><th colspan="6">Stammdurchmesser</th></tr><tr><th>über 10 bis 30 cm</th><th>über 30 bis 60 cm</th><th>über 60 bis 90 cm</th><th>über 90 bis 150 cm</th><th>über 150 bis 200 cm</th><th>über 200 cm</th></tr><tr><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th><th>EUR/St</th></tr></table>						01	02	03	04	05	06	Stammdurchmesser						über 10 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 90 cm	über 90 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 cm	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	02	03	04	05	06																										
	Stammdurchmesser																															
	über 10 bis 30 cm	über 30 bis 60 cm	über 60 bis 90 cm	über 90 bis 150 cm	über 150 bis 200 cm	über 200 cm																										
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St																										
01	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	6,35	8,65	12,70	19,60	25,30	40,30																									
02	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	6,35	8,65	12,70	19,60	25,30	40,30																									
03	bis 4,5 m über dem Boden, Schnittgut geordnet lagern,	5,75	8,05	12,10	17,30	23,00	34,50																									

T1	T2	Langtext	T3			
507		Einkürzen von Kronenteilen nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste in Teilen der Krone bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	51,80	63,30	75,90	—
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	49,50	61,00	73,60	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	46,00	57,50	69,00	—
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	63,30	75,90	100,00	125,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	61,00	73,60	96,60	121,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	57,50	69,00	92,00	115,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	75,90	100,00	125,00	150,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	73,60	96,60	121,00	144,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	69,00	92,00	115,00	138,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	125,00	150,00	173,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	121,00	144,00	167,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	115,00	138,00	161,00

T1	T2	Langtext	T3			
508		Einkürzen der gesamten Krone nach ZTV-Baumpflege 3.3.1, Äste im gesamten Kronenbereich bis max. Grobaststärke einkürzen bzw. entfernen,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	155,00	190,00	228,00	—
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	148,00	183,00	221,00	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	138,00	173,00	207,00	—
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	190,00	228,00	300,00	376,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	183,00	221,00	290,00	362,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	173,00	207,00	276,00	345,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	228,00	300,00	376,00	449,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	221,00	290,00	362,00	431,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	207,00	276,00	345,00	414,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	—	376,00	449,00	518,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	362,00	431,00	500,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	345,00	414,00	483,00

T1	T2	Langtext	T3			
509		Nachbehandlung geschädigter Bäume mit Ständerbildung nach ZTV-Baumpflege 3.3.3,	01	02	03	04
			Baumhöhe			
			bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	144,00	216,00	299,00	385,00
	02	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	140,00	213,00	293,00	377,00
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	138,00	207,00	288,00	368,00
	04	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	201,00	299,00	426,00	518,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	198,00	293,00	414,00	506,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	196,00	288,00	403,00	495,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	284,00	426,00	541,00	725,00
	08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	276,00	414,00	529,00	707,00
	09	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	269,00	403,00	518,00	690,00
	10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und in Pflanzfläche auftragen, Schichtdicke max. 8 cm,	322,00	483,00	725,00	840,00
	11	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	315,00	472,00	707,00	822,00
	12	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	307,00	460,00	690,00	805,00

T1	T2	Langtext	T3					
510		Baumfremden Bewuchs nach ZTV-Baumpflege 3.10, entfernen von Stamm und aus der Krone,						
			01	02	03	04	05	06
			Baumhöhe					
			bis 5 m	über 5 bis 10 m	über 10 bis 15 m	über 15 bis 20 m	über 20 bis 25 m	über 25 m
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
	01	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	34,50	46,00	56,40	74,80	92,00	—
	02	Kronendurchmesser bis 5 m, Schnittgut geordnet lagern,	31,10	42,60	51,80	69,00	86,30	—
	03	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	46,00	57,50	67,90	86,30	127,00	155,00
	04	Kronendurchmesser über 5 bis 10 m, Schnittgut geordnet lagern,	42,60	52,90	63,30	80,50	115,00	144,00
	05	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	79,40	104,00	150,00	190,00
	06	Kronendurchmesser über 10 bis 15 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	74,80	97,80	138,00	173,00
	07	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	147,00	173,00	219,00
08	Kronendurchmesser über 15 bis 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	138,00	161,00	201,00	
09	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut häckseln und geordnet lagern,	—	—	—	—	196,00	253,00	
10	Kronendurchmesser über 20 m, Schnittgut geordnet lagern,	—	—	—	—	184,00	230,00	

Alphabetisches Sachverzeichnis

A

Ansaatfläche gegen Erosion sichern LB/620, T1/162, Seite 29

B

Baugelände abräumen LB/620, T1/021, Seite 9

Baum

– fällen LB/620, T1/023, Seite 10

– fällen, stückweise LB/620, T1/024, Seite 10

– wässern LB/620, T1/320, Seite 57

Baumbewässerungsanlage Unterflur LB/620, T1/232, Seite 37

Baumpflege/Baumschnitt

– Baumfremden Bewuchs entfernen LB/620, T1/510, Seite 83

– Einkürzen, gesamte Krone, LB/620, T1/508, Seite 81

– Einkürzen, Teile der Krone, LB/620, T1/507, Seite 80

– Jungbaumpflege (Erziehungs-/Aufbauschnitt) LB/620, T1/500, Seite 74

– Kronenpflege LB/620, T1/501, Seite 75

– Kronenpflege, leichte Kronenauslichtung LB/620, T1/502, Seite 76

– Kronenpflege, mittlere Kronenauslichtung LB/620, T1/503, Seite 77

– Lichttraumprofil LB/620, T1/504, Seite 78

– Nachbehandlung geschädigter Bäume LB/620, T1/509, Seite 82

– Stamm-/Stockaustrieb entfernen LB/620, T1/506, Seite 79

– Totholzeseitigung, gesamte Krone LB/620, T1/505, Seite 79

Baumscheibe

– Abdeckung aus Guss/Beton LB/620, T1/230, Seite 37

– ausmähen LB/620, T1/313, Seite 55

– mulchen LB/620, T1/316, Seite 56

Baumschutz

– Baumschutzzaun LB/620, T1/010, Seite 8

– Bauschutzbügel LB/620, T1/231, Seite 37

– Stammschutz LB/620, T1/012, Seite 8

– Stangengeviert LB/620, T1/011, Seite 8

– Wurzelbereichsschutz LB/620, T1/013, Seite 9

– Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 9

Beach-Spielfeldfläche

– Dränschicht LB/620, T1/190, Seite 32

– lockern und säubern LB/620, T1/454, Seite 71

– Sandfüllung LB/620, T1/192, Seite 33

– Trenn- und Filtervlies LB/620, T1/191, Seite 33

Betonpflasterereinfassung herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Bewachsene Fläche

– fräsen LB/620, T1/061, Seite 16

– mähen LB/620, T1/030, Seite 12

Biotopfläche ansäen LB/620, T1/161, Seite 29

Bodenanker LB/620, T1/276, Seite 45

Bodenverbesserungsstoff

– auftragen LB/620, T1/070, Seite 16

– einarbeiten LB/620, T1/072, Seite 17

D

Dachbegrünung

– düngen LB/620, T1/365, Seite 63

– Einlauf kontrollieren LB/620, T1/363, Seite 63

– Extensiv, säubern LB/620, T1/360, Seite 62

– Intensiv, säubern und lockern LB/620, T1/361, Seite 62

– Kiesfläche/Traufstreifen säubern LB/620, T1/362, Seite 63

– wässern LB/620, T1/364, Seite 63

Drahtspanner LB/620, T1/275, Seite 45

Düngen

– Dachbegrünungsfläche LB/620, T1/365, Seite 63

– Pflanzfläche LB/620, T1/317, Seite 56

– Rasenfläche LB/620, T1/343, Seite 60

– Sportrasenfläche LB/620, T1/401, Seite 64

– Vegetationsflächen, Grunddünger auftragen LB/620, T1/071, Seite 17

E

Ein-/Zweijahresblume abräumen LB/620, T1/325, Seite 58

Einfassung herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Entwässerungsrinne

– für Sportanlagen reinigen LB/620, T1/460, Seite 72

– für Sportanlagen, Abdeckung ersetzen LB/620, T1/461, Seite 72

– im Wege und Platzbereich, reinigen LB/620, T1/482, Seite 73

F

Fällen

– Baum, freifallend LB/620, T1/023, Seite 10

– Baum, stückweise LB/620, T1/024, Seite 10

Fallschutzbelag

– herstellen LB/620, T1/220, Seite 36

– schneiden LB/620, T1/221, Seite 36

– überarbeiten LB/620, T1/222, Seite 36

Feinplanum Rasen-/Pflanzfläche LB/620, T1/062, Seite 16

Fertigrasen

– für Sportflächen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31

– Rasenfläche ausbessern LB/620, T1/348, Seite 62

– sichern LB/620, T1/164, Seite 29

– Sportrasenfläche ausbessern LB/620, T1/410, Seite 67

– verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

Fräsen

– Bewachsene Fläche LB/620, T1/061, Seite 16

– Vegetationsfläche LB/620, T1/060, Seite 15

Fundament für Zaunpfosten LB/620, T1/250, Seite 39

G

Gehölzfläche kalken LB/620, T1/318, Seite 56

Gehölzschnitt

– Einzelgehölz LB/620, T1/300, Seite 52

– geschlossene Pflanzung LB/620, T1/301, Seite 52

– Hecke LB/620, T1/302, Seite 53

– Hecke, verjüngen LB/620, T1/303, Seite 53

Gelenk-/Knotengitter LB/620, T1/272, Seite 44

Grasnarbe zerkleinern, aufnehmen LB/620, T1/031, Seite 12

Greifvogelstange LB/620, T1/143, Seite 28

Gründung

– abräumen LB/620, T1/082, Seite 18

– Schutz von Bodenlagern LB/620, T1/081, Seite 17

– Zwischenbegrünung LB/620, T1/080, Seite 17

H

Hofeinlauf reinigen LB/620, T1/483, Seite 73

K

Kalken

– der Vegetationsfläche LB/620, T1/032, Seite 12

– von Gehölzflächen LB/620, T1/318, Seite 56

Kiestraufe herstellen LB/620, T1/210, Seite 35

Kunststoffflächen

– reinigen LB/620, T1/431, Seite 69

Alphabetisches Sachverzeichnis

– säubern LB/620, T1/430, Seite 69

Kunststoffrasenflächen

– reinigen LB/620, T1/441, Seite 70

– Sand-/Sandgummi verfüllt, reinigen LB/620, T1/443, Seite 70

– Sand-/Sandgummi verfüllt, säubern LB/620, T1/442, Seite 70

– säubern LB/620, T1/440, Seite 70

M

Mähen

– Bewachsene Fläche LB/620, T1/030, Seite 12

– Landschaftsrasenfläche, Wiesenfläche LB/620, T1/341, Seite 59

– Mehraufwand, geneigte Flächen LB/620, T1/342, Seite 59

– Rasenfläche LB/620, T1/340, Seite 58

– Sportrasenfläche LB/620, T1/400, Seite 64

Markierung

– Beachvolleyballspielfeld LB/620, T1/204, Seite 34

– für Kleinspielfeld einmessen LB/620, T1/201, Seite 33

– für Sportanlagen einmessen LB/620, T1/200, Seite 33

– Sportanlagen LB/620, T1/202, Seite 34

– Tennisfeld LB/620, T1/203, Seite 34

Maschendraht LB/620, T1/270, Seite 43

N

Nadelholzabdeckung als Winterschutz LB/620, T1/322, Seite 57

Nadelholzreisigeinbindung als Winterschutz LB/620, T1/323, Seite 58

O

Oberboden

– abtragen LB/620, T1/040, Seite 13

– abtragen von Hand, einbauen LB/620, T1/042, Seite 13

– abtragen von Hand, lagern LB/620, T1/041, Seite 13

– auftragen LB/620, T1/052, Seite 14

– auftragen von Hand LB/620, T1/053, Seite 14

– liefern, auftragen LB/620, T1/054, Seite 15

– liefern, auftragen von Hand LB/620, T1/055, Seite 15

– liefern, lagern LB/620, T1/051, Seite 14

P

Pflanzen

– Alleebaum LB/620, T1/118, Seite 24

– Bodendecker LB/620, T1/127, Seite 26

– Ein-/Zweijahresblume LB/620, T1/130, Seite 27

– Hecke LB/620, T1/119, Seite 24

– Heister LB/620, T1/114, Seite 23

– Heister, leichtes Gehölz LB/620, T1/113, Seite 23

– Hochstamm LB/620, T1/117, Seite 24

– Hochstamm, Solitärgehölz LB/620, T1/118, Seite 24

– Immergrünes Laubgehölz LB/620, T1/121, Seite 25

– Immergrünes, Solitär-Laubgehölz LB/620, T1/122, Seite 25

– Nadelgehölz LB/620, T1/125, Seite 26

– Nadelgehölz, Solitär LB/620, T1/126, Seite 26

– Rhododendron/Freilandazalee LB/620, T1/123, Seite 25

– Rhododendron-/Freilandazalee-Solitärgehölz LB/620, T1/124, Seite 26

– Rose LB/620, T1/120, Seite 25

– Stammbusch LB/620, T1/115, Seite 23

– Stammbusch, Solitärgehölz LB/620, T1/116, Seite 24

– Staude LB/620, T1/128, Seite 26

– Strauch LB/620, T1/111, Seite 23

– Strauch, leichtes Gehölz LB/620, T1/110, Seite 22

– Strauch, Solitärgehölz LB/620, T1/112, Seite 23

– Wasser-/Sumpfpflanze LB/620, T1/129, Seite 27

Pflanzenverankerung

– Baumpfähle/Dreibock LB/620, T1/131, Seite 27

– Spannseile LB/620, T1/132, Seite 27

Pflanzfläche

– ausmähen LB/620, T1/313, Seite 55

– düngen LB/620, T1/317, Seite 56

– gemulcht, säubern LB/620, T1/312, Seite 54

– lockern LB/620, T1/310, Seite 53

– mulchen LB/620, T1/315, Seite 55

– säubern LB/620, T1/311, Seite 54

– wässern LB/620, T1/319, Seite 57

Pflanzgraben ausheben LB/620, T1/093, Seite 19

Pflanzgrube

– ausheben LB/620, T1/090, Seite 18

– verfüllen, oberer Teil LB/620, T1/092, Seite 19

– verfüllen, unterer Teil LB/620, T1/091, Seite 18

Pflastertraufe herstellen LB/620, T1/210, Seite 35

Pflasterzeile herstellen LB/620, T1/212, Seite 35

Planieren

– Rodungsfläche LB/620, T1/027, Seite 11

– Vegetationsfläche LB/620, T1/056, Seite 15

R

Rasen

– ansäen LB/620, T1/160, Seite 28

– ausbessern mit Fertigrasen LB/620, T1/348, Seite 62

– düngen LB/620, T1/343, Seite 60

– Fertigrasen verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

– Kanten stechen LB/620, T1/345, Seite 61

– kehren LB/620, T1/346, Seite 61

– mähen LB/620, T1/340, Seite 58

– nachsäen LB/620, T1/347, Seite 62

– Rollrasen verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

– wässern LB/620, T1/344, Seite 61

Riefenfläche ausmähen LB/620, T1/314, Seite 55

Roden

– Einzelgehölz LB/620, T1/022, Seite 10

– Flächenpflanzung LB/620, T1/021, Seite 9

– Hecke LB/620, T1/020, Seite 9

– Strauch LB/620, T1/020, Seite 9

– Wurzelstock LB/620, T1/025, Seite 11

Rodungsfläche planieren LB/620, T1/027, Seite 11

Rohplanum aufreißen LB/620, T1/050, Seite 14

Rollrasen

– ausbessern LB/620, T1/348, Seite 62

– für Sportflächen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31

– sichern LB/620, T1/164, Seite 29

– verlegen LB/620, T1/163, Seite 29

Rückverspannung LB/620, T1/268, Seite 43

S

Sand lockern und säubern LB/620, T1/454, Seite 71

Sand - Spielfläche

– aufnehmen LB/620, T1/452, Seite 71

– verfüllen LB/620, T1/453, Seite 71

Sand - Sprunggrube

Alphabetisches Sachverzeichnis

- aufnehmen LB/620, T1/450, Seite 71
- verfüllen LB/620, T1/451, Seite 71
- Schrittplattenbelag** herstellen LB/620, T1/211, Seite 35
- Sechseck-Drahtgeflecht** LB/620, T1/271, Seite 44
- Sichtschutzstreifen zur Zaunfüllung** LB/620, T1/284, Seite 47
- Spannbrücke**
 - Stabstahl LB/620, T1/267, Seite 43
 - Stahlrohr LB/620, T1/266, Seite 42
- Spanndraht** LB/620, T1/273, Seite 44
- Sportanlagen**
 - Beachvolleyballspielfeld markieren LB/620, T1/204, Seite 34
 - Kleinspielfeldmarkierung einmessen LB/620, T1/201, Seite 33
 - markieren LB/620, T1/202, Seite 34
 - Markierungen einmessen LB/620, T1/200, Seite 33
- Sportbelageinfassung säubern** LB/620, T1/462, Seite 72
- Sportrasen**
 - abschleppen LB/620, T1/408, Seite 67
 - ansäen LB/620, T1/175, Seite 31
 - ausbessern mit Fertigrasen LB/620, T1/410, Seite 67
 - Baugrundverbesserung LB/620, T1/171, Seite 30
 - besanden LB/620, T1/407, Seite 67
 - Dränschicht LB/620, T1/170, Seite 30
 - düngen LB/620, T1/401, Seite 64
 - Feinplanum LB/620, T1/174, Seite 30
 - Fertigrasen verlegen LB/620, T1/176, Seite 31
 - kehren LB/620, T1/403, Seite 65
 - lockern LB/620, T1/406, Seite 66
 - lüften LB/620, T1/405, Seite 66
 - mähen LB/620, T1/400, Seite 64
 - nachsäen LB/620, T1/409, Seite 67
 - senkrechtschneiden (vertikutieren) LB/620, T1/404, Seite 66
 - Tragschicht LB/620, T1/172, Seite 30
 - Tragschicht lockern LB/620, T1/173, Seite 30
 - wässern LB/620, T1/402, Seite 65
- Stahlgittermatten**
 - 5/6 mm LB/620, T1/281, Seite 46
 - 6/8 mm LB/620, T1/280, Seite 46
 - Eckausbildung LB/620, T1/282, Seite 46
- Stammschutz** Ummantelung LB/620, T1/012, Seite 8
- Standardbeschreibung** LB/620, T1/001, Seite 7

T

- Tennenfläche**
 - ausbessern LB/620, T1/420, Seite 68
 - Baugrundverbesserung LB/620, T1/180, Seite 31
 - Bewuchs entfernen LB/620, T1/426, Seite 69
 - Deckschichtmaterial ergänzen LB/620, T1/422, Seite 68
 - Dynamische Schicht Spielfelder/Laufbahn LB/620, T1/183, Seite 32
 - Filterschicht LB/620, T1/181, Seite 31
 - für Spielfelder, Laufbahnen, Tennis LB/620, T1/184, Seite 32
 - lockern LB/620, T1/421, Seite 68
 - mit Ziegelmehl abstreuen LB/620, T1/423, Seite 68
 - reinigen LB/620, T1/427, Seite 69
 - Tragschicht LB/620, T1/182, Seite 31
 - walzen LB/620, T1/424, Seite 68
 - wässern LB/620, T1/425, Seite 69
- Tennispielfeld** markieren LB/620, T1/203, Seite 34

Traufstreifen

- herstellen LB/620, T1/210, Seite 35
- säubern LB/620, T1/481, Seite 73

U

Umpflanzen

- Gräser LB/620, T1/105, Seite 22
- Hochstamm LB/620, T1/100, Seite 20
- Nadelgehölz LB/620, T1/104, Seite 22
- Rhododendron/Freilandazalee LB/620, T1/103, Seite 21
- Stammbusch LB/620, T1/101, Seite 20
- Staude LB/620, T1/105, Seite 22
- Strauch LB/620, T1/102, Seite 21

V

- Vegetationsdecke zerkleinern, aufnehmen** LB/620, T1/031, Seite 12

Vegetationsfläche

- Grunddünger auftragen LB/620, T1/071, Seite 17
- Grunddünger einarbeiten LB/620, T1/072, Seite 17
- lockern, fräsen LB/620, T1/060, Seite 15
- mit Kalk abstreuen LB/620, T1/032, Seite 12
- planieren LB/620, T1/056, Seite 15

- Verdunstungsschutz** Stamm und Hauptäste LB/620, T1/133, Seite 28

W

- Wegeflächen** säubern LB/620, T1/480, Seite 73

Wiese

- artenreich ansäen LB/620, T1/161, Seite 29
- mähen LB/620, T1/341, Seite 59

- Wildverbisschutz** LB/620, T1/144, Seite 28

Winterschutz

- entfernen LB/620, T1/324, Seite 58
- Gehölze, Rosen, Stauden LB/620, T1/322, Seite 57
- Nadelholzreisigeinbindung LB/620, T1/323, Seite 58
- Rosen, anhäufeln LB/620, T1/321, Seite 57

Wurzelschutz

- Baumscheibenabdeckung LB/620, T1/230, Seite 37
- druckverteilende Auflage LB/620, T1/013, Seite 9
- Wurzelvorhang LB/620, T1/014, Seite 9

Wurzelstock

- ausbohren/ausfräsen LB/620, T1/026, Seite 11
- roden LB/620, T1/025, Seite 11

Z

Zaun

- ausbauen, Drahtgeflecht LB/620, T1/240, Seite 38
- ausbauen, Pfostenfundament LB/620, T1/244, Seite 39
- ausbauen, Spann-/Stacheldraht LB/620, T1/242, Seite 38
- ausbauen, Stahlgittermatten LB/620, T1/241, Seite 38
- ausbauen, Zaunpfosten LB/620, T1/243, Seite 38
- Bodenanker LB/620, T1/276, Seite 45
- Drahtspanner LB/620, T1/275, Seite 45
- Eckausbildung Stahlgittermatten LB/620, T1/282, Seite 46
- Gelenk-/Knotengitter LB/620, T1/272, Seite 44
- Geschweißte Gitter (auf Rollen) LB/620, T1/283, Seite 47
- Pfostenfundament LB/620, T1/250, Seite 39
- Rückverspannung LB/620, T1/268, Seite 43
- Sechseck-Drahtgeflecht LB/620, T1/271, Seite 44
- Sichtschutzstreifen LB/620, T1/284, Seite 47

Alphabetisches Sachverzeichnis

- Spannbrücke, Stabstahl LB/620, T1/267, Seite 43
- Spannbrücke, Stahlrohr LB/620, T1/266, Seite 42
- Spanndraht LB/620, T1/273, Seite 44
- Stacheldraht LB/620, T1/274, Seite 45
- Stahlgittermatten 5/6 mm LB/620, T1/281, Seite 46
- Stahlgittermatten 6/8 mm LB/620, T1/280, Seite 46
- Übersteigenschutz LB/620, T1/274, Seite 45
- Viereck-Drahtgeflecht LB/620, T1/270, Seite 43
- Zaunpfosten, Rundholz LB/620, T1/262, Seite 41
- Zaunpfosten, Stahlrohr LB/620, T1/260, Seite 40

- Zaunpfosten, T-Stahl LB/620, T1/261, Seite 40
- Zaunstrebe, Rundholz LB/620, T1/265, Seite 42
- Zaunstrebe, Stabstahl LB/620, T1/264, Seite 41
- Zaunstrebe, Stahlrohr LB/620, T1/263, Seite 41

Zaun/Tor

- Drehflügeltor, lichte Weite 100 cm, LB/620, T1/292, Seite 50
- Drehflügeltor, lichte Weite 125 cm, LB/620, T1/293, Seite 51
- Drehflügeltor, lichte Weite 80 cm, LB/620, T1/291, Seite 49
- Torpfosten, Stahlrohr LB/620, T1/290, Seite 48