

## Inhaltsverzeichnis

		T1	Seite			T1	Seite
<b>650</b>	<b>PUTZ- UND STUCKARBEITEN . . .</b>	001	7	<b>8</b>	<b>Innenputz/Innenputzsysteme . . .</b>	150	32
<b>1</b>	<b>Standardbeschreibungen . . . . .</b>	001	7	8.1	Innenputz, einlagig . . . . .	150	32
<b>2</b>	<b>Schutzmaßnahmen . . . . .</b>	010	8	8.2	Innenputz als Dünnlagenputz, einlagig . .	160	34
<b>3</b>	<b>Vorbehandlung des Putzgrundes . .</b>	015	10	8.3	Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig	170	36
3.1	Abbruch Putz . . . . .	015	10	<b>9</b>	<b>Außenputz/Außenputzsysteme . .</b>	220	39
3.2	Schlitze, Risse, Fugen bearbeiten . . . .	022	12	9.1	Außenputzsystem DIN 18550-1, zweilagig	220	39
3.3	Untergrund reinigen/verfestigen . . . . .	030	13	9.2	Außenputz, Oberputz . . . . .	240	44
3.4	Haftbrücke . . . . .	040	14	9.3	Sockelputz . . . . .	245	46
3.5	Grundierung, Aufbrennsperre . . . . .	050	16	<b>10</b>	<b>Armierungsputz . . . . .</b>	250	48
3.6	Spritzbewurf . . . . .	060	17	<b>11</b>	<b>Putze mit besonderen Eigenschaften</b>	270	50
3.7	Ausgleich von unebenen Flächen . . . . .	070	18	11.1	Sanierputzsystem . . . . .	270	50
<b>4</b>	<b>Innendämmung . . . . .</b>	080	21	11.2	Wärmedämmputzsystem . . . . .	280	51
<b>5</b>	<b>Putzträger . . . . .</b>	100	25	<b>12</b>	<b>Reparaturarbeiten an Wärmedämmverbundsystemen . .</b>	290	54
<b>6</b>	<b>Putzbewehrungen . . . . .</b>	130	28	<b>13</b>	<b>Stuckarbeiten . . . . .</b>	300	55
<b>7</b>	<b>Profile, Kanten, Abschlüsse, Trennschnitte . . . . .</b>	140	30	<b>14</b>	<b>Sonstige Leistungen . . . . .</b>	310	56
					<b>Alphabetisches Sachverzeichnis . . . . .</b>		59



T1	T2	Langtext	T3			
001		<p><b>1 - Standardbeschreibungen</b></p> <p>Standardbeschreibung 01</p> <p>01 Enthält die Leistungsbeschreibung die Verpflichtung z. B. zum Ausbauen, Abnehmen oder Ersetzen von Stoffen/Bauteilen, so gehören zur vertraglichen Leistung auch das Laden und/oder der Transport des zu entsorgenden Abfalls von der Ausbaustelle bis zu dem vom AG benannten Lagerplatz auf der Baustelle oder in der Liegenschaft, sowie das Lagern und Sortieren nach Angabe des AG.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="912 280 1476 315">01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="912 315 1476 367"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="912 367 1476 638"></td> </tr> </tbody> </table>	01		
	01					

T1	T2	Langtext	T3																																																																	
		<b>2 - Schutzmaßnahmen</b> <b>Hinweis:</b> Schutzmaßnahmen sind nur gesondert zu beauftragen und zu vergüten, wenn diese eine "Besondere Leistung" nach VOB/C sind.																																																																		
010		Schutzabdeckung,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Boden</td> <td>Wand</td> <td>Tür/ Fenster</td> <td>Aufzug</td> <td>Treppe</td> </tr> <tr> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> <td>04</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>Bautenschutzfolie, ausgelegt,</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Folie, Stöße und Ränder verklebt,</td> <td>9,40</td> <td>11,00</td> <td>11,20</td> <td>—</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>Hartfaserplatten, Dicke min. 3 mm, lose verlegt,</td> <td>12,50</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>16,60</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Hartfaserplatten, Dicke min. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,</td> <td>17,00</td> <td>18,60</td> <td>18,70</td> <td>—</td> <td>31,30</td> </tr> <tr> <td>Teppich/Filz/Abdeckvlies, ausgelegt,</td> <td>5,80</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>Teppich/Filz/Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt,</td> <td>10,20</td> <td>11,80</td> <td>12,00</td> <td>14,30</td> <td>14,40</td> </tr> <tr> <td>Kartonlaminat, verklebt,</td> <td>10,10</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>15,10</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Boden	Wand	Tür/ Fenster	Aufzug	Treppe	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	01	02	03	04	05	Bautenschutzfolie, ausgelegt,	—	—	—	—	Folie, Stöße und Ränder verklebt,	9,40	11,00	11,20	—	14,40	Hartfaserplatten, Dicke min. 3 mm, lose verlegt,	12,50	—	—	16,60	—	Hartfaserplatten, Dicke min. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,	17,00	18,60	18,70	—	31,30	Teppich/Filz/Abdeckvlies, ausgelegt,	5,80	—	—	—	—	Teppich/Filz/Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt,	10,20	11,80	12,00	14,30	14,40	Kartonlaminat, verklebt,	10,10	—	—	—	15,10
01	02	03	04	05																																																																
Boden	Wand	Tür/ Fenster	Aufzug	Treppe																																																																
EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2	EUR/m2																																																																
01	02	03	04	05																																																																
Bautenschutzfolie, ausgelegt,	—	—	—	—																																																																
Folie, Stöße und Ränder verklebt,	9,40	11,00	11,20	—	14,40																																																															
Hartfaserplatten, Dicke min. 3 mm, lose verlegt,	12,50	—	—	16,60	—																																																															
Hartfaserplatten, Dicke min. 3 mm, Stöße und Ränder verklebt,	17,00	18,60	18,70	—	31,30																																																															
Teppich/Filz/Abdeckvlies, ausgelegt,	5,80	—	—	—	—																																																															
Teppich/Filz/Abdeckvlies, Stöße und Ränder verklebt,	10,20	11,80	12,00	14,30	14,40																																																															
Kartonlaminat, verklebt,	10,10	—	—	—	15,10																																																															
011		Schutzabdeckung an Deckenrand,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>01</td> </tr> <tr> <td>Folie, mit Klebeband</td> </tr> <tr> <td>4,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	EUR/m	01	Folie, mit Klebeband	4,00																																																								
01																																																																				
EUR/m																																																																				
01																																																																				
Folie, mit Klebeband																																																																				
4,00																																																																				
012		Staubschutzwand freistehend, mit Unterkonstruktion aus Holz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Einzelfläche</td> <td colspan="2">Fläche über</td> </tr> <tr> <td>bis 5 m2</td> <td>5 bis 20 m2</td> <td>20 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>02</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Querschnitt 24 x 48 mm, Höhe bis 3,5 m, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,</td> <td>66,20</td> <td>11,60</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>02</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>Querschnitt 40 x 60 mm, Höhe bis 3,5 m, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,</td> <td>285,00</td> <td>53,10</td> <td>49,10</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	Einzelfläche	Fläche über		bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2	EUR/St	EUR/m2	EUR/m2	01	02	03	Querschnitt 24 x 48 mm, Höhe bis 3,5 m, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	66,20	11,60	10,00	02	02	03	Querschnitt 40 x 60 mm, Höhe bis 3,5 m, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	285,00	53,10	49,10																																			
01	02	03																																																																		
Einzelfläche	Fläche über																																																																			
bis 5 m2	5 bis 20 m2	20 m2																																																																		
EUR/St	EUR/m2	EUR/m2																																																																		
01	02	03																																																																		
Querschnitt 24 x 48 mm, Höhe bis 3,5 m, Bekleidung aus PE-Folie, einseitig, Dicke 0,4 mm, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	66,20	11,60	10,00																																																																	
02	02	03																																																																		
Querschnitt 40 x 60 mm, Höhe bis 3,5 m, Beplankung aus Bauplatten (GKB) DIN 18180, Dicke 9,5 mm, einlagig, einseitig, Wand-/Decken-/Bodenanschlüsse und Stöße abdichten/verkleben,	285,00	53,10	49,10																																																																	

T1	T2	Langtext	T3
013	01	Durchgangsöffnung für Staubschutzwand, mit überlappender Folie, Breite bis 1 m, Höhe bis 2,50 m	01
			EUR/St
			12,90
			02 mit überlappender Folie, Breite über 1 bis 2 m, Höhe bis 2,50 m
014	01	Entstaubungsgerät, für staubarmes Arbeiten, Absaugschlauchlänge bis 5 m, Vorhaltdauer bis 2 Wochen,	01
			max. Luftvolumenstrom bis 3.500 m3/Std.
			EUR/St
			85,00



T1	T2	Langtext	T3				
018		Putz abbrechen, ein-/mehrlagig, <b>an Decke/Deckenbauteil</b> , Untergrund Putzträger, Putzträger direkt am Untergrund befestigt, <b>einschl. Entfernen des Putzträgers,</b>	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			36,80	52,00	67,60	103,00	34,40
02	03	04	05				
01	02	03	04	05			
je Ansichtsfläche							
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm				
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m				
16,00	21,60	27,10	33,60				
18,40	24,90	31,20	38,60				
020		Hängende Drahtputzdecke (Rabitzdecke) abbrechen,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			38,20	51,40	64,30	96,50	34,70
68,10	95,40	119,00	179,00	—			
021		Abstemmen von Putzstreifen,	01	02	03	04	05
			an Wand Breite		an Decke Breite		an Treppe Breite
			bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	bis 20 cm	über 20 bis 30 cm	bis 20 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			7,10	10,20	12,30	17,20	11,00
7,45	10,80	13,00	18,10	11,60			
8,95	12,00	15,40	20,30	14,20			
9,35	12,60	16,10	21,30	14,90			

T1	T2	Langtext	T3																																																				
		<b>3.2 - Schlitz, Risse, Fugen bearbeiten</b>																																																					
022		Schlitz in Putzdicke fräsen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">01</th> </tr> <tr> <th colspan="3">an Wand</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Breite bis 10 cm</th> </tr> <tr> <th colspan="3">EUR/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Kalk-/Gipsputz,</td> <td>10,90</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Kalkzement-/Zementputz,</td> <td>11,40</td> </tr> </tbody> </table>	01			an Wand			Breite bis 10 cm			EUR/m			01	Kalk-/Gipsputz,	10,90	02	Kalkzement-/Zementputz,	11,40																																		
01																																																							
an Wand																																																							
Breite bis 10 cm																																																							
EUR/m																																																							
01	Kalk-/Gipsputz,	10,90																																																					
02	Kalkzement-/Zementputz,	11,40																																																					
023		Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen/ausmörteln, <b>an Wand</b> , ohne Angleich an Oberfläche,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> <tr> <th colspan="2">mit Putzmörtel</th> <th>mit Schlitzmörtel</th> </tr> <tr> <th>Kalkzementputz</th> <th>Gipsputz</th> <th></th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,</td> <td>7,75</td> <td>7,55</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Breite bis 5 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>8,50</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td>Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,</td> <td>10,70</td> <td>10,60</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>15,60</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe bis 5 cm,</td> <td>15,50</td> <td>15,40</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>06</td> <td>Breite über 15-25 cm, Tiefe über 5-15 cm,</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>22,70</td> </tr> <tr> <td>07</td> <td>Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe bis 5 cm,</td> <td>28,30</td> <td>27,90</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>08</td> <td>Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>30,50</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	03	mit Putzmörtel		mit Schlitzmörtel	Kalkzementputz	Gipsputz		EUR/m	EUR/m	EUR/m	01	Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,	7,75	7,55	—	02	Breite bis 5 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	8,50	03	Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	10,70	10,60	—	04	Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	15,60	05	Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe bis 5 cm,	15,50	15,40	—	06	Breite über 15-25 cm, Tiefe über 5-15 cm,	—	—	22,70	07	Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe bis 5 cm,	28,30	27,90	—	08	Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	30,50
01	02	03																																																					
mit Putzmörtel		mit Schlitzmörtel																																																					
Kalkzementputz	Gipsputz																																																						
EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																					
01	Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,	7,75	7,55	—																																																			
02	Breite bis 5 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	8,50																																																			
03	Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	10,70	10,60	—																																																			
04	Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	15,60																																																			
05	Breite über 15 bis 25 cm, Tiefe bis 5 cm,	15,50	15,40	—																																																			
06	Breite über 15-25 cm, Tiefe über 5-15 cm,	—	—	22,70																																																			
07	Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe bis 5 cm,	28,30	27,90	—																																																			
08	Breite über 25 bis 40 cm, Tiefe über 5 bis 15 cm,	—	—	30,50																																																			
024		Schlitz/Putzstreifen/Fehlstelle füllen, <b>an Decke</b> , ohne Angleich an Oberfläche,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> <tr> <th colspan="2">mit Putzmörtel</th> </tr> <tr> <th>Kalkzementputz</th> <th>Gipsputz</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,</td> <td>9,75</td> <td>9,60</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,</td> <td>13,60</td> <td>13,30</td> </tr> </tbody> </table>	01	02	mit Putzmörtel		Kalkzementputz	Gipsputz	EUR/m	EUR/m	01	Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,	9,75	9,60	02	Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	13,60	13,30																																				
01	02																																																						
mit Putzmörtel																																																							
Kalkzementputz	Gipsputz																																																						
EUR/m	EUR/m																																																						
01	Breite bis 5 cm, Tiefe bis 5 cm,	9,75	9,60																																																				
02	Breite über 5 bis 15 cm, Tiefe bis 5 cm,	13,60	13,30																																																				
025		Riss, Breite bis 2 mm, V-förmig bis zum Putzgrund aufweiten, mit Kalk-/Kalkzement-/Zement-/Gipsputzmörtel schließen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">01</th> </tr> <tr> <th colspan="2">EUR/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>in Fläche senkrecht</td> <td>4,90</td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>in Fläche waagrecht/geneigt</td> <td>6,20</td> </tr> </tbody> </table>	01		EUR/m		01	in Fläche senkrecht	4,90	02	in Fläche waagrecht/geneigt	6,20																																										
01																																																							
EUR/m																																																							
01	in Fläche senkrecht	4,90																																																					
02	in Fläche waagrecht/geneigt	6,20																																																					

T1	T2	Langtext	T3			
026		Bewegungsfuge putzbündig, Riss-/Fugenbreite bis 10 mm, Putz in Profilbreite abschlagen, Profil einputzen, mit Putzmörtel Kalkputz/Kalkzementputz/Gipsputz,	01		02	
			an Wand		an Decke	
			EUR/m		EUR/m	
			28,90		36,30	
			01	mit Fugenprofil aus Metall/Kunststoff,		
			02	mit 2 parallelen Fugenprofilen aus Kunststoff/Stahl verzinkt,		
			03	mit 2 parallelen Fugenprofilen aus nichtrostendem Stahl,		
			65,80		80,30	
			58,00		72,50	
			027		Riss/Fuge schließen, mit Dichtstoff auf Basis Acrylatdispersion,	01
Breite						
bis 5 mm		über 5 bis 10 mm				
EUR/m		EUR/m				
01	an Wand,					7,45
02	an Decke,					8,25
5,40		5,90				
5,90		8,25				
028		Putz angleichen bei Schlitzten, an vorhandene Oberfläche,	01		02	
			an Wand		an Decke	
			EUR/m		EUR/m	
			9,40		11,90	
			01	gefilzt,		
			02	geglättet,		
			03	strukturiert, Körnung bis 3 mm,		
			14,10		17,60	
9,25		11,60				
030		<b>3.3 - Untergrund reinigen/verfestigen</b>  Tapete entfernen,	01			
			in Streifen bis 30 cm			
			EUR/m			
			7,35			
			01	einlagig,		—
			02	mehrlagig,		—
			03	Raufaser,		11,90
			10,10			10,30
10,60			10,80			

T1	T2	Langtext	T3									
031	01	Untergrund prüfen auf Schad- und Hohlstellen, durch Abklopfen, Schadstellen und Rissverläufe markieren,	01									
			EUR/m2									
	01	Fläche senkrecht	1,30									
	02	Fläche waagrecht/geneigt	1,60									
032		Untergrund reinigen, von grober Verschmutzung,	01		02							
			Einzelfläche		Fläche							
			bis 2,5 m2		über 2,5 m2							
			EUR/St		EUR/m2							
			01	Fläche senkrecht, hochdruckstrahlen,	14,60	5,10						
02	Fläche waagrecht, hochdruckstrahlen,	17,10	5,90									
03	Fläche senkrecht, hochdruckfräsen, mit Rotordüse,	24,30	8,50									
04	Fläche waagrecht, hochdruckfräsen, mit Rotordüse,	28,10	9,75									
033		Untergrund verfestigen,	01		02							
			an Wand		an Decke							
			EUR/m2		EUR/m2							
01	mit Tiefgrund, lösemittelhaltig,	5,60	6,40									
02	mit Tiefgrund, lösemittelfrei,	4,60	5,60									
040		<b>3.4 - Haftbrücke</b>  Haftbrücke, <b>an Wand</b> ,	01					02				
			Einzelfläche					Fläche				
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2					
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2					
			12,80	17,30	21,60	33,20	11,50					
			13,90	18,80	23,40	36,20	12,50					
			7,00	9,50	12,00	18,30	6,35					
01	mineralisch, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,											
02	organisch, auf nicht saugendem, glattem Untergrund,											
03	organisch, auf saugendem Untergrund,											

T1	T2	Langtext	T3																																							
041		<b>Haftbrücke, an Decke,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>14,00</td> <td>19,00</td> <td>23,80</td> <td>36,60</td> <td>12,80</td> </tr> <tr> <td>15,30</td> <td>20,70</td> <td>25,90</td> <td>39,90</td> <td>13,90</td> </tr> <tr> <td>7,45</td> <td>10,20</td> <td>12,80</td> <td>19,10</td> <td>6,80</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	14,00	19,00	23,80	36,60	12,80	15,30	20,70	25,90	39,90	13,90	7,45	10,20	12,80	19,10	6,80
			01	02	03	04	05																																			
			Einzelfläche				Fläche																																			
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																			
			14,00	19,00	23,80	36,60	12,80																																			
			15,30	20,70	25,90	39,90	13,90																																			
			7,45	10,20	12,80	19,10	6,80																																			
			01	mineralisch, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,																																						
			02	organisch, auf nicht saugendem, glattem Untergrund,																																						
03	organisch, auf saugendem Untergrund,																																									
042		<b>Haftbrücke, an Leibung/Stütze/Pfeiler/Lisene</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>10,50</td> <td>12,80</td> <td>15,00</td> <td>17,30</td> </tr> <tr> <td>11,40</td> <td>13,90</td> <td>16,40</td> <td>18,80</td> </tr> <tr> <td>5,90</td> <td>7,00</td> <td>8,35</td> <td>9,50</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,50	12,80	15,00	17,30	11,40	13,90	16,40	18,80	5,90	7,00	8,35	9,50								
			01	02	03	04																																				
			Leibungstiefe																																							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			10,50	12,80	15,00	17,30																																				
			11,40	13,90	16,40	18,80																																				
			5,90	7,00	8,35	9,50																																				
			01	mineralisch, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,																																						
			02	organisch, auf nicht saugendem, glattem Untergrund,																																						
03	organisch, auf saugendem Untergrund,																																									
043		<b>Haftbrücke, an Stütze/Pfeiler/Lisene,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>10,50</td> <td>12,80</td> <td>15,00</td> <td>17,30</td> </tr> <tr> <td>11,40</td> <td>13,90</td> <td>16,40</td> <td>18,80</td> </tr> <tr> <td>5,90</td> <td>7,00</td> <td>8,35</td> <td>9,50</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,50	12,80	15,00	17,30	11,40	13,90	16,40	18,80	5,90	7,00	8,35	9,50								
			01	02	03	04																																				
			je Ansichtsfläche																																							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			10,50	12,80	15,00	17,30																																				
			11,40	13,90	16,40	18,80																																				
			5,90	7,00	8,35	9,50																																				
			01	mineralisch, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,																																						
			02	organisch, auf nicht saugendem, glattem Untergrund,																																						
03	organisch, auf saugendem Untergrund,																																									
044		<b>Haftbrücke, an Unterzug,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>10,80</td> <td>13,10</td> <td>15,50</td> <td>17,90</td> </tr> <tr> <td>11,80</td> <td>14,20</td> <td>16,70</td> <td>19,30</td> </tr> <tr> <td>5,90</td> <td>7,10</td> <td>8,50</td> <td>9,70</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	10,80	13,10	15,50	17,90	11,80	14,20	16,70	19,30	5,90	7,10	8,50	9,70								
			01	02	03	04																																				
			je Ansichtsfläche																																							
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																				
			10,80	13,10	15,50	17,90																																				
			11,80	14,20	16,70	19,30																																				
			5,90	7,10	8,50	9,70																																				
			01	mineralisch, auf Beton/Mauerwerk/Putz/Gips-/Gipsfaserplatte,																																						
			02	organisch, auf nicht saugendem, glattem Untergrund,																																						
03	organisch, auf saugendem Untergrund,																																									

T1	T2	Langtext	T3								
		<b>3.5 - Grundierung, Aufbrennsperre</b>									
050		<b>Grundierung, an Wand,</b>	01	02	03	04	05				
	01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	Einzelfläche				Fläche				
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2				
			5,55	7,55	9,50	14,60	5,10				
051		<b>Grundierung, an Decke,</b>	01	02	03	04	05				
	01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	Einzelfläche				Fläche				
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2				
			6,50	8,80	11,10	16,70	5,90				
052		<b>Grundierung, an Leibung,</b>	01	02	03	04					
	01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	Leibungstiefe								
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m					
			4,65	5,55	6,65	7,55					
053		<b>Grundierung, an Stütze/Pfeiler/Lisene,</b>	01	02	03	04					
	01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	je Ansichtsfläche								
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m					
			4,65	5,55	6,65	7,55					
054		<b>Grundierung, an Unterzug,</b>	01	02	03	04					
	01	mit Aufbrennsperre/Isoliergrund/Absperrmittel,	je Ansichtsfläche								
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm					
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m					
			4,80	5,90	6,90	7,90					

T1	T2	Langtext	T3																																	
060		<b>3.6 - Spritzbewurf</b>																																		
		Spritzbewurf, <b>an Wand,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>14,10</td> <td>19,20</td> <td>24,10</td> <td>37,10</td> <td>12,90</td> </tr> <tr> <td>12,90</td> <td>17,40</td> <td>21,80</td> <td>33,20</td> <td>11,50</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	14,10	19,20	24,10	37,10	12,90	12,90	17,40	21,80	33,20	11,50
		01	02	03	04	05																														
		Einzelfläche				Fläche																														
		bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																														
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																														
		14,10	19,20	24,10	37,10	12,90																														
		12,90	17,40	21,80	33,20	11,50																														
		01 aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk/Holzwohle-Leichtbauplatte, voll deckend,																																		
		02 aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Mauerwerk, nicht voll deckend,																																		
061		Spritzbewurf, <b>an Decke,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>16,50</td> <td>22,40</td> <td>28,00</td> <td>43,10</td> <td>14,90</td> </tr> <tr> <td>15,30</td> <td>20,60</td> <td>25,90</td> <td>39,20</td> <td>13,70</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	16,50	22,40	28,00	43,10	14,90	15,30	20,60	25,90	39,20	13,70
		01	02	03	04	05																														
		Einzelfläche				Fläche																														
		bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																														
		EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																														
		16,50	22,40	28,00	43,10	14,90																														
		15,30	20,60	25,90	39,20	13,70																														
		01 aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk/Holzwohle-Leichtbauplatte, voll deckend,																																		
		02 aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,																																		
		062		Spritzbewurf, <b>an Leibung,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>11,80</td> <td>14,10</td> <td>16,70</td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>10,60</td> <td>12,90</td> <td>15,30</td> <td>17,40</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,80	14,10	16,70	19,20	10,60	12,90	15,30	17,40				
01	02			03	04																															
Leibungstiefe																																				
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm			über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																															
EUR/m	EUR/m			EUR/m	EUR/m																															
11,80	14,10			16,70	19,20																															
10,60	12,90			15,30	17,40																															
01 aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk/Holzwohle-Leichtbauplatte, voll deckend,																																				
02 aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,																																				
063				Spritzbewurf, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>11,80</td> <td>14,10</td> <td>16,70</td> <td>19,20</td> </tr> <tr> <td>10,60</td> <td>12,90</td> <td>15,30</td> <td>17,40</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,80	14,10	16,70	19,20	10,60	12,90	15,30	17,40				
		01	02	03	04																															
		je Ansichtsfläche																																		
		bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																															
		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																															
		11,80	14,10	16,70	19,20																															
		10,60	12,90	15,30	17,40																															
		01 aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk/Holzwohle-Leichtbauplatte, voll deckend,																																		
		02 aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,																																		

T1	T2	Langtext	T3																																																																
064		<b>Spritzbewurf, an Unterzug,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>12,20</td> <td>14,90</td> <td>17,60</td> <td>20,20</td> </tr> <tr> <td>11,20</td> <td>13,70</td> <td>16,20</td> <td>18,40</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,20	14,90	17,60	20,20	11,20	13,70	16,20	18,40																																					
	01	02	03	04																																																															
je Ansichtsfläche																																																																			
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																																																
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																																
12,20	14,90	17,60	20,20																																																																
11,20	13,70	16,20	18,40																																																																
01		aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk/Holzwohle-Leichtbauplatte, voll deckend,																																																																	
02		aus Kalkzement-/Zementputzmörtel, auf Beton/Mauerwerk, nicht voll deckend,																																																																	
<b>3.7 - Ausgleich von unebenen Flächen</b>																																																																			
070		<b>Ausgleich von unebenen Flächen, an Wand,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>18,20</td> <td>24,90</td> <td>31,00</td> <td>47,50</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>22,60</td> <td>30,80</td> <td>38,60</td> <td>59,10</td> <td>20,60</td> </tr> <tr> <td>27,00</td> <td>37,00</td> <td>46,10</td> <td>70,70</td> <td>24,50</td> </tr> <tr> <td>35,50</td> <td>48,40</td> <td>60,50</td> <td>92,70</td> <td>32,20</td> </tr> <tr> <td>18,20</td> <td>24,90</td> <td>31,00</td> <td>47,50</td> <td>16,50</td> </tr> <tr> <td>22,60</td> <td>30,80</td> <td>38,60</td> <td>59,10</td> <td>20,60</td> </tr> <tr> <td>27,00</td> <td>37,00</td> <td>46,10</td> <td>70,70</td> <td>24,50</td> </tr> <tr> <td>35,50</td> <td>48,40</td> <td>60,50</td> <td>92,70</td> <td>32,20</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	18,20	24,90	31,00	47,50	16,50	22,60	30,80	38,60	59,10	20,60	27,00	37,00	46,10	70,70	24,50	35,50	48,40	60,50	92,70	32,20	18,20	24,90	31,00	47,50	16,50	22,60	30,80	38,60	59,10	20,60	27,00	37,00	46,10	70,70	24,50	35,50	48,40	60,50	92,70	32,20
	01	02	03	04	05																																																														
	Einzelfläche				Fläche																																																														
	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																																														
	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																																														
	18,20	24,90	31,00	47,50	16,50																																																														
	22,60	30,80	38,60	59,10	20,60																																																														
	27,00	37,00	46,10	70,70	24,50																																																														
	35,50	48,40	60,50	92,70	32,20																																																														
	18,20	24,90	31,00	47,50	16,50																																																														
22,60	30,80	38,60	59,10	20,60																																																															
27,00	37,00	46,10	70,70	24,50																																																															
35,50	48,40	60,50	92,70	32,20																																																															
01		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,																																																																	
02		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,																																																																	
03		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,																																																																	
04		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,																																																																	
05		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,																																																																	
06		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,																																																																	
07		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,																																																																	
08		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,																																																																	
071		<b>Ausgleich von unebenen Flächen, an Decke,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>22,50</td> <td>30,30</td> <td>37,90</td> <td>56,80</td> <td>20,50</td> </tr> <tr> <td>22,50</td> <td>30,30</td> <td>37,90</td> <td>56,80</td> <td>20,50</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	22,50	30,30	37,90	56,80	20,50	22,50	30,30	37,90	56,80	20,50																														
	01	02	03	04	05																																																														
	Einzelfläche				Fläche																																																														
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																																															
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																																															
22,50	30,30	37,90	56,80	20,50																																																															
22,50	30,30	37,90	56,80	20,50																																																															
01		mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,																																																																	
02		mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,																																																																	

T1	T2	Langtext	T3																																																			
072		Ausgleich von unebenen Flächen, <b>an Leibung</b> ,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Leibungstiefe</th> </tr> <tr> <th>bis 25 cm</th> <th>über 25 bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 75 cm</th> <th>über 75 bis 100 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,80</td> <td>18,20</td> <td>21,60</td> <td>24,90</td> </tr> <tr> <td>18,40</td> <td>22,60</td> <td>26,80</td> <td>30,80</td> </tr> <tr> <td>22,10</td> <td>27,00</td> <td>32,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>28,90</td> <td>35,50</td> <td>41,90</td> <td>48,40</td> </tr> <tr> <td>14,80</td> <td>18,20</td> <td>21,60</td> <td>24,90</td> </tr> <tr> <td>18,40</td> <td>22,60</td> <td>26,80</td> <td>30,80</td> </tr> <tr> <td>22,10</td> <td>27,00</td> <td>32,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>28,90</td> <td>35,50</td> <td>41,90</td> <td>48,40</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	14,80	18,20	21,60	24,90	18,40	22,60	26,80	30,80	22,10	27,00	32,00	37,00	28,90	35,50	41,90	48,40	14,80	18,20	21,60	24,90	18,40	22,60	26,80	30,80	22,10	27,00	32,00	37,00	28,90	35,50	41,90	48,40
			01	02	03	04																																																
			Leibungstiefe																																																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																
			14,80	18,20	21,60	24,90																																																
			18,40	22,60	26,80	30,80																																																
			22,10	27,00	32,00	37,00																																																
			28,90	35,50	41,90	48,40																																																
14,80	18,20	21,60	24,90																																																			
18,40	22,60	26,80	30,80																																																			
22,10	27,00	32,00	37,00																																																			
28,90	35,50	41,90	48,40																																																			
01	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,																																																					
02	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,																																																					
03	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,																																																					
04	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,																																																					
05	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,																																																					
06	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,																																																					
07	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,																																																					
08	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,																																																					
073		Ausgleich von unebenen Flächen, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> ,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th colspan="4">je Ansichtsfläche</th> </tr> <tr> <th>bis 25 cm</th> <th>über 25 bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 75 cm</th> <th>über 75 bis 100 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>14,80</td> <td>18,20</td> <td>21,60</td> <td>24,90</td> </tr> <tr> <td>18,40</td> <td>22,60</td> <td>26,80</td> <td>30,80</td> </tr> <tr> <td>22,10</td> <td>27,00</td> <td>32,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>28,90</td> <td>35,50</td> <td>41,90</td> <td>48,40</td> </tr> <tr> <td>14,80</td> <td>18,20</td> <td>21,60</td> <td>24,90</td> </tr> <tr> <td>18,40</td> <td>22,60</td> <td>26,80</td> <td>30,80</td> </tr> <tr> <td>22,10</td> <td>27,00</td> <td>32,00</td> <td>37,00</td> </tr> <tr> <td>28,90</td> <td>35,50</td> <td>41,90</td> <td>48,40</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	14,80	18,20	21,60	24,90	18,40	22,60	26,80	30,80	22,10	27,00	32,00	37,00	28,90	35,50	41,90	48,40	14,80	18,20	21,60	24,90	18,40	22,60	26,80	30,80	22,10	27,00	32,00	37,00	28,90	35,50	41,90	48,40
			01	02	03	04																																																
			je Ansichtsfläche																																																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																																
			14,80	18,20	21,60	24,90																																																
			18,40	22,60	26,80	30,80																																																
			22,10	27,00	32,00	37,00																																																
			28,90	35,50	41,90	48,40																																																
14,80	18,20	21,60	24,90																																																			
18,40	22,60	26,80	30,80																																																			
22,10	27,00	32,00	37,00																																																			
28,90	35,50	41,90	48,40																																																			
01	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,																																																					
02	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,																																																					
03	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,																																																					
04	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,																																																					
05	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,																																																					
06	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,																																																					
07	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,																																																					
08	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,																																																					

T1	T2	Langtext	T3					
074		Ausgleich von unebenen Flächen, <b>an Unterzug</b> ,	je Ansichtsfläche					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke bis 10 mm,	16,20	19,70	23,20	26,70
			02	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	19,80	24,10	28,40	32,70
			03	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	23,30	28,50	33,70	38,80
			04	mit Kalk-/Kalkzement-/Zementputzmörtel DIN EN 998-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	30,30	37,00	43,50	50,20
			05	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke bis 10 mm,	16,20	19,70	23,20	26,70
			06	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 10 bis 15 mm,	19,80	24,10	28,40	32,70
			07	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 15 bis 20 mm,	23,30	28,50	33,70	38,80
08	mit Gipsputzmörtel DIN EN 13279-1, Dicke über 20 bis 25 mm,	30,30	37,00	43,50	50,20			

T1	T2	Langtext	T3
		<b>4 - Innendämmung</b>	
080		<b>Innendämmung, an Wand,</b>	01
			EUR/m2
	01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm	106,00
	02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm	142,00
	03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 40 mm	60,20
	04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm	64,90
	05	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm	70,80
081		<b>Innendämmung, an Decke,</b>	01
			EUR/m2
	01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	116,00
	02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	151,00
	03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 40 mm,	70,80
	04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	76,70
	05	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	82,60

T1	T2	Langtext	T3																			
082		Innendämmung, <b>an Leibung</b> ,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Leibungstiefe</th> </tr> <tr> <th>bis 25 cm</th> <th>über 25 bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 75 cm</th> <th>über 75 bis 100 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> </tr> </thead> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			01	02	03	04																
			Leibungstiefe																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																
			01	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	54,50	82,60	94,40	106,00														
			02	aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	63,80	96,80	118,00	142,00														
03	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 40 mm,	31,20	47,20	53,10	60,20																	
04	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	33,40	50,70	57,80	64,90																	
05	aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	35,80	54,30	62,50	70,80																	

T1	T2	Langtext	T3			
083		Innendämmung, an <b>Stütze/Pfeiler</b> ,	je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			54,50	82,60	94,40	106,00
			63,80	96,80	118,00	142,00
			31,20	47,20	53,10	60,20
			33,40	50,70	57,80	64,90
01		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 30 mm,	54,50	82,60	94,40	106,00
02		aus Kalziumsilikatplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,065 W/(mK), beidseitig grundiert, dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 30 bis 50 mm,	63,80	96,80	118,00	142,00
03		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke bis 40 mm,	31,20	47,20	53,10	60,20
04		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 40 bis 60 mm,	33,40	50,70	57,80	64,90
05		aus Mineralschaumplatten, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit max. 0,045 W/(mK), dicht gestoßen verlegt, vollflächig mit Untergrund verklebt, Dicke über 60 bis 80 mm,	35,80	54,30	62,50	70,80

T1	T2	Langtext	T3			
084		<b>Innendämmung, an Unterzug/Deckenstreifen,</b>	je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			59,70	90,50	103,00	116,00
			69,90	106,00	130,00	151,00
			34,10	51,70	58,20	70,80
085		<b>Dämmkeil,</b>	01		02	
			in Kante		an Ecke	
			EUR/m		EUR/St	
			88,50		—	
			124,00		—	
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						
02						
03						
04						
01						

T1	T2	Langtext	T3																																						
100		<b>5 - Putzträger</b>  Putzträger, <b>an Wand</b> , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Einzelbreite</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m</td> <td>über 0,5 bis 1 m</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>16,10</td> <td>21,90</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>22,50</td> <td>30,50</td> <td>26,60</td> </tr> <tr> <td>16,10</td> <td>21,90</td> <td>18,90</td> </tr> <tr> <td>17,70</td> <td>24,00</td> <td>20,80</td> </tr> <tr> <td>37,50</td> <td>50,70</td> <td>44,10</td> </tr> <tr> <td>37,50</td> <td>50,70</td> <td>44,10</td> </tr> <tr> <td>39,10</td> <td>52,80</td> <td>45,90</td> </tr> <tr> <td>20,30</td> <td>27,40</td> <td>23,80</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Einzelbreite		Fläche	bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m2	16,10	21,90	18,90	22,50	30,50	26,60	16,10	21,90	18,90	17,70	24,00	20,80	37,50	50,70	44,10	37,50	50,70	44,10	39,10	52,80	45,90	20,30	27,40	23,80
			01	02	03																																				
			Einzelbreite		Fläche																																				
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m2																																				
			16,10	21,90	18,90																																				
			22,50	30,50	26,60																																				
			16,10	21,90	18,90																																				
			17,70	24,00	20,80																																				
			37,50	50,70	44,10																																				
37,50	50,70	44,10																																							
39,10	52,80	45,90																																							
20,30	27,40	23,80																																							
01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	16,10	21,90	18,90																																					
02	aus Ziegeldrahtgewebe,	22,50	30,50	26,60																																					
03	aus verzinktem Drahtgitter,	16,10	21,90	18,90																																					
04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	17,70	24,00	20,80																																					
05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	37,50	50,70	44,10																																					
06	aus Drahtgitter aus nichtrostendem Stahl,	37,50	50,70	44,10																																					
07	aus Drahtgitter aus nichtrostendem Stahl, mit Absorptionspappe,	39,10	52,80	45,90																																					
08	als Dämmputzträger,	20,30	27,40	23,80																																					
101		Putzträger, <b>an Decke</b> , Untergrund Beton/Ziegel/Holz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Einzelbreite</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m</td> <td>über 0,5 bis 1 m</td> <td>m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>19,40</td> <td>26,30</td> <td>22,90</td> </tr> <tr> <td>27,00</td> <td>36,70</td> <td>31,90</td> </tr> <tr> <td>19,40</td> <td>26,30</td> <td>22,90</td> </tr> <tr> <td>21,20</td> <td>28,70</td> <td>24,90</td> </tr> <tr> <td>40,70</td> <td>55,10</td> <td>47,90</td> </tr> <tr> <td>40,70</td> <td>55,10</td> <td>47,90</td> </tr> <tr> <td>42,30</td> <td>57,20</td> <td>49,80</td> </tr> </tbody> </table>			01	02	03	Einzelbreite		Fläche	bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2	EUR/m	EUR/m	EUR/m2	19,40	26,30	22,90	27,00	36,70	31,90	19,40	26,30	22,90	21,20	28,70	24,90	40,70	55,10	47,90	40,70	55,10	47,90	42,30	57,20	49,80			
			01	02	03																																				
			Einzelbreite		Fläche																																				
			bis 0,5 m	über 0,5 bis 1 m	m2																																				
			EUR/m	EUR/m	EUR/m2																																				
			19,40	26,30	22,90																																				
			27,00	36,70	31,90																																				
			19,40	26,30	22,90																																				
21,20	28,70	24,90																																							
40,70	55,10	47,90																																							
40,70	55,10	47,90																																							
42,30	57,20	49,80																																							
01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	19,40	26,30	22,90																																					
02	aus Ziegeldrahtgewebe,	27,00	36,70	31,90																																					
03	aus verzinktem Drahtgitter,	19,40	26,30	22,90																																					
04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	21,20	28,70	24,90																																					
05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	40,70	55,10	47,90																																					
06	aus Drahtgitter aus nichtrostendem Stahl,	40,70	55,10	47,90																																					
07	aus Drahtgitter aus nichtrostendem Stahl, mit Absorptionspappe,	42,30	57,20	49,80																																					

T1	T2	Langtext	T3	
102		Putzträger, <b>an Leibung</b> , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk,	01	
			02	
			Leibungstiefe	
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m
			16,10	21,90
			22,50	30,50
			16,10	21,90
			17,70	24,00
			37,50	50,70
37,50	50,70			
39,10	52,80			
20,30	27,40			
103		Putzträger, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , Untergrund Beton/Mauerwerk/Fachwerk/Holz/Stahl,	01	
			02	
			je Ansichtsfläche	
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m
			16,10	21,90
			22,50	30,50
			16,10	21,90
			17,70	24,00
			37,50	50,70
37,50	50,70			
39,10	52,80			
20,30	27,40			
01		aus verzinktem Rippenstreckmetall,		
02		aus Ziegeldrahtgewebe,		
03		aus verzinktem Drahtgitter,		
04		aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,		
05		aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,		
06		aus Drahtgitter aus nichtrostendem Stahl,		
07		aus Drahtgitter aus nichtrostendem Stahl, mit Absorptionspappe,		
08		als Dämmputzträger,		

T1	T2	Langtext	T3				
104		Putzträger, <b>an Unterzug</b> , Untergrund Beton/Holz/Stahl,	01		02		
			je Ansichtsfläche				
			bis 50 cm		über 50 bis 100 cm		
			EUR/m		EUR/m		
	01	aus verzinktem Rippenstreckmetall,	17,20		23,30		
	02	aus Ziegeldrahtgewebe,	24,00		32,60		
	03	aus verzinktem Drahtgitter,	17,20		23,30		
	04	aus verzinktem Drahtgitter mit Absorptionspappe,	18,90		25,60		
05	aus Rippenstreckmetall aus nichtrostendem Stahl,	38,50		52,20			
06	aus Drahtgitter aus nichtrostendem Stahl,	38,50		52,20			
07	aus Drahtgitter aus nichtrostendem Stahl, mit Absorptionspappe,	40,10		54,30			
105		Putzträger aus Holzwolle-Leichtbauplatte (WW) DIN EN 13168, <b>an Wand</b> , Untergrund Mauerwerk/Beton,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	Plattendicke 15 mm,	41,90	56,60	70,80	106,00	38,00
02	Plattendicke 25 mm,	49,00	66,00	82,60	123,00	44,50	
03	Plattendicke 35 mm,	56,10	75,70	94,80	143,00	51,00	
120		Putzträger zum Überspannen von Schlitzen,	01		02		
			an Wand		an Decke		
			EUR/m		EUR/m		
	01	aus Bau-/Gipsfaser-/Putzträgerplatte,	40,80		49,00		
	125		Putzträger zum Schließen von Drahtputzdecken, aus verzinktem Rippenstreckmetall, mit Unterkonstruktion	01	02	03	04
			Einzelfläche				
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	
01		Höhe Unterkonstruktion bis 25 cm,	139,00	189,00	235,00	354,00	
02	Höhe Unterkonstruktion über 25 bis 50 cm,	146,00	198,00	247,00	371,00		
03	Höhe Unterkonstruktion über 50 bis 150 cm,	165,00	224,00	280,00	420,00		

T1	T2	Langtext	T3																													
		<b>6 - Putzbewehrungen</b>																														
130		Putzbewehrung, <b>auf Wand,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>14,00</td> <td>18,90</td> <td>23,70</td> <td>35,50</td> <td>12,60</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	14,00	18,90	23,70	35,50	12,60
01	02	03	04	05																												
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
14,00	18,90	23,70	35,50	12,60																												
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
131		Putzbewehrung, <b>auf Decke,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>15,40</td> <td>20,80</td> <td>26,00</td> <td>39,00</td> <td>14,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	15,40	20,80	26,00	39,00	14,00
01	02	03	04	05																												
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
15,40	20,80	26,00	39,00	14,00																												
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
132		Putzbewehrung, <b>auf Leibung,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>11,60</td> <td>14,00</td> <td>16,60</td> <td>18,90</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,60	14,00	16,60	18,90						
01	02	03	04																													
Leibungstiefe																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
11,60	14,00	16,60	18,90																													
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
133		Putzbewehrung, <b>auf Stütze/Pfeiler/Lisene,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>11,60</td> <td>14,00</td> <td>16,60</td> <td>18,90</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	11,60	14,00	16,60	18,90						
01	02	03	04																													
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
11,60	14,00	16,60	18,90																													
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
134		Putzbewehrung, <b>auf Unterzug,</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>12,10</td> <td>14,50</td> <td>17,10</td> <td>19,60</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	12,10	14,50	17,10	19,60						
01	02	03	04																													
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
12,10	14,50	17,10	19,60																													
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig,																														
135		Diagonalbewehrung, an Ecken von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>EUR/St</td> </tr> <tr> <td>4,70</td> </tr> </tbody> </table>				01	EUR/St	4,70																							
01																																
EUR/St																																
4,70																																
	01	aus Gittergewebe, alkalibeständig																														

T1	T2	Langtext	T3
137	01	Eckbewehrung, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,  aus Gittergewebe, alkalibeständig	01
			EUR/St
			2,95
			01
138	01	Sturzeckwinkel, in Leibungen von Öffnungen/Aussparungen/Nischen,  aus Gittergewebe, alkalibeständig	01
			EUR/St
			7,60
			01

T1	T2	Langtext	T3
		<b>7 - Profile, Kanten, Abschlüsse, Trennschnitte</b>	
140		Kantenprofil,	01
			an Wand/Decke
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	8,80
	02	aus Aluminium,	10,30
	03	aus Kunststoff,	9,90
	04	aus nichtrostendem Stahl,	12,90
	05	aus nichtrostendem Stahl, auf Putz befestigt, als Kantenschutz mit Anker, Schenkellänge 40 mm,	34,90
	06	Gewebewinkel,	10,20
141		Kantenausbildung ohne Profil,	01
			02
			an Wand
			an Decke
			EUR/m
	01	durch mehrfaches Anschlagen der Kanten,	26,40
	02	abgerundet,	21,70
142		Putzabschlussprofil in Wand-/Deckenputz,	01
			für Putzdicke bis 20 mm
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	8,80
	02	aus Aluminium,	10,30
	03	aus nichtrostendem Stahl,	12,80
	04	aus Kunststoff,	9,85
143		Dehnungsfugenprofil,	01
			02
			Fugenbreite
			bis 15 mm
			über 15 bis 25 mm
	01	aus verzinktem Stahl mit Kunststoffmittelteil,	38,40
144		Unterputzprofil,	01
			für Putzdicke bis 15 mm
			EUR/m
	01	aus verzinktem Stahl,	10,30
	02	aus nichtrostendem Stahl,	13,00

T1	T2	Langtext	T3
145	01	Anputzleiste aus Kunststoff, innen	01
			EUR/m
			6,75
			02 außen, mit Dichtband
146	02	Trennschnitt, zwischen Wand- und Deckenputz	03 außen, mit komprimiertem Dichtband
			7,90
			11,40
			01
146	01	Trennschnitt, zwischen Putz und angrenzenden Bauteilen	01
			EUR/m
			1,75
			1,60

T1	T2	Langtext	T3				
		<b>8 - Innenputz/Innenputzsysteme</b>					
		<b>8.1 - Innenputz, einlagig</b>					
150		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	33,50	46,40	56,60	84,80	30,40
	02	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	42,00	56,70	70,90	106,00	38,20
	03	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	37,90	51,00	63,90	95,90	34,50
	04	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	46,70	63,10	78,90	118,00	42,50
	05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,	33,50	46,40	56,60	84,80	30,40
	06	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,	40,60	54,80	68,40	103,00	36,80
151		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Decke</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	40,80	55,10	68,80	103,00	37,10
	02	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	49,40	66,60	83,30	124,00	44,80
	03	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,	45,20	61,10	76,30	114,00	41,10
	04	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,	54,10	73,00	91,10	136,00	49,10
	05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,	40,80	55,10	68,80	103,00	37,10
	06	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,	47,90	64,60	80,70	121,00	43,50

T1	T2	Langtext	T3			
152		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	33,50	39,30	45,20
			34,70	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,50	51,00
153		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,60	33,50	39,30	45,20
			34,70	42,00	49,40	56,70
			31,20	37,90	44,50	51,00
04	05	06	01	02	03	04
je Ansichtsfläche						
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm			
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m			
27,60	33,50	39,30	45,20			
34,70	42,00	49,40	56,70			
31,20	37,90	44,50	51,00			
38,50	46,60	54,80	63,10			
27,60	33,50	39,30	45,20			
33,50	40,60	47,70	54,80			

T1	T2	Langtext	T3																																											
154		Innenputz DIN 18550-2, einlagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>29,60</td> <td>35,80</td> <td>42,20</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>36,70</td> <td>44,40</td> <td>52,30</td> <td>60,10</td> </tr> <tr> <td>33,30</td> <td>40,30</td> <td>47,40</td> <td>54,40</td> </tr> <tr> <td>40,60</td> <td>49,10</td> <td>57,80</td> <td>66,50</td> </tr> <tr> <td>29,60</td> <td>35,80</td> <td>42,20</td> <td>48,60</td> </tr> <tr> <td>35,50</td> <td>42,90</td> <td>50,60</td> <td>58,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	29,60	35,80	42,20	48,60	36,70	44,40	52,30	60,10	33,30	40,30	47,40	54,40	40,60	49,10	57,80	66,50	29,60	35,80	42,20	48,60	35,50	42,90	50,60	58,00
			01	02	03	04																																								
			je Ansichtsfläche																																											
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																								
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																								
			29,60	35,80	42,20	48,60																																								
			36,70	44,40	52,30	60,10																																								
33,30	40,30	47,40	54,40																																											
40,60	49,10	57,80	66,50																																											
29,60	35,80	42,20	48,60																																											
35,50	42,90	50,60	58,00																																											
01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,																																													
02	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,																																													
03	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke bis 10 mm,																																													
04	aus Zementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke über 10 bis 15 mm,																																													
05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke bis 10 mm,																																													
06	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke über 10 bis 15 mm,																																													
<b>8.2 - Innenputz als Dünnlagenputz, einlagig</b>																																														
160		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">Fläche</td> </tr> <tr> <td>an Wand</td> <td>an Decke</td> </tr> <tr> <td>EUR/m<sup>2</sup></td> <td>EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>24,20</td> <td>28,30</td> </tr> <tr> <td>29,20</td> <td>33,20</td> </tr> <tr> <td>37,00</td> <td>43,60</td> </tr> <tr> <td>24,20</td> <td>28,30</td> </tr> <tr> <td>37,00</td> <td>43,60</td> </tr> </tbody> </table>		01	02	Fläche		an Wand	an Decke	EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>	24,20	28,30	29,20	33,20	37,00	43,60	24,20	28,30	37,00	43,60																								
			01	02																																										
			Fläche																																											
			an Wand	an Decke																																										
			EUR/m <sup>2</sup>	EUR/m <sup>2</sup>																																										
			24,20	28,30																																										
29,20	33,20																																													
37,00	43,60																																													
24,20	28,30																																													
37,00	43,60																																													
01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																													
02	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																													
03	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,																																													
04	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																													
05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,																																													

T1	T2	Langtext	T3									
162		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	01	02	03	04						
			Leibungstiefe									
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m						
			22,00	26,70	31,30	36,00						
			26,60	32,10	37,70	43,40						
163		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	01	02	03	04						
			je Ansichtsfläche									
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm						
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m						
			22,00	26,70	31,30	36,00						
			26,60	32,10	37,70	43,40						
162		aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	01	02	03	04						
			22,00	26,70	31,30	36,00						
			163		aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	01	02	03	04			
						26,60	32,10	37,70	43,40			
						162		aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	01	02	03	04
									33,60	40,70	47,80	54,90
163		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,							01	02	03	04
									22,00	26,70	31,30	36,00
			162		aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,				01	02	03	04
									33,60	40,70	47,80	54,90

T1	T2	Langtext	T3				
164		Innenputz DIN 18550-2, als Dünnlagenputz, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund, Untergrund Altputzfläche, für flächenhaftes Überarbeiten,	je Ansichtsfläche				
			01	02	03	04	
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	23,20	28,20	33,10	38,00	
	02	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, faserarmiert, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	27,70	33,60	39,40	45,40	
	03	aus Armierungsputzmörtel DIN EN 998-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/gerieben, Dicke mind. 4 mm,	35,60	43,00	50,70	58,10	
	04	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	23,20	28,20	33,10	38,00	
	05	aus Gipsmörtel DIN EN 13279-1, mit Gewebeeinlage, gefilzt/geglättet, Dicke mind. 4 mm,	35,60	43,00	50,70	58,10	
<b>8.3 - Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig</b>							
170		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	Einzelfläche				
			01	02	03	04	05
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	51,70	69,90	87,30	131,00	47,10	
02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	51,30	69,10	75,20	86,40	46,50	
03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	56,10	75,70	94,80	143,00	51,00	

T1	T2	Langtext	T3				
171		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Decke</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	63,50	85,70	107,00	161,00	57,80
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	63,00	85,00	106,00	160,00	57,20
172		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			Leibungstiefe				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	42,70	51,70	60,80	69,90	
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	42,30	51,30	60,20	69,10	
	03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	46,40	56,10	65,90	75,70	
173		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	
			je Ansichtsfläche				
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	42,70	51,70	60,80	69,90	
	02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	42,30	51,30	60,20	69,10	
	03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, <b>gefilzt/gerieben</b> ,	46,40	56,10	65,90	75,70	

T1	T2	Langtext	T3			
174		Innenputzsystem DIN 18550-2, zweilagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>gefültz/gerieben</b> ,	45,70	55,70	65,50	75,30
02	Unterputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS I/CS II, Dicke 15 mm, Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel, <b>geglättet</b> ,	45,40	55,10	64,80	74,50	
03	Unterputz aus Zementmörtel DIN EN 998-1, Druckfestigkeitsklasse CS III, Dicke 15 mm, Oberputz aus Zementmörtel, <b>gefültz/gerieben</b> ,	49,50	60,10	70,50	81,10	

T1	T2	Langtext	T3				
		<p><b>9 - Außenputz/Außenputzsysteme</b></p> <p><b>9.1 - Außenputzsystem DIN 18550-1, zweilagig</b> Eine gegebenenfalls erforderliche Grundierung für den Oberputz ist dem Abschnitt 3.5 zu entnehmen.</p>					
220		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04	05
			Einzelfläche				Fläche
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
01		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	96,00	130,00	162,00	244,00	87,30
02		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,20	88,00	110,00	165,00	59,30
03		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kellenwurfputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	76,90	104,00	130,00	195,00	69,90
04		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	78,80	106,00	133,00	200,00	71,60
05		Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	71,00	95,80	119,00	181,00	64,50
06		Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	72,00	97,30	122,00	182,00	65,50

T1	T2	Langtext	T3																								
221		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Decke</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2
			01	02	03	04	05																				
			Einzelfläche				Fläche																				
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																				
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																				
			01	Unterputz und Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	106,00	144,00	180,00	269,00	96,60																		
			02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	75,40	102,00	128,00	191,00	68,60																		
			03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kellenwurfputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	87,10	117,00	147,00	220,00	79,20																		
04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	89,00	121,00	150,00	225,00	80,90																					
05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	81,20	110,00	137,00	205,00	73,80																					
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	82,40	111,00	139,00	209,00	74,80																					

T1	T2	Langtext	T3			
222		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			Leibungstiefe			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	79,20	96,00	113,00	130,00
	02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	53,80	65,20	76,60	88,00
	03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kellenwurfputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	63,50	76,90	90,50	104,00
	04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,10	78,80	92,50	106,00
05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	58,60	71,00	83,40	95,80	
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	59,40	72,00	84,70	97,30	

T1	T2	Langtext	T3					
223		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	je Ansichtsfläche					
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m		
			01	Unterputz und Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	79,20	96,00	113,00	130,00
			02	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	53,80	65,20	76,60	88,00
			03	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kellenwurfputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	63,50	76,90	90,50	104,00
			04	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	65,10	78,80	92,50	106,00
			05	Unterputz und Oberputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	58,60	71,00	83,40	95,80
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	59,40	72,00	84,70	97,30			

T1	T2	Langtext	T3			
224		Außenputz DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	Unterputz und Oberputz aus Kalk-/Kalkzementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	81,90	99,40	116,00	135,00
	02	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	56,50	68,60	80,60	92,70
	03	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Kellenwurfputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	66,10	80,30	94,40	109,00
	04	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Spritzputz</b> , Dicke Unterputz bis 20 mm,	67,70	82,10	96,50	111,00
05	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, <b>Oberputz als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	61,20	74,40	87,50	100,00	
06	Unterputz aus Putzmörtel DIN EN 998-1, Oberputz aus organisch gebundenem Putz P Org I DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm, Dicke Unterputz bis 20 mm,	62,10	75,40	88,70	102,00	

T1	T2	Langtext	T3																													
240	01	<b>9.2 - Außenputz, Oberputz</b>  Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, <b>an Wand</b> , auf vorhandenem Unterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>65,90</td> <td>89,00</td> <td>111,00</td> <td>166,00</td> <td>59,90</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	65,90	89,00	111,00	166,00	59,90
			01	02	03	04	05																									
			Einzelfläche				Fläche																									
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																									
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																									
			65,90	89,00	111,00	166,00	59,90																									
			aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm,																													
02 aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,																																
03 aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kellenwurfputz</b> ,																																
04 aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,																																
05 aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,																																
06 aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824 , <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,																																
241	01	Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, <b>an Decke</b> , auf vorhandenem Unterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>35,70</td> <td>48,30</td> <td>60,40</td> <td>90,60</td> <td>32,60</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	35,70	48,30	60,40	90,60	32,60
			01	02	03	04	05																									
			Einzelfläche				Fläche																									
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																									
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																												
35,70	48,30	60,40	90,60	32,60																												
aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,																																
02 aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,																																
03 aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,																																

T1	T2	Langtext	T3			
242		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz, einlagig, <b>an Leibung</b> , auf vorhandenem Unterputz,	Leibungstiefe			
			01	02	03	04
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm,	54,30	65,90	77,50	89,00
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,	23,30	28,40	33,50	38,40
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kellenwurfputz</b> ,	33,90	42,70	51,50	57,70
04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,	37,10	45,00	52,80	60,60	
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,	29,20	35,50	41,80	47,90	
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,	30,30	36,80	43,40	49,80	
243		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorhandenem Unterputz,	je Ansichtsfläche			
			01	02	03	04
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm,	54,30	65,90	77,50	89,00
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,	23,30	28,40	33,50	38,40
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kellenwurfputz</b> ,	33,90	42,70	51,50	57,70
04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,	37,10	45,00	52,80	60,60	
05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,	29,20	35,50	41,80	47,90	
06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,	30,30	36,80	43,40	49,80	

T1	T2	Langtext	T3																																						
244		Außenputz DIN 18550-1, als Oberputz einlagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorhandenem Unterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th colspan="2">04</th> </tr> <tr> <th colspan="5">je Ansichtsfläche</th> </tr> <tr> <th>bis 25 cm</th> <th>über 25 bis 50 cm</th> <th>über 50 bis 75 cm</th> <th colspan="2">über 75 bis 100 cm</th> </tr> <tr> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th>EUR/m</th> <th colspan="2">EUR/m</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04		je Ansichtsfläche					bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm		EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																
	01	02	03	04																																					
	je Ansichtsfläche																																								
	bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																					
	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																					
	01	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kratzputz</b> , Körnung 3 mm,	56,30	68,30	80,30	92,30																																			
	02	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Münchener Rauputz/Rillenputz/Reibeputz</b> , Körnung 3 mm,	25,40	30,90	36,30	41,80																																			
	03	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Kellenwurfputz</b> ,	37,10	45,10	53,10	61,00																																			
	04	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Spritzputz</b> ,	39,10	47,30	55,70	63,90																																			
	05	aus Putzmörtel DIN EN 998-1, <b>als Filzputz</b> , Körnung bis 1,5 mm,	31,20	37,90	44,50	51,30																																			
	06	aus organisch gebundenem Putz DIN EN 15824, <b>strukturiert</b> , Körnung bis 3 mm,	32,20	39,20	46,20	53,10																																			
<b>9.3 - Sockelputz</b>																																									
245		Sockelputz DIN 18550-1, außen, zweilagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Einzelfläche</th> <th>Fläche</th> </tr> <tr> <th>bis 0,5 m2</th> <th>über 0,5 bis 1 m2</th> <th>über 1 bis 1,5 m2</th> <th>über 1,5 bis 2,5 m2</th> <th>über 2,5 m2</th> </tr> <tr> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2															
	01	02	03	04	05																																				
Einzelfläche				Fläche																																					
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																					
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																					
	01	Unterputz und Oberputz aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, CS III/CS IV, Dicke Unterputz bis 20 mm,	69,40	92,50	117,00	176,00	64,10																																		
247		Sockelputz DIN 18550-1, außen, als Oberputz, einlagig, <b>an Wand</b> , auf vorhandenem Sockelunterputz,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> <tr> <th colspan="4">Einzelfläche</th> <th>Fläche</th> </tr> <tr> <th>bis 0,5 m2</th> <th>über 0,5 bis 1 m2</th> <th>über 1 bis 1,5 m2</th> <th>über 1,5 bis 2,5 m2</th> <th>über 2,5 m2</th> </tr> <tr> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/St</th> <th>EUR/m2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2															
	01	02	03	04	05																																				
Einzelfläche				Fläche																																					
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																					
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																					
	01	aus Kalkzement-/Zementmörtel DIN EN 998-1, CS III/CS IV, gefilzt/strukturiert,	35,50	47,90	59,50	89,90	32,20																																		

T1	T2	Langtext	T3	
249		Abdichten des Putzes im Sockel und erdberührten Bereich,	01	02
			Höhe	
			bis 50 cm	über 50 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m
			30,00	45,10
			36,20	54,30
01		mit mineralischer Dichtungsschlämme,		
02		mit mineralisch gebundener Spachtelmasse,		

T1	T2	Langtext	T3																																					
250	01 02	<b>10 - Armierungsputz</b>  Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Wand,</b>  01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>31,00</td> <td>41,80</td> <td>52,30</td> <td>78,40</td> <td>28,20</td> </tr> <tr> <td>33,40</td> <td>45,00</td> <td>56,10</td> <td>84,30</td> <td>30,30</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	31,00	41,80	52,30	78,40	28,20	33,40	45,00	56,10	84,30	30,30			
			01	02	03	04	05																																	
			Einzelfläche				Fläche																																	
			bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																	
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2																																	
			31,00	41,80	52,30	78,40	28,20																																	
			33,40	45,00	56,10	84,30	30,30																																	
			251	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Decke,</b>  01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m2</td> <td>über 0,5 bis 1 m2</td> <td>über 1 bis 1,5 m2</td> <td>über 1,5 bis 2,5 m2</td> <td>über 2,5 m2</td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m2</td> </tr> <tr> <td>38,30</td> <td>51,70</td> <td>64,70</td> <td>97,00</td> <td>33,50</td> </tr> <tr> <td>40,70</td> <td>54,90</td> <td>68,60</td> <td>103,00</td> <td>35,60</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m2	38,30	51,70	64,70	97,00	33,50	40,70	54,90	68,60	103,00	35,60
						01	02	03	04	05																														
						Einzelfläche				Fläche																														
bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2				über 1,5 bis 2,5 m2	über 2,5 m2																																	
EUR/St	EUR/St	EUR/St				EUR/St	EUR/m2																																	
38,30	51,70	64,70				97,00	33,50																																	
40,70	54,90	68,60				103,00	35,60																																	
252	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Leibung,</b>  01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,				<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>25,50</td> <td>31,00</td> <td>36,40</td> <td>41,80</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>33,40</td> <td>39,20</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	25,50	31,00	36,40	41,80	27,50	33,40	39,20	45,00							
						01	02	03	04																															
						Leibungstiefe																																		
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																		
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																		
			25,50	31,00	36,40	41,80																																		
			27,50	33,40	39,20	45,00																																		
			253	01 02	Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene,</b>  01 mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm, 02 organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>25,50</td> <td>31,00</td> <td>36,40</td> <td>41,80</td> </tr> <tr> <td>27,50</td> <td>33,40</td> <td>39,20</td> <td>45,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	25,50	31,00	36,40	41,80	27,50	33,40	39,20	45,00							
						01	02	03	04																															
						je Ansichtsfläche																																		
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm				über 75 bis 100 cm																																		
EUR/m	EUR/m	EUR/m				EUR/m																																		
25,50	31,00	36,40				41,80																																		
27,50	33,40	39,20				45,00																																		

T1	T2	Langtext	T3			
254		Armierungsputz, mit vollflächiger Gewebeeinlage, <b>an Unterzug,</b>	je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
			27,50	33,40	39,20	45,10
			29,50	35,70	42,00	48,30
	01	mineralisch, Dicke über 5 bis 8 mm,				
	02	organisch, Dicke über 3 bis 5 mm,				

T1	T2	Langtext	T3																													
		<b>11 - Putze mit besonderen Eigenschaften</b>																														
		<b>11.1 - Sanierputzsystem</b>																														
270		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Wand</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 0,5 bis 1 m<sup>2</sup></td> <td>über 1 bis 1,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 1,5 bis 2,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 2,5 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>140,00</td> <td>190,00</td> <td>237,00</td> <td>356,00</td> <td>127,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	über 2,5 m <sup>2</sup>	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m <sup>2</sup>	140,00	190,00	237,00	356,00	127,00
01	02	03	04	05																												
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	über 2,5 m <sup>2</sup>																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m <sup>2</sup>																												
140,00	190,00	237,00	356,00	127,00																												
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,																														
271		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Decke/Gewölbedecke</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> <th>05</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Einzelfläche</td> <td>Fläche</td> </tr> <tr> <td>bis 0,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 0,5 bis 1 m<sup>2</sup></td> <td>über 1 bis 1,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 1,5 bis 2,5 m<sup>2</sup></td> <td>über 2,5 m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/St</td> <td>EUR/m<sup>2</sup></td> </tr> <tr> <td>163,00</td> <td>219,00</td> <td>275,00</td> <td>413,00</td> <td>148,00</td> </tr> </tbody> </table>					01	02	03	04	05	Einzelfläche				Fläche	bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	über 2,5 m <sup>2</sup>	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m <sup>2</sup>	163,00	219,00	275,00	413,00	148,00
01	02	03	04	05																												
Einzelfläche				Fläche																												
bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>	über 2,5 m <sup>2</sup>																												
EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/m <sup>2</sup>																												
163,00	219,00	275,00	413,00	148,00																												
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,																														
272		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Leibung</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>116,00</td> <td>132,00</td> <td>156,00</td> <td>179,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	116,00	132,00	156,00	179,00						
01	02	03	04																													
Leibungstiefe																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
116,00	132,00	156,00	179,00																													
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,																														
273		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>116,00</td> <td>132,00</td> <td>156,00</td> <td>179,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	116,00	132,00	156,00	179,00						
01	02	03	04																													
je Ansichtsfläche																																
bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																													
EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																													
116,00	132,00	156,00	179,00																													
	01	erste Putzlage aus Porengrundputz-WTA, Dicke mind. 10 mm, zweite Putzlage aus Sanierputz-WTA, Dicke mind. 15 mm, <b>abgezogen</b> ,																														

T1	T2	Langtext	T3			
274		Sanierputzsystem DIN 18550-1, zweilagig, <b>an Unterzug</b> , auf vorbereitetem Untergrund,	01	02	03	04
			je Ansichtsfläche			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m
		118,00	136,00	159,00	183,00	
280	01	<b>11.2 - Wärmedämmputzsystem</b>  Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig, auf vorbereitetem Untergrund, Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),	01		02	
			an Wand		an Decke/Gewölbedecke	
			EUR/m <sup>2</sup>		EUR/m <sup>2</sup>	
			97,20		116,00	
			108,00		129,00	
			132,00		160,00	
			146,00		175,00	
			95,20		114,00	
			106,00		126,00	
			130,00		157,00	
	08	Unterputz als Wärmedämmputz, <b>Dicke über 8 bis 10 cm</b> , Oberputz mit Ausgleichputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefilzt, Körnung 3 mm,	144,00		173,00	

T1	T2	Langtext	T3																																			
282		<p>Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig,  <b>an Leibung</b>, auf vorbereitetem Untergrund,            Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">Leibungstiefe</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>76,80</td> <td>93,00</td> <td>109,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>85,30</td> <td>103,00</td> <td>122,00</td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>75,20</td> <td>91,10</td> <td>107,00</td> <td>123,00</td> </tr> <tr> <td>83,90</td> <td>102,00</td> <td>119,00</td> <td>137,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	Leibungstiefe				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	76,80	93,00	109,00	125,00	85,30	103,00	122,00	139,00	75,20	91,10	107,00	123,00	83,90	102,00	119,00	137,00
			01	02	03	04																																
			Leibungstiefe																																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
76,80	93,00	109,00	125,00																																			
85,30	103,00	122,00	139,00																																			
75,20	91,10	107,00	123,00																																			
83,90	102,00	119,00	137,00																																			
01	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	76,80	93,00	109,00	125,00																																	
02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	85,30	103,00	122,00	139,00																																	
03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	75,20	91,10	107,00	123,00																																	
04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	83,90	102,00	119,00	137,00																																	
283		<p>Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig,  <b>an Stütze/Pfeiler/Lisene</b>, auf vorbereitetem Untergrund,            Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>01</th> <th>02</th> <th>03</th> <th>04</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">je Ansichtsfläche</td> </tr> <tr> <td>bis 25 cm</td> <td>über 25 bis 50 cm</td> <td>über 50 bis 75 cm</td> <td>über 75 bis 100 cm</td> </tr> <tr> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> <td>EUR/m</td> </tr> <tr> <td>76,80</td> <td>93,00</td> <td>109,00</td> <td>125,00</td> </tr> <tr> <td>85,30</td> <td>103,00</td> <td>122,00</td> <td>139,00</td> </tr> <tr> <td>75,20</td> <td>91,10</td> <td>107,00</td> <td>123,00</td> </tr> <tr> <td>83,90</td> <td>102,00</td> <td>119,00</td> <td>137,00</td> </tr> </tbody> </table>				01	02	03	04	je Ansichtsfläche				bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m	76,80	93,00	109,00	125,00	85,30	103,00	122,00	139,00	75,20	91,10	107,00	123,00	83,90	102,00	119,00	137,00
			01	02	03	04																																
			je Ansichtsfläche																																			
			bis 25 cm	über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm																																
			EUR/m	EUR/m	EUR/m	EUR/m																																
76,80	93,00	109,00	125,00																																			
85,30	103,00	122,00	139,00																																			
75,20	91,10	107,00	123,00																																			
83,90	102,00	119,00	137,00																																			
01	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	76,80	93,00	109,00	125,00																																	
02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	85,30	103,00	122,00	139,00																																	
03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	75,20	91,10	107,00	123,00																																	
04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	83,90	102,00	119,00	137,00																																	

T1	T2	Langtext	T3			
284		<p>Wärmedämmputzsystem DIN 18550-1, mehrlagig,  <b>an Unterzug</b>, auf vorbereitetem Untergrund,            Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,07 W/(mK),</p>	01	02	03	04
	je Ansichtsfläche					
	bis 25 cm		über 25 bis 50 cm	über 50 bis 75 cm	über 75 bis 100 cm	
	EUR/m		EUR/m	EUR/m	EUR/m	
	01		Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz als Kratzputz,	82,20	99,30	116,00
02	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz als Kratzputz,	90,80	110,00	130,00	148,00	
03	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 2 bis 4 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	80,30	97,20	114,00	131,00	
04	Unterputz als Wärmedämmputz, Dicke über 4 bis 6 cm, Oberputz mit Ausgleichsputz und Gewebeeinlage, gerieben/gefüllt, Körnung 3 mm,	89,30	108,00	128,00	146,00	



T1	T2	Langtext	T3	
		<b>13 - Stuckarbeiten</b>		
300	01	Schablone herstellen, für Stuckprofile, Abwicklung bis 30 cm	01	
			EUR/St	
			267,00	
301	01 02 03 04	Stuck in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, Abwicklung bis 30 cm, als Tür-/Fensterumrahmung, als Kehle, als Gesims, als Voute,	01	
			02	
			mit Zementmörtel	mit Gipsmörtel
			EUR/m	EUR/m
			311,00	239,00
			153,00	118,00
			340,00	262,00
529,00	373,00			
302	01 02 03 04	Verkröpfung/Ecke/Endung in Schablonenzugtechnik, einschl. Unterkonstruktion, für Tür-/Fensterumrahmung, für Kehle, für Gesims, für Voute,	01	
			02	
			mit Zementmörtel	mit Gipsmörtel
			EUR/St	EUR/St
			311,00	239,00
			153,00	118,00
			340,00	262,00
529,00	373,00			

T1	T2	Langtext	T3							
		<b>14 - Sonstige Leistungen</b>								
310	01	Mehrdicke, je 5 mm, einlagiger Außenputz	01							
			EUR/m <sup>2</sup>							
			6,00							
311	02	einlagiger Innenputz	5,25							
			01		02					
			bis 15 cm		über 15 bis 30 cm					
311	01	in strukturierten Putz, dünnlagig,	EUR/m		EUR/m					
			16,70		18,60					
			22,80		25,50					
350	02	in Kratzputz, dicklagig,								
			01    02    03    04    05							
			Einzelfläche							
350	01	Kalkputz,	bis 0,25 m <sup>2</sup>	über 0,25 bis 0,5 m <sup>2</sup>	über 0,5 bis 1 m <sup>2</sup>	über 1 bis 1,5 m <sup>2</sup>	über 1,5 bis 2,5 m <sup>2</sup>			
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St			
			23,50	31,50	42,50	53,20	79,70			
350	02	Kalkzementputz,	29,50	39,50	53,30	66,60	100,00			
			350	03	Zementputz,	26,70	35,60	48,00	60,10	90,10
						350	04	Gipsputz,	23,50	31,50
01		02								
Breite										
351	01	Kalkputz,	bis 25 cm		über 25 bis 50 cm					
			EUR/m		EUR/m					
			25,90		31,50					
351	02	Kalkzementputz,	32,60		39,50					
			351	03	Zementputz,	29,30		35,60		
						351	04	Gipsputz,	25,90	

T1	T2	Langtext	T3				
354		Nachträgliches Putzen von Teilflächen, hinter Installationen,	01 02 03 04 05				
			Einzelfläche				
			bis 0,25 m2	über 0,25 bis 0,5 m2	über 0,5 bis 1 m2	über 1 bis 1,5 m2	über 1,5 bis 2,5 m2
			EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St	EUR/St
			47,10	62,90	85,00	106,00	159,00
	01	Kalkputz,	47,10	62,90	85,00	106,00	159,00
	02	Kalkzementputz,	59,20	79,00	107,00	132,00	198,00
	03	Zementputz,	53,40	71,20	96,00	120,00	180,00
	04	Gipsputz,	47,10	62,90	85,00	106,00	159,00
363	01	Verputzen von Sohlbänken, mit Zementputz, mittlere Dicke bis 30 mm, mittlere Breite bis 15 cm	01				
			EUR/m				
			29,30				



## Alphabetisches Sachverzeichnis

### A

---

#### Abbruch Putz, Decke

- Drahtputzdecke (Rabitzdecke) LB/650, T1/020, Seite 11
- Untergrund Putzträger LB/650, T1/018, Seite 11
- Untergrund Ziegel/Beton LB/650, T1/017, Seite 10

#### Abbruch Putz, Wand

- Untergrund Mauerwerk/Beton LB/650, T1/015, Seite 10
- Untergrund Putzträger LB/650, T1/016, Seite 10

#### Abbruch Ummantelung LB/650, T1/019, Seite 11

#### Abdichtung Sockel LB/650, T1/249, Seite 47

#### Abstemmen von Putzstreifen LB/650, T1/021, Seite 11

#### Abziehen/Abstreifen von Putzlagen LB/650, T1/290, Seite 54

#### Anputzleiste LB/650, T1/145, Seite 31

#### Armierungsgputz

- an Decke LB/650, T1/251, Seite 48
- an Leibung LB/650, T1/252, Seite 48
- an Stütze LB/650, T1/253, Seite 48
- an Unterzug LB/650, T1/254, Seite 49
- an Wand LB/650, T1/250, Seite 48

#### Ausgleich von unebenen Flächen

- an Decke LB/650, T1/071, Seite 18
- an Leibung LB/650, T1/072, Seite 19
- an Stütze LB/650, T1/073, Seite 19
- an Unterzug LB/650, T1/074, Seite 20
- an Wand LB/650, T1/070, Seite 18

#### Außenputz, Oberputz, einlagig

- an Decke LB/650, T1/241, Seite 44
- an Leibung LB/650, T1/242, Seite 45
- an Stütze LB/650, T1/243, Seite 45
- an Unterzug LB/650, T1/244, Seite 46
- an Wand LB/650, T1/240, Seite 44

#### Außenputz, zweilagig

- an Decke LB/650, T1/221, Seite 40
- an Leibung LB/650, T1/222, Seite 41
- an Stütze LB/650, T1/223, Seite 42
- an Unterzug LB/650, T1/224, Seite 43
- an Wand LB/650, T1/220, Seite 39

### D

---

#### Dämmkeil LB/650, T1/085, Seite 24

#### Dämmplatte

- ausbauen LB/650, T1/291, Seite 54
- für WDVS LB/650, T1/292, Seite 54

#### Dehnungsfugenprofil LB/650, T1/143, Seite 30

#### Diagonalbewehrung LB/650, T1/135, Seite 28

### E

---

#### Eckbewehrung LB/650, T1/137, Seite 29

#### Ein- und Beiputzen

- an Leibung LB/650, T1/351, Seite 56
- an Wand/Decke LB/650, T1/350, Seite 56

#### Entstaubungsgerät LB/650, T1/014, Seite 9

### F

---

#### Fasche/Putzwand LB/650, T1/311, Seite 56

#### Fuge überdecken LB/650, T1/026, Seite 13

#### Füllen/Ausmörteln von Schlitzen

- an Decke LB/650, T1/024, Seite 12

- an Wand LB/650, T1/023, Seite 12

### G

---

#### Grundierung

- an Decke LB/650, T1/051, Seite 16
- an Leibung LB/650, T1/052, Seite 16
- an Stütze LB/650, T1/053, Seite 16
- an Unterzug LB/650, T1/054, Seite 16
- an Wand LB/650, T1/050, Seite 16

### H

---

#### Haftbrücke

- an Decke LB/650, T1/041, Seite 15
- an Leibung LB/650, T1/042, Seite 15
- an Stütze LB/650, T1/043, Seite 15
- an Unterzug LB/650, T1/044, Seite 15
- an Wand LB/650, T1/040, Seite 14

#### Holzwohle-Leichtbauplatte an Wand LB/650, T1/105, Seite 27

### I

---

#### Innendämmung

- an Decke LB/650, T1/081, Seite 21
- an Leibung LB/650, T1/082, Seite 22
- an Stütze/Pfeiler LB/650, T1/083, Seite 23
- an Unterzug/Deckenstreifen LB/650, T1/084, Seite 24
- an Wand LB/650, T1/080, Seite 21

#### Innenputz, Dünnlagenputz, einlagig

- an Leibung LB/650, T1/162, Seite 35
- an Stütze LB/650, T1/163, Seite 35
- an Unterzug LB/650, T1/164, Seite 36
- an Wand/Decke LB/650, T1/160, Seite 34

#### Innenputz, einlagig

- an Decke LB/650, T1/151, Seite 32
- an Leibung LB/650, T1/152, Seite 33
- an Stütze LB/650, T1/153, Seite 33
- an Unterzug LB/650, T1/154, Seite 34
- an Wand LB/650, T1/150, Seite 32

#### Innenputz, zweilagig

- an Decke LB/650, T1/171, Seite 37
- an Leibung LB/650, T1/172, Seite 37
- an Stütze LB/650, T1/173, Seite 37
- an Unterzug LB/650, T1/174, Seite 38
- an Wand LB/650, T1/170, Seite 36

### K

---

#### Kantenausbildung ohne Profil LB/650, T1/141, Seite 30

#### Kantenprofil LB/650, T1/140, Seite 30

### M

---

#### Mehrdicke LB/650, T1/310, Seite 56

### N

---

#### Nachträgliches Putzen einlagig LB/650, T1/354, Seite 57

### P

---

#### Putz angleichen LB/650, T1/028, Seite 13

#### Putzabschlussprofil LB/650, T1/142, Seite 30

#### Putzbewehrung

- auf Decke LB/650, T1/131, Seite 28
- auf Leibung LB/650, T1/132, Seite 28

## Alphabetisches Sachverzeichnis

- auf Stütze LB/650, T1/133, Seite 28
- auf Unterzug LB/650, T1/134, Seite 28
- auf Wand LB/650, T1/130, Seite 28

**Putzstreifen abstemmen** LB/650, T1/021, Seite 11

### Putzträger

- an Decke LB/650, T1/101, Seite 25
- an Leibung LB/650, T1/102, Seite 26
- an Stütze LB/650, T1/103, Seite 26
- an Unterzug LB/650, T1/104, Seite 27
- an Wand LB/650, T1/100, Seite 25

## R

---

### Riss schließen

- LB/650, T1/025, Seite 12
- mit Dichtstoff LB/650, T1/027, Seite 13

## S

---

### Sanierputz, zweilagig

- an Gewölbedecke LB/650, T1/271, Seite 50
- an Leibung LB/650, T1/272, Seite 50
- an Stütze LB/650, T1/273, Seite 50
- an Unterzug LB/650, T1/274, Seite 51
- an Wand LB/650, T1/270, Seite 50

**Schließen von Drahtputzdecken** LB/650, T1/125, Seite 27

### Schlitz füllen/ausmörteln

- an Decke LB/650, T1/024, Seite 12
- an Wand LB/650, T1/023, Seite 12

**Schlitz stemmen/fräsen** LB/650, T1/022, Seite 12

### Schutzabdeckung

- LB/650, T1/010, Seite 8
- an Deckenrand LB/650, T1/011, Seite 8

### Sockelputz, Unterputz, einlagig

- an Wand LB/650, T1/245, Seite 46
- an Wand LB/650, T1/247, Seite 46

**Sohlbänke verputzen** außen LB/650, T1/363, Seite 57

### Spritzbewurf

- an Decke LB/650, T1/061, Seite 17
- an Leibung LB/650, T1/062, Seite 17
- an Stütze LB/650, T1/063, Seite 17
- an Unterzug LB/650, T1/064, Seite 18
- an Wand LB/650, T1/060, Seite 17

**Standardbeschreibung** LB/650, T1/001, Seite 7

### Staubschutzwand

- Durchgangsöffnung LB/650, T1/013, Seite 9
- freistehend LB/650, T1/012, Seite 8

### Stuckarbeiten

- Ecken/Verkröpfungen/Endungen LB/650, T1/302, Seite 55
- in Schablonezugtechnik LB/650, T1/301, Seite 55
- Schablone herstellen LB/650, T1/300, Seite 55

**Sturzeckwinkel** LB/650, T1/138, Seite 29

## T

---

**Tapete entfernen** LB/650, T1/030, Seite 13

**Trennschnitt** LB/650, T1/146, Seite 31

## U

---

**Überspannen von Schlitz mit Putzträger** LB/650, T1/120, Seite 27

### Untergrund

- prüfen LB/650, T1/031, Seite 14
- reinigen LB/650, T1/032, Seite 14
- verfestigen LB/650, T1/033, Seite 14

**Unterputzprofil** LB/650, T1/144, Seite 30

## W

---

### Wärmedämmputz, mehrlagig

- an Leibung LB/650, T1/282, Seite 52
- an Stütze LB/650, T1/283, Seite 52
- an Unterzug LB/650, T1/284, Seite 53
- an Wand LB/650, T1/280, Seite 51