KURZZEICHEN

AHD	= ABHANGDECKE
AK	= AUSSENKANTE
BD	= BODENDURCHBRUCH
BE	= BODENEINLAUF
BRH	= BRÜSTUNGSHÖHE
BRK	= BRÜSTUNGSKANAL
DA	= DACHEINLAUF
DD	= DECKENDURCHBRUCH
DS	= DECKENSCHLITZ
FSD	= FEUERWEHR-SCHLÜSSELDEPOT
GK	= GIPSKARTON
GL	= GLAS
HK	= HEIZKÖRPER
LH	= LICHTE RAUMHÖHE
NA	= NOTAUSGANG
OKD	= OBERKANTE DECKE
OKFB	= OBERKANTE FERTIGFUSSBODEN
OKRB	= OBERKANTE ROHFUSSBODEN
RA	= RAUCHABZUG
RD	= ROHDECKE
RH	= ROHRHÜLSE
REVI	= REVISIONSKLAPPE
RR	= REGENWASSER - ROHRLEITUNGEN
RWA	= RAUCH- UND WÄRMEABZUG
UK	= UNTERKANTE
UKD	= UNTERKANTE DECKE
UZ	= UNTERZUG
ÜZ	= ÜBERZUG
WD	= WANDDURCHBRUCH
WS	= WANDSCHLITZ

SYMBOLE

STAHLBETON (ABBRUCH / NEU / BESTAND)
FERTIGTEIL STAHLBETON (ABBRUCH / NEU / BESTAND)
DÄMMSTOFFE (ABBRUCH / NEU / BESTAND)
MAUERWERK (ABBRUCH / NEU / BESTAND)
GIPSKARTONWAND (ABBRUCH / NEU / BESTAND)
WANDDURCHBRUCH (NEU / BESTAND)
DECKENDURCHBRUCH (NEU / BESTAND)
SCHLITZ (NEU / BESTAND)
±0.00 OKFB / -0.50 OKRB — OBERKANTE FERTIGMASS / OBERKANTE ROHMASS
E — SCHNITTFÜHRUNG
D / THEMA / 148157 / SIEHE DETAIL — DETAIL / GEB.-NR./PLAN NR.
R001/T01 — TÜR-, TORNUMMERN
Raumbezeichnung: No / A1 FLÄCHE / U1 UMFANG / H1 LICHTE RAUMHÖHE / U2 UMFANG / B1 DECKE-,WAND-,FB-AUFBAU — RAUMNUMMER

GEWERKE

S	= SANITÄR
H	= HEIZUNG
E	= ELEKTRO
L	= LÜFTUNG

fb
fh

BODENAUFBAU

B1 =
- KAUTSCHUK
- SOCKELLEISTE MATERIAL
- SCHWIMMENDER ESTRICH

B2 =
- FLIESEN MIT KLEBER
- ABDICHTUNG
- SCHWIMMENDER ESTRICH

B3 =
- FLIESEN MIT KLEBER
- SCHWIMMENDER ESTRICH

B4 =
- BETONWERKSTEINPLATTEN,
- SOCKELLEISTE MATERIAL
- SCHWIMMENDER ESTRICH

B5 =
- BODENBESCHICHTUNG
- SOCKEL GESTRICHEN H= 8 cm
- SCHWIMMENDER ESTRICH

B6 =
- ABLEITFÄHIGER KAUTSCHUK,
- SOCKELLEISTE MATERIAL
- SCHWIMMENDER ESTRICH

B7 =
- FLIESEN MIT KLEBER
- SOCKELLEISTE MATERIAL
- SCHWIMMENDER ESTRICH

B8 =
- OSB PLATTE N+F
- DÄMMUNG, TRITTFEST

B9 =

WANDAUFBAU

W1 =
- PUTZ oder GK GESPACHTELT
- ANSTRICH, NASSABRIEBKL.1

W2 =
- PUTZ oder GK GESPACHTELT
- ANSTRICH, NASSABRIEBKL.2

W3 =
- PUTZ oder GK GESPACHTELT
- ANSTRICH, NASSABRIEBKL.1, FLINGIZID

W4 =
- PUTZ oder GK GESPACHTELT
- ANSTRICH, NASSABRIEBKL.2, FLINGIZID

W5 =
- PUTZ oder GKI FEUCHTRAUMGEEIGNET GESPACHTELT,
- FLIESEN, OBERHALB ANSTRICH, NASSABRIEBKL.1

W6 =
- PUTZ
- ANSTRICH, NASSABRIEBKL.1
- SOCKEL ABGESETZT

HINWEIS: in Feucht- bzw. Nassräumen Kalkzementputz, alle anderen Räume erhalten Gipsputz

DECKENAUFBAU

D1 =
- GK-ABHANGDECKE, GESPACHTELT
- ANSTRICH, NASSABRIEBKL.2

D2 =
- GKI- ABHANGDECKE, FEUCHTRAUMGEEIGNET,
- GESPACHTELT UND ANSTRICH, NASSABRIEBKL.2

D3 =
- Mineralfaser-Abhangdecke (LV 0,31)
- Fabr.Knauf

D4 =
- PUTZ UND ANSTRICH, NASSABRIEBKL.2

D5 =
- ANSTRICH

D6 =
- GK-ABHANGDECKE, GESPACHTELT
- ANSTRICH FLINGIZID, NASSABRIEBKL.2

SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ZU PRÜFEN.
UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.
DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN GEGLIEDERTEN ANGABEN DER FACHINGENIEURE, SOWIE DEN DARAUF ABGESTIMMTEN STATISCHEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN
TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKF.
LAGE DER MAUERANKERANSCHLUSSSCHIENEN NACH ANGABE DER STATIK.

				X5
				X4
				X3
				X2
				X1

				05
				04
				03
				02
				01
Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	Index:



Schnitt A-A

Wandaufbau WDVS
WDVS, schwerentflammbar nach DIN 4102, Ausführung gemäß aktuellem DIBt-Hinweis und Herstellerangaben, Dehnungsfugen und Befestigung gemäß Herstellerangaben

Wandaufbau WDVS [mm]
7 Außenputz inkl. Armierung
Scheibenputz
180 Wärmedämmung Mineralwolle
WLG 035, WAP, stoßversetzt
gemäß Wärmeschutznachweis
10 Klebeschicht Dämmplatten
200 Stahlbeton gem. Statik
Gipsputz / in Sanitärbereichen Kalkzementputz

Wandaufbau WDVS - Klinkerriemchen
WDVS, nichtbrennbar nach DIN 4102, Ausführung gemäß aktuellem DIBt-Hinweis und Herstellerangaben, Dehnungsfugen und Befestigung gemäß Herstellerangaben

Wandaufbau WDVS - Klinkerriemchen [mm]
25 Klinkerriemchen im "Buttering-Floating-Verfahren"
Format DF 240x52, wilder Verband
160 Wärmedämmung Mineralwolle
WLG 035, WAB, stoßversetzt,
gemäß Wärmeschutznachweis,
10 Klebeschicht Dämmplatten
200 Stahlbeton gem. Statik
Gipsputz / in Sanitärbereichen Kalkzementputz

Treppe 180-6.A.5.D.D1-001
Sockel 180-6.A.5.D.D1-002
Fenster Kunststoff 180-6.A.5.D.D2-001
Fenster/Türen ALU 180-6.A.5.D.D2-002
Regeldetail Fenster 180-6.A.5.D.D2-003
Übergang Klinker/Putz 180-6.A.5.D.D2-004
Fassadenschnitt TH 180-6.A.5.D.D2-005
Haustüranlage 180-6.A.5.D.D2-006
Windfanganlage 180-6.A.5.D.D2-006
Außentüre 180-6.A.5.D.D2-007

Traufe 180-6.A.5.D.D3-001
Ortgang 180-6.A.5.D.D3-002
Bodenaufbau EG 180-6.A.5.D.D4-001
Bodenaufbau 1.OG 180-6.A.5.D.D4-002
Bodenaufbau 2.OG 180-6.A.5.D.D4-002
Bodenaufbau DG 180-6.A.5.D.D4-002
Bodenspiegel TRH 180-6.A.5.BS.D4-003

Ausstattung Unterkunft 180-6.A.5.D.D5-001
Fliesenspiegel Nasszelle 180-6.A.5.D.D5-002
Putzraum und PuMi 180-6.A.5.D.D5-003

Deckenspiegel EG 180-6.A.5.DS.D6-001
Deckenspiegel 1.OG 180-6.A.5.DS.D6-002
Deckenspiegel 2.OG 180-6.A.5.DS.D6-003

Stahltreppe 180-6.A.5.D.D7-001
Treppengeländer 180-6.A.5.D.D7-002

Teeküche 180-6.A.5.D.D8-001

Bauherr(in)
Bundesrepublik Deutschland
vertreten durch
Bundesministerium der Verteidigung
vertreten durch
Oberfinanzdirektion Münster
vertreten durch
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW

Nutzer
Bundeswehr

BLB NRW
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW
Aachen
Mies-van-der-Rohe-Straße 10
D - 52074 Aachen
Telefon: +49 241 43510 - 100
Telefax: +49 241 43510 - 198
E-Mail: ac.poststelle@blb.nrw.de
Internet: www.blb.nrw.de

Projekt:
SAP 90-32-7161-21-001 — SAP-Projekt-Nummer
Neubau Unterkunftsgebäude V — Projektbezeichnung
Wirtschaftseinheit / Liegenschaft:
7161 — Wirtschaftseinheitsnummer
Dr.-Leo-Löwenstein-Kaserne Aachen — Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung
Objekt/Bauwerk/Gebäude
U V — Objekt-/Bauwerks-/Gebäude-Nr.
Unterkunftsgebäude — Objekt-/Bauwerks-/Gebäudebezeichnung

Planbezeichnung/Darstellung: Schnitt A-A		Bauteil / Trakt:	U V
		Geschoss / Anlage:	A
Planschlüssel:		Planinhalt:	Schnitt

Dateipfad:			
Modell-Name:	Plottabelle: BLB-SRG.npp	Planart:	AUSFÜHRUNG
Layout-Name: 180-6.A.5.S.SA.01	Gezeichnet:	Fachbereich:	(A) Hochbau
Blatt-Nr.: 01	Erstellungsdatum: 08.04.2025	Maßstab:	1:50
Blattgröße: A0		Index:	00

H/B = 841 / 1189 (1.00m²)

Allplan 2020