

GEWERKE

S = SANITÄR
H = HEIZUNG
E = ELEKTRO
L = LÜFTUNG

fb

fh

B1 = - KAUTSCHUK - SOCKELLEISTE MATERIAL - SCHWÄRMENDER ESTRICH	B2 = - FLESEN MIT KLEBER - ABDICHTUNG - SCHWÄRMENDER ESTRICH	B3 = - FLESEN MIT KLEBER - SCHWÄRMENDER ESTRICH
B4 = - BETONBERESTENPLATTEN - SOCKELLEISTE MATERIAL - SCHWÄRMENDER ESTRICH	B5 = - KORKSCHÜNDUNG - SOCKEL GESTRICHEN H= 8 cm - SCHWÄRMENDER ESTRICH	B6 = - ALUFÄHRTEN KAUTSCHUK - SOCKELLEISTE MATERIAL - SCHWÄRMENDER ESTRICH
B7 = - FLESEN MIT KLEBER - SOCKELLEISTE MATERIAL - SCHWÄRMENDER ESTRICH	B8-PLATTE N=H - DÄMMUNG, TRITTSCHUTZ	B9 =

W1 = -PUTZ OHN GK GESPATHELT -ANSTRICH, NASSABREIHL. 1	W2 = -PUTZ OHN GK GESPATHELT -ANSTRICH, NASSABREIHL. 2
W3 = -PUTZ OHN GK GESPATHELT -ANSTRICH, NASSABREIHL. 1, FUNIGED	W4 = -PUTZ OHN GK GESPATHELT -ANSTRICH, NASSABREIHL. 2, FUNIGED
W5 = -PUTZ OHN GK GLEICHTRAKTIONSGEIGNET GESPATHELT, FLEISEN, OBERHALB ANSTRICH, NASSABREIHL. 1	W6 = -PUTZ -ANSTRICH, NASSABREIHL. 1 BOCKEL, ANGESTRICH

DECKENAUFBAU

D1 = - GK-ABHÄNGECKE, GESPACHTELT - ANSTICH, NASSABRIEBKL 2	D2 = - GK- ABHÄNGECKE, FELCHTRAUMGEENIGT; - GESPACHTELT UND ANSTICH, NASSABRIEBKL 2
D3 = - MINN-ABHÄNGECKE - ANSTICH, NASSABRIEBKL 2	D4 = - PUTZ UND ANSTICH, NASSABRIEBKL 2
D5 = - ANSTICH	D6 = - GK-ABHÄNGECKE, GESPACHTELT

SÄMTLICHE MASSE SIND VOR BAUBEGINN ZU PRÜFEN

UNSTIMMIGKEITEN SIND VOR BEGINN DER AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG ZU KLÄREN.


DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN GESONDERTEN ANGABEN DER
FACHINGENIEURE, SOWIE DEN DARAUF ABGESTIMMTEN STATISCHEN AUSFÜHRUNGSPLÄNEN

TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN BEZIEHEN SICH AUF OKF

LAGE DER MAUERANKERANSCHLUSSSCHIENEN NACH ANGABE DER STATIK

[illegible]

Datum:	Bearbeiter(in):	geprüft:	Vermerk:	in



Projekt: SAP 90-32-7161-21-001 SAP-Projekt-Nummer Wirtschaftseinheit / Liegenschaft: 7161 Wirtschaftseinheitsnummer Objekt/Bauwerk/Gebäude U V Objekt/Bauwerk-/Gebäude-Nr.	Neubau Unterkunftsgebäude V Projektbezeichnung Dr.-Leo-Löwenstein-Kaserne Aachen Wirtschaftseinheits- / Liegenschaftsbezeichnung Unterkunftsgebäude Objekt/Bauwerk-/Gebäude-Nummer
---	---

Planbezeichnung/Anstellung	Bauart / Trakt
Schnitt	U V
B-B	Geschoss / Anlage
Planschlüssel	B
	Planinhalt: Schnitt

Dateipfad:			
Model-Name:		Protzstabelle:	Planart:
Layout-Name:		Gezeichnet:	AUSFÜHRUNG
100-6-A5.5.98-01		Entwurfsverfasser (gem. §70 BauZ NrV):	Fachbereich: (A) Hochbau
size	doc	Statt-Nr.: 01	Maßstab: 1:50
		Beitrag-Nr.: AG	
		Prüfdatum: 08.04.2025	Index: 00



Wandaufbau WDVS
WDVS, schwerentflammbar nach DIN 4102,
Ausführung gemäß aktuellem DIBt-Hinweis
und Herstellerangaben, Dehnungsfugen und
Befestigung gemäß Herstellerangaben

Wandaufbau WDVS [mm]
7 Außenputz inkl. Armierung
Scheibenputz
180 Wärmedämmung Mineralwolle
WLG 035, WAP, stoßversetzt
gemäß Wärmedämmnachweis
10 Klebeschicht Dämmplatten
200 Stahlbeton gem. Statik
Gipsputz / in Sanitärbereichen Kalkzementputz

Wandaufbau WDVS - Klinkerriemchen
WDVS, nichtbrennbar nach DIN 4102,
Ausführung gemäß aktuellem DIBt-Hinweis
und Herstellerangaben, Dehnungs-fugen und
Befestigung gemäß Herstellerangaben

Wandaufbau WDVS - Klinkerriemchen [mm]
25 Klinkerriemchen im
"Buttering-Floating-Verfahren"
Format DF 240x52, wilder Verband
160 Wärmedämmung Mineralwolle
WLG 035, WAB, stoßversetzt,
gemäß Wärmeschutznachweis,
10 Klebeschicht Dämmplatten
200 Stahlbeton gem. Statik
Gipsputz / in Sanitärbereichen Kalkeimentputz