



Gewerk Dachdecker

- Holzbohle auf Holz-UK. an Stb. befestigt
- Ergänzung Wärmedämmung mit WD-Keil.
- Metallwinkelblech zur Befestigung der Dachabdichtung.
- Dachabdichtungsbahn, Kunststoff, bitumenverträglich, an Blechwinkel fixiert, auf WD und Bestandsabdichtung vollflächig verklebt.

B	Plananpassungen: Beschriftung	FG	26.11.2016
A	Planerstellung	FG	22.08.2025
INDEX	ÄNDERUNG	BEARB.	DATUM

GEBÄUDEPLANUNG
Eingangsgebäude: Dach- und Fassadensanierung
 Hallenbad Liblar
 Holzdam 4
 50374 Erftstadt

GEBÄUDEPLANUNG
SCHALLER ARCHITEKTEN STADTPLANER BDA
 Cäcilienstraße 48, D-50667 Köln
 T. 0221 - 973 009 0
 info@schallerarchitekten.koeln
 www.schallerarchitekten.koeln

BEZEICHNUNG
_1-5_Anschluss PR-Fassade an Flachdach

PLANNUMMER
 ERF_HB_DFS_ARC_A_D_1.1

PROJEKTNUMMER
 250804

PLANUNGSPHASE
 LPH 5

FORMAT
 DIN A3

MASSSTAB
 1:5

GEZEICHNET
 FG

INDEX
A

DRUCKDATUM
 02.03.2026