

## **Anlage 6:** **Beladeplan Gerätewagen Hygiene (GW-H)**

**Die folgende Aufstellung der Ausrüstungsgegenstände dient lediglich der Planung der Verlastung und den entsprechenden Halterungen. Die aufgeführten Ausrüstungsgegenstände werden durch die Auftraggeberin beigestellt.**

### **Rubriken:**

- 01 Gruppe 1 Schutzkleidung und Schutzgerät
- 02 Gruppe 2 Löschgeräte
- 03 Gruppe 3 Schläuche Armaturen und Zubehör
- 04 Gruppe 4 Rettungsgeräte
- 05 Gruppe 5 Sanitäts- und Wiederbelebungsgesert
- 06 Gruppe 6 Beleuchtungs-, Signal und Fernmeldegerät
- 07 Gruppe 7 Arbeitsgerät
- 08 Gruppe 8 Handwerkszeug und Messgerät
- 09 Gruppe 9 Sondergerät

Pos.	Anzahl	Benennung	bevorzugter Geräteraum/ Lagerort	Bemerkung
<b>01 Gruppe 1 Schutzkleidung und Schutzgerät</b>				
01-1	2	Atemanschluss ; Fabrikat MSA G1 Typ A-G1FP-C-M-1-M-E-R-E (ESA-Steckanschluss, Größe M, Kopfspinne Gummi EU mit Schnalle, Farbe Schwarz) in Tragetasche für Atemanschluss Fabrikat TEE-UU Typ RESPI XL 2809 Farbe Blau	FH Gerätekasten Mittelkonsole	
01-2	2	Kombinationsfilter ABEK2Hg P3, DIN EN 14387 mit Rundgewinde nach EN 148-1.	FH Gerätekasten Mittelkonsole	
01-3	24	Feuerwehrjacke (HuPF) DIN EN 469 Teil 1	Kofferaufbau Ankleidebereich	
01-4	24	Feuerwehrrhose (HuPF) DIN EN 469 Teil 4B	Kofferaufbau Ankleidebereich	
01-5	24	Feuerwehr Flammschutzhaube	Kofferaufbau Ankleidebereich	
01-6	24	Feuerwehrschtzhandschuhe (Paar) DIN EN 469	Kofferaufbau Ankleidebereich	
01-7	24	Umkleideset ("Model Bergisch Gladbach") eingeschweißt in Folienbeutel bestehend aus: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapuzen-Pullover</li> <li>• Trainingshose</li> <li>• Handtuch</li> <li>• Gummischuhe</li> <li>• Socken</li> </ul>	Kofferaufbau Ankleidebereich	

Pos.	Anzahl	Benennung	bevorzugter Geräteraum/ Lagerort	Bemerkung
01-8	50	Feinstaubmaske FFP3	Kofferaufbau Auskleidebereich im Spender	
<b>02 Gruppe 2 Löschgeräte</b>				
02-01	2	Tragbarer Feuerlöscher, DIN EN 3, Aufladelöscher mit 6 kg ABC-Löschpulver, Leistungsklassen mindestens 34 A/183 B/C, mit Kfz-Halterung; Fabrikat TOTAL oder GLORIA.	Unterbaukästen	
<b>03 Gruppe 3 Schläuche, Armaturen und Zubehör</b>				
03-1	2	Druckschlauch C 42 -15, DIN 14811, Farbe Gelb	Unterbaukästen	
03-2	2	Druckschlauch D 25 -15, DIN 14811, Farbe Gelb	Unterbaukästen	
03-3	2	Druckschlauch D 25 - 5, DIN 14811, Farbe Gelb	Unterbaukästen	
03-4	2	B-C Übergangsstück, DIN 1434; Fabrikat AWG	Unterbaukästen	
03-5	2	C-D Übergangsstück, DIN 1434; Fabrikat AWG	Unterbaukästen	
03-6	2	C- Klicksystem ("Gardena")	Unterbaukästen	
03-7	2	D- Klicksystem ("Gardena")	Unterbaukästen	
03-8	1	Verteiler C-DCD mit Ventilabsperung, Fabrikat AWG	Unterbaukästen	

Pos.	Anzahl	Benennung	bevorzugter Geräteraum/ Lagerort	Bemerkung
03-9	2	Kupplungsschlüssel BC, DIN 14822	Unterbaukästen	
03-10	1	Standrohr 2B, DIN 14375-1, mit Rückschlagklappe und Rohrbelüftern an den Abgängen, Fabrikat AWG	Unterbaukästen	
03-11	1	Schlüssel B (für Überflurhydrant), DIN 3223	Unterbaukästen	
03-11	1	Schlüssel C (für Unterflurhydrant), DIN 3223	Unterbaukästen	
03-12	1	Systemtrenner Typ B-FW DIN 14346; Fabrikat AWG	Unterbaukästen	
<b>04 Gruppe 4 Rettungsgeräte</b>				
<b>05 Gruppe 5 Sanitäts- und Wiederbelebungsgerät</b>				
05-1	1	First Responder-Tasche Model PAX FIRST RESPONDER PAX Plan	Fahrerhaus	
05-2	1	Verbandskasten STVZO (siehe LB Teil 1 Fahrgestell)	Fahrerhaus	
05-3	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Größe S	Fahrerhaus	
05-4	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Größe M	Fahrerhaus	
05-5	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Größe L	Fahrerhaus	
05-6	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Größe XL	Fahrerhaus	

Pos.	Anzahl	Benennung	bevorzugter Geräteraum/ Lagerort	Bemerkung
05-7	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Größe S	Kofferaufbau Auskleidebereich	
05-8	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Größe M	Kofferaufbau Auskleidebereich	
05-9	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Größe L	Kofferaufbau Auskleidebereich	
05-10	1	Karton mit mindestens 50 Paar Infektionsschutzhandschuhen, DIN EN 455; Größe XL	Kofferaufbau Auskleidebereich	
<b>06 Gruppe 6 Beleuchtungs-, Signal und Fernmeldegerät</b>				
06-1	2	Knickkopflampe; Fabrikat ACCULUX Typ HL 35 EX, Farbe Orange.	FH Gerätekasten Mittelkonsole	
06-2	2	Ladegerät 12/ 24-V-Anschluss für Knickkopflampe (s.o.); für Fahrzeugeinbau.	FH Gerätekasten Mittelkonsole	
06-3	2	Tragbares Digitalfunkgerät mit Ladehalterung Fabrikat Sepura, Model SC 2020 mit Handmonophon und Ladehalterung	FH Gerätekasten Mittelkonsole	
06-4	1	Flaggensatz BWB-TL 8345-0009 in Transporttasche	Fahrerhaus	

Pos.	Anzahl	Benennung	bevorzugter Geräteraum/ Lagerort	Bemerkung
06-5	5	Verkehrsleitkegel, voll reflektierend, Höhe 500 mm, mit BAST Zulassung nach DIN EN 13422	Unterbaukästen	
06-6	1	Karton Folienabsperrband, Breite: etwa 80 mm, Länge: etwa 500 m, beidseitig rot/ weiß gestreift, aus Polyethylen, mit Aufdruck "FEUERWEHRSPERRZONE", in Abrollkarton"	Unterbaukästen	
06-7	4	Verkehrswarngerät für beidseitigen Lichtaustritt, LED-Technik, Laufzeit ca. 50 h, mit Akku geeignet zur Ladung über Transportlader 12/24 V; Fabrikat HORIZONT Typ EURO-BLITZ COMPAKT LED. Aufschrift „FEUERWEHR“, Gehäusefarbe tagesleuchtgelb/ tagesleuchtorange	Unterbaukästen	
06-8	2	Lieferung und Montage eines einsatzbereiten Ladegerätes für die oben beschriebenen Verkehrswarngeräte.	Unterbaukästen	
06-9	2	Warndreieck STVZO (siehe LB Teil 1 Fahrgestell)	Unterbaukästen	
06-10	2	Warnweste STVZO (siehe LB Teil 1 Fahrgestell)	Fahrerhaus	
06-11	2	Warnlampen STVZO LED (siehe LB Teil 1 Fahrgestell)	Unterbaukästen	
<b>07 Gruppe 7 Arbeitsgerät</b>				
<b>08 Gruppe 8 Handwerkszeug und Messgerät</b>				

Pos.	Anzahl	Benennung	bevorzugter Geräteraum/ Lagerort	Bemerkung
08-1	1	Stoßbesen Piassava Breite ca. 400 mm	Lagerregal Heckseitiger Laderaum	
08-2	1	Rosshaarbesen Breite ca. 400 mm	Lagerregal Heckseitiger Laderaum	
08-3	1	Wasserschieber Breite ca. 400 mm	Lagerregal Heckseitiger Laderaum	
08-4	1	Sperrpostenschlüssel DIN 3233 aus Stahlguß	FH Gerätekasten Mittelkonsole	
<b>09 Gruppe 9 Sondergerät</b>				
09-1	2	Festzeltgarnitur (1x Tisch, 2x Bank) Länge 2.220 mm	Lagerregal Heckseitiger Laderaum	
09-2	1	Faltpavillon 3.000 x 3.000 mm (stabile Ausführung)	Lagerregal Heckseitiger Laderaum	

Pos.	Anzahl	Benennung	bevorzugter Geräteraum/ Lagerort	Bemerkung
09-3	4	PVC-beschichtete Polyester-Umkleideplane Maße: 1.500 mm x 1.500 mm Farbe Gelb, Fabrikat Rescuetec	Unterbaukästen	
09-4	2	Abfallsammler (Zerlegbar) für 120 Liter Säcke, Fabrikat Jungheinrich / Fetra	Unterbaukästen	
09-5	1	Rolle Müllbeutel 120 Liter Farbe Rot (Bekleidungsabwurf)	Spender Auskleidebereich	
09-6	4	Rolle Müllbeutel 120 Liter Farbe Rot (Bekleidungsabwurf)	Auskleidebereich alternativ Unterbaukasten	
09-7	4	Rolle Müllbeutel 120 Liter Farbe Blau (Abfall)	Unterbaukästen	
09-8	1	Abgasschlauch DIN14572 Maße 2.500 mm x 102 mm für das Fahrgestell. (Beistellung durch Auftragnehmerin)	Fahrzeug- Rahmenende	
09-9	1	Stiefelreiniger aus Edelstahl mit Haltebügel und drei Bürsten Fabrikat Cemo Maße: Breite 330 mm, Höhe 820 mm, Tiefe 330 mm	Unterbaukästen	
09-10	1	Feuerwehrkasten Alu nach DIN 14880 gelocht ohne Deckel. Masse 600 x 400 x 220 mm (Lagerung von Verzurrmaterial)	Unterbaukästen	
09-11	1	Erkundungsmappe; Fabrikat PAX Maße ca. 290 x 390 x 90 mm Farbe blau	FH Gerätekasten Mittelkonsole	

**Anlage 6: Beladeplan**

Projektleiter: Herr Thoma

Pos.	Anzahl	Benennung	bevorzugter Geräteraum/ Lagerort	Bemerkung
09-12	1	Mappe für Fahrzeugunterlagen Fabrikat PAX Model FAHRTENBUCH MULTI-ORGANIZER DIN A4, Farbe "schwarz"; mit folgendem Inhalt: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedienungsanleitung Fahrgestell</li> <li>- Tankkarte</li> <li>- Kopie Fahrzeugpapiere</li> <li>- Fahrtenbuch</li> <li>- Ablaufplan Unfall</li> <li>- Visitenkarten Versicherungsstelle Stadt GL</li> <li>- Ablaufplan Fahrzeugausfall</li> <li>- Kugelschreiber</li> </ul>	FH Gerätekasten Mittelkonsole	
09-13	1	Einspeisekabel für 230V-Stromversorgung über RettBoxAir, jedoch ohne Lufteinspeisung, Steckerposition 1, Länge 5 m, Schuko-Stecker 230 V, DIN 49443, IP 68, Farbe "blau/weiß"; Fabrikat MENNEKES Typ 10828.	FH Hinter dem Beifahrersitz	
09-14	1	Starthilfekabel nach VG 96927 T 012 A 002; Verbindungsleitung aus flexibler Zwillingsleitung 2 × 35 mm <sup>2</sup> mit Stecker VG 96917 F 001 und Kupplung VG 96917 D 001; Länge 6 m.	FH Hinter dem Beifahrersitz	