

Biotopwertbezogener Kompensationsbedarf																																			
Neubau der Abstellanlage																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27									
Bezeichnung	Biotoptyp NRW	Code vor Eingriff	Biotoptyp vor Eingriff	Biotoptwert vor Eingriff	Fakultative Zu- oder Abschläge 4/3 Punkte für Biotopausprägung	Biotoptwert Gesamt vor Eingriff	\$30 BNatschG	\$22 NatschG LSA	Code nach Eingriff	Biotoptyp nach Eingriff	Biotoptwert nach Eingriff	Differenz	Fläche in m²	0 - 4: sehr gering 5 - 9: gering 10 - 15: mittel 16 - 18: hoch 19 - 21: sehr hoch 22 - 24: hervorragend	Stärke Beeinträchtigung "x" wenn zutreffend	Beeinträchtigung nach Anhang 3 BKompV	Dauer Beeinträchtigung "x" wenn zutreffend	Unmittelbar			Beeinträchtigung nach Anhang 3 BKompV	Reichweite Beeinträchtigung "x" wenn zutreffend	Beeinträchtigung nach Anhang 3 BKompV	Biotopwertbezogener Ausgleichsbedarf	Kompensationsbedarf für unmittelbare Flächeninanspruchnahme [§7(1) Punkt 1.]	Stärke Beeinträchtigung	Dauer Beeinträchtigung	Mittelbar			Reichweite Beeinträchtigung	Mittelwert Faktoren Stärke-Dauer-Reichweite	Kompensationsbedarf für mittelbare Beeinträchtigungen [§7(1) Punkt 2]	Biotopwertbezogener Kompensations- bedarf	Funktionsspezifischer Ausgleich notwendig
																		keine erheblichen Beeinträchtigungen: - erhebliche Beeinträchtigungen: eB besonderer Schwere: eBS	keine erheblichen Beeinträchtigungen: - erhebliche Beeinträchtigungen: eB erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schwere: eBS	keine erheblichen Beeinträchtigungen: - erhebliche Beeinträchtigungen: eB erhebliche Beeinträchtigungen besonderer Schwere: eBS															
Neubau Gleisanlage	Gehölzstreifen Mittlere Ausprägung	40.02.03M	Feldgehölz trocken-warmer Standorte Mittlere Ausprägung	15	0	15		52.04.01		Sammel-, Verschiebe-, Güterbahnhof/ Personenbahnhof, Haltebahnhof, Bahnlinie	1	14	1.300		x	eB	x	eB	x	-	Ja	18.200	0,0	0,0	0,0	0,00	0	18.200	Nein						
Dauerhafte Zuwegung und Parkfläche	Gehölzstreifen Mittlere Ausprägung	40.02.03M	Feldgehölz trocken-warmer Standorte Mittlere Ausprägung	15	0	15		52.03.01		Lagerplatz, versiegelt	0	15	425		x	eB	x	eB	x	-	Ja	6.375	0,0	0,0	0,0	0,00	0	6.375	Nein						
OLA-Masten	Gehölzstreifen Mittlere Ausprägung	40.02.03M	Feldgehölz trocken-warmer Standorte Mittlere Ausprägung	15		15				Versiegelte Fläche	0	15	35		x	eB	x	eB	x	-	Ja	525	0,0	0,0	0,0	0,00	0	525	Nein						
Rückschnittszone OLA	Gehölzstreifen Mittlere Ausprägung	40.02.03M	Feldgehölz trocken-warmer Standorte Mittlere Ausprägung	15		15		52.01.08a.02		Bahnböschung, Einschnitt, Damm ohne Gehölzbestand	7	8	3.249		x	eB	x	eB	x	-	Ja	25.992	0,0	0,0	0,0	0,00	0	25.992	Nein						
Kernweg, Schotterweg	Gehölzstreifen Mittlere Ausprägung	40.02.03M	Feldgehölz trocken-warmer Standorte Mittlere Ausprägung	15		15		52.01.04a		Verkehrsweg mit wassergebundener Decke	0	15	417		x	eB	x	eB	x	-	Ja	6.255	0,0	0,0	0,0	0,00	0	6.255	Nein						
																								</											