

Name und Anschrift des Bieters:

.....

Ort:
 Datum:
 Tel.:
 Fax:
 E-Mail:
 Ust.ID-Nr.:
 Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

02-26-0022	B236_Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 21.05.2026

Anlagen¹, die Vertragsbestandteile werden:

- ☐ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☐ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR
3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

%

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien.
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und führen zum Ausschluss des Angebotes.

Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden.

☐ Kriterium Beschleunigungsregelung (Bietungsfaktor)

☐ (Unter-)Kriterium ----- (Bietungsfaktor)

☐ (Unter-)Kriterium ----- (Bietungsfaktor)

6. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

7. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

- ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².

8. Ich/Wir erkläre(n),

☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

9. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbseinschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

<p>Elektronisches Angebot in Textform³</p> <p>.....</p> <p>(Name, lesbar)</p>	

Bezeichnung der Bauleistung:

02-26-0022	B236_Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

- | | |
|---|-------|
| <input type="checkbox"/> Langtext-Verzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> Kurztext-/Preis-Verzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> Langtext-/Preis-Verzeichnis | |
| <input type="checkbox"/> Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel | |

Anlagen für Bieterseintragungen

- | | |
|--------------------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> | |
|--------------------------------|-------|

Sonstige Anlagen

- | | |
|--------------------------------|-------|
| 1. | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

02-26-0022	B236_Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,

 Jahr €,

 Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,

 Jahr €,

 Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

02-26-0022	B236_Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

Bezeichnung der Bauleistung:

02-26-0022	B236_Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Bei der Ausführung des Auftrags beabsichtige(n) ich mich/wir uns im Rahmen der wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch zu nehmen.

Angabe zu der überlassenen Kapazität	Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des Unternehmens (auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bezeichnung der Bauleistung:

02-26-0022	B236_Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt

(wie EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verpflichtungserklärung

(von anderen Unternehmen, welche ihre Kapazitäten im Wege einer Eignungsleihe
zur Verfügung stellen sowie von benannten Unterauftragnehmern auszufüllen)

.....

.....

.....

.....

(Name und Anschrift des Unterauftragnehmers/anderen Unternehmens)

Ich/wir verpflichte(n) mich/uns im Falle der Auftragserteilung an die

.....

.....

.....

.....

(Name und Anschrift des Bieters/der Bietergemeinschaft

oder des bevollmächtigten Vertreters der Bietergemeinschaft)

die im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ in den einzelnen OZ und der zugehörigen Beschreibung der Teilleistung für unser Unternehmen aufgeführten Leistungen zu erbringen bzw. die in den Vordrucken „Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit“ und „Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit“ aufgeführten Kapazitäten im Rahmen einer Eignungsleihe zur Verfügung zu stellen.

Sofern ich/wir meine/unsere Kapazitäten im Rahmen einer Eignungsleihe in wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht zur Verfügung stelle(n), verpflichte(n) ich/wir mich/uns mit untenstehender Unterschrift, dass ich/wir im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung hafte(n).

.....

(Datum)

(Name / Textform¹)

¹ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
 VE: 02-26-0022 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
 LV: WL01 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	LSW - RF Schwerte				
01.01.	Baustelleneinrichtung				
01.01.0001.	19.101/107.91 Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.01.0002.	19.101/112.99 Baustelle räumen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.01.			,...
01.02.	Technische Bearbeitung				
01.02.0001.	--- -- Ausführungszeichnungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0002.	19.101/605.99 Standortsicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0003.	--- -- Bestandsunterlagen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0004.	--- -- Bestandsübersichtszeichnung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Hinweis zur OZ 01.02.0005.				
01.02.0005.	--- -- Bauwerksdaten erfassen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0006.	--- -- Mehrausfert. Bauwerksbuch	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0007.	19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern	100,00	St,...,...
01.02.0008.	--- -- Verzeichnisse, Listen liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0009.	--- -- Bauwerksnummerschild herst.	14,00	St,...,...
01.02.0010.	--- -- Beschriftung der Pfosten	544,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
 VE: 02-26-0022 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
 LV: WL01 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0011.	----- Absteckung Lärmschutzwand	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0012.	----- Überwachung Einbau Beton	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0013.	----- Arbeitsbühne für 1. Hauptprüfung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0014.	----- Arbeitsbühne für 1. HP vorh.	3,00	d,...,...
01.02.0015.	----- Bauwerksbez. Vermessungsarb.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0016.	----- Bauzeitenplan aufstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.02.0017.	22.900/804.01 Abfallliste f. nicht gefährl. Abf..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.02.			,...
01.03.	Baugrube, Wasserhaltung				
01.03.0001.	----- Bauzeitliche Entwässerung (Baugru..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
01.03.0002.	24.108/107.99.10.10 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Aush.verdichten	1.350,00	m3,...,...
01.03.0003.	24.108/107.99.19.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ... Aushub verwert.AN	1.350,00	m3,...,...
01.03.0004.	24.106/243.90.41.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Bauwerksbereich Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	60,00	m3,...,...
01.03.0005.	----- Baustoff liefern und einbauen Pla..	227,00	m3,...,...
01.03.0006.	----- Gel"ndeanpassung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.03.		,...
01.04.	Gr_ndung, Baugrubensicherung				
01.04.0001.	21.117/705.59.02 Geräteinsatz für Pfähle Lärmschutzwand*... Freitext ... Ebene herst/bes.	1,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0002.</i>				
01.04.0002.	21.117/710.99.21.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 3-6 m*vertikal ... Freitext ...*verroht ... Freitext ...	456,00	m,...,...
01.04.0003.	21.117/710.99.31.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 6-10 m*vertikal ... Freitext ...*verroht ... Freitext ...	381,00	m,...,...
01.04.0004.	21.117/705.59.02 Geräteinsatz für Pfähle Lärmschutzwand*... Freitext ... Ebene herst/bes.	1,00	St,...,...
01.04.0005.	21.117/710.99.31.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 6-10 m*vertikal ... Freitext ...*verroht ... Freitext ...	400,00	m,...,...
01.04.0006.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	91,50	t,...,...
01.04.0007.	----- Pfahlkopf D=75 cm kappen	140,00	St,...,...
01.04.0008.	----- Pfahlkopf D=90 cm kappen	56,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0009.	21.127/102.91.99 Köcher im Gründungsk. herst.(Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Freitext ...	140,00	St,...,...
01.04.0010.	21.127/102.91.99 Köcher im Gründungsk. herst.(Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Freitext ...	56,00	St,...,...
01.04.0011.	-- -- -- -- -- Köcher verfüllen HEB 220	140,00	St,...,...
01.04.0012.	-- -- -- -- -- Köcher verfüllen HEB 320	56,00	St,...,...
<i>Hinweis zur OZ 01.04.0013.</i>					
01.04.0013.	19.101/727.10.00 Probekörper herstellen 10 x 10 x 10 cm	3,00	St,...,...
<i>Hinweis zur OZ 01.04.0014.</i>					
01.04.0014.	19.101/727.10.00 Probekörper herstellen 10 x 10 x 10 cm	3,00	St,...,...
01.04.0015.	21.117/915.91.91 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Freitext ...*vertikal	28,00	St,...,...
01.04.0016.	21.117/915.91.91 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Freitext ...*vertikal	12,00	St,...,...
01.04.0017.	21.117/925.01 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Bohrpfähle	12,00	h,...,...
<i>Hinweis zur OZ 01.04.0018.</i>					

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0018.	21.117/710.99.31.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 6-10 m*vertikal ... Freitext ...*verroehrt ... Freitext ...	13,00	m,...,...
01.04.0019.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,10	t,...,...
01.04.0020.	21.117/710.99.31.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 6-10 m*vertikal ... Freitext ...*verroehrt ... Freitext ...	6,50	m,...,...
01.04.0021.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	0,60	t,...,...
01.04.0022.	-- -- -- -- -- Pfahlkopf D=90 cm kappen	4,00	St,...,...
01.04.0023.	-- -- -- -- -- Pfahlkopf D=75 cm kappen	2,00	St,...,...
01.04.0024.	22.118/313.91.49.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext ...	40,00	m3,...,...
01.04.0025.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	4,80	t,...,...
01.04.0026.	21.127/102.99.99 Köcher im Gründungsk. herst.(Zul.) ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	4,00	St,...,...
01.04.0027.	21.127/102.99.06 Köcher im Gründungsk. herst.(Zul.) ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe 110 cm	2,00	St,...,...
01.04.0028.	-- -- -- -- -- Köcher verfüllen HEB 320	4,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0029.	----- Köcher verfüllen HEB 220	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.04.			,...
01.05.	Gerüste				
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0001.</i>				
01.05.0001.	----- Arbeits-u. Montagegerüst	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 01.05.			,...
01.06.	Tragende Bauteile				
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0001.</i>				
01.06.0001.	----- Stahlpf. ohne Fußpl. HEB 220	880,00	m,...,...
01.06.0002.	----- Stahlpf. ohne Fußpl. HEB 320	345,00	m,...,...
01.06.0003.	----- Stahlpf. mit Fußpl. HEB 160 BW	345,00	m,...,...
01.06.0004.	----- Stahlpf. HEB 220 (Eckpf.)	38,00	m,...,...
01.06.0005.	----- Stahlpf. HEB 220 (Sonderpf.)	53,00	m,...,...
01.06.0006.	----- Stahlpf. HEB 320 (Sonderpf.)	20,00	m,...,...
01.06.0007.	----- Abdeckung Pfosten HEB 160	76,00	St,...,...
01.06.0008.	----- Abdeckung Pfosten HEB 220	126,00	St,...,...
01.06.0009.	----- Abdeckung Pfosten HEB 320	53,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
 VE: 02-26-0022 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
 LV: WL01 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.06.0010.	----- Abdeckung Eck/SPf HEB 220/320	17,00	St
	Zwischensumme 01.06.			
01.07.	Wandelemente				
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0001.</i>				
01.07.0001.	----- Wandsockel m. Entwässerger.	160,00	m2
01.07.0002.	----- Wandsockel zw HEB 220	1.000,00	m2
01.07.0003.	----- Wandsockel zw. HEB 320	360,00	m2
01.07.0004.	----- WS SE Wechsel HEB220/320	52,00	m2
01.07.0005.	----- WS SE vor/nach Kappen	9,00	m2
01.07.0006.	----- Rechteckprofil 40 x 60 mm	1.030,00	m
01.07.0007.	----- Rechteckprofil 125 x 60 mm	455,00	m
01.07.0008.	----- Fahnenblech HEB 220	279,00	St
01.07.0009.	----- Fahnenblech HEB 320	111,00	St
01.07.0010.	----- Auflagerung Wandsockel HEB220	279,00	St
01.07.0011.	----- Auflagerung Wandsockel HEB320	111,00	St
01.07.0012.	----- EPDM-Profil über Kappe	157,00	m
01.07.0013.	----- EPDM-Profil über Wandsockel	1.134,00	m

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0014.	----- EPDM-Profil über Wandelement <i>Hinweis zur OZ 01.07.0015.</i>	157,00	m,...,...
01.07.0015.	----- Alu WE oben L=6m, H=2-4 m	36,00	m2,...,...
01.07.0016.	----- Alu WE oben L=6m, H=4-6 m	520,00	m2,...,...
01.07.0017.	----- Alu WE PF oben L=var. H=4-6 m	13,00	m2,...,...
01.07.0018.	----- Alu WE Strecke L= 6m, H=2-4m	75,00	m2,...,...
01.07.0019.	----- Alu WE Strecke L= 6m, H=4-6m	3.620,00	m2,...,...
01.07.0020.	----- Alu WE PF Strecke L= var.	91,00	m2,...,...
01.07.0021.	----- Alu WE BW L= 2m, H=4-6m	280,00	m2,...,...
01.07.0022.	----- Transp. Element BW Abst=2m	380,00	m2,...,...
01.07.0023.	----- Servicetür in LSW einbauen	3,00	St,...,...
01.07.0024.	----- WE. ü. Servicetür Alu A=1,50 m	11,00	m2,...,...
01.07.0025.	----- Hinweistafel für Servicetür	3,00	St,...,...
01.07.0026.	21.121/333.31.11.99 Handlauf einbauen Lärmschutzwand*Stahl Drahts. DU 20 mm*Anschlagkonstr. ... Freitext ...	160,00	m,...,...
01.07.0027.	----- Welldrahtgitter einbauen	115,00	m,...,...
01.07.0028.	----- Erdungsleiter auf Bauwerk	10,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE:	02-26-0022	B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
LV:	WL01	B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.07.		,...
01.08.	Kontrollprüfungen				
01.08.0001.	--- -- -- -- -- -- Probekörper herst. Wandsockel	6,00	St,...,...
	Zwischensumme	01.08.		,...
	Zwischensumme	01.		,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	LSW - RF L_nen				
02.01.	Baustelleneinrichtung				
02.01.0001.	19.101/107.91 Baustelle einrichten ... Freitext ...*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.01.0002.	19.101/112.99 Baustelle räumen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 02.01.			,...
02.02.	Technische Bearbeitung				
02.02.0001.	-- -- -- -- -- Ausführungszeichnungen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0002.	19.101/605.99 Standortsicherheitsnachweis aufstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0003.	-- -- -- -- -- Bestandsunterlagen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0004.	-- -- -- -- -- Bestandsübersichtszeichnung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0005.</i>				
02.02.0005.	-- -- -- -- -- Bauwerksdaten erfassen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0006.	-- -- -- -- -- Mehrausfertig. Bauwerksbuch	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0007.	19.101/620 Lichtbilder herst. und liefern	100,00	St,...,...
02.02.0008.	-- -- -- -- -- Verzeichnisse, Listen liefern	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0009.	-- -- -- -- -- Bauwerksnummerschild herst.	14,00	St,...,...
02.02.0010.	-- -- -- -- -- Beschriftung der Pfosten	476,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0011.	----- Absteckung Lärmschutzwand	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0012.	----- Überwachung Einbau Beton	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0013.	----- Arbeitsbühne für 1. HP	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0014.	----- Arbeitsbühne für 1. HP vorh.	3,00	d,...,...
02.02.0015.	----- Bauwerksbez. Vermessungsarb.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0016.	----- Bauzeitenplan aufstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.02.0017.	22.900/804.01 Abfallliste f. nicht gefährl. Abf..	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 02.02.			,...
02.03.	Baugrube, Wasserhaltung				
02.03.0001.	----- Bauzeitliche Entwässerung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0002.</i>				
02.03.0002.	----- Zuwegung für Suchschachtung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.03.0003.	24.108/912.99.21.91.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... mitMasch.unterst.*Aufbruch gesond. ... Freitext ...*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	36,00	m3,...,...
02.03.0004.	24.108/912.99.10.91.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... nur Handschacht.*... Freitext ... Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	16,00	m3,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0005.</i>				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0005.	-- -- -- -- -- Zuwegung für Suchschachtung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.03.0006.	24.108/912.99.21.91.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... mitMasch.unterst.*Aufbruch gesond. ... Freitext ...*Boden einb.u.v. Abrechnung Abtrag	36,00	m3,...,...
02.03.0007.	24.108/912.99.10.91.01 Suchgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... nur Handschacht.*... Freitext ... Boden einb.u.v.*Abrechnung Abtrag	16,00	m3,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0008.</i>				
02.03.0008.	24.108/107.99.10.20 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Aush.i.lagern	580,00	m3,...,...
02.03.0009.	24.108/107.99.20.20 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe >1,25-1,75m*Aush.i.lagern	1.550,00	m3,...,...
02.03.0010.	24.106/243.90.41.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Bauwerksbereich Planum nicht ges.*Abrechng. Auftrag	380,00	m3,...,...
02.03.0011.	-- -- -- -- -- Baustoff liefern Berme	165,00	m3,...,...
02.03.0012.	-- -- -- -- -- Gel"ndeanpassung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 02.03.			,...
02.04.	Gr_ndung, Baugrubensicherung				
02.04.0001.	21.117/705.59.02 Geräteinsatz für Pfähle Lärmschutzwand*... Freitext ... Ebene herst/bes.	1,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0002.</i>				
02.04.0002.	21.117/710.99.21.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 3-6 m*vertikal ... Freitext ...*verrohrt ... Freitext ...	262,00	m,...,...
02.04.0003.	21.117/710.99.31.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 6-10 m*vertikal ... Freitext ...*verrohrt ... Freitext ...	347,00	m,...,...
02.04.0004.	21.117/710.99.41.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 10-15 m*vertikal ... Freitext ...*verrohrt ... Freitext ...	74,00	m,...,...
02.04.0005.	21.117/705.59.02 Geräteinsatz für Pfähle Lärmschutzwand*... Freitext ... Ebene herst/bes.	1,00	St,...,...
02.04.0006.	21.117/710.99.31.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 6-10 m*vertikal ... Freitext ...*verrohrt ... Freitext ...	462,00	m,...,...
02.04.0007.	21.117/710.93.41.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*Pfahl-DU 90 cm Länge ü. 10-15 m*vertikal ... Freitext ...*verrohrt ... Freitext ...	10,50	m,...,...
02.04.0008.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	67,00	t,...,...
02.04.0009.	-- -- -- -- -- Pfahlkopf D=75 cm kappen	101,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0010.	----- Pfahlkopf D=90 cm kappen	58,00	St,...,...
02.04.0011.	21.127/102.91.99 Köcher im Gründungsk. herst.(Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Freitext ...	101,00	St,...,...
02.04.0012.	21.127/102.91.99 Köcher im Gründungsk. herst.(Zul.) ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Freitext ...	58,00	St,...,...
02.04.0013.	----- Köcher verfüllen HEB 220	101,00	St,...,...
02.04.0014.	----- Köcher verfüllen HEB 320	58,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0015.</i>				
02.04.0015.	19.101/727.10.00 Probekörper herstellen 10 x 10 x 10 cm	3,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0016.</i>				
02.04.0016.	19.101/727.10.00 Probekörper herstellen 10 x 10 x 10 cm	3,00	St,...,...
02.04.0017.	21.117/915.91.91 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. ... Freitext ...*Bohrpfahl ... Freitext ...*vertikal	20,00	St,...,...
02.04.0018.	21.117/915.91.62 Integritätsprüf. v. Pfählen durchf. ... Freitext ...*Bohrpfahl Pfahl-DU 90 cm*vertikal bis n=10	12,00	St,...,...
02.04.0019.	21.117/925.01 Kolonneneinsatz f. Hindernisbeseit. Bohrpfähle	10,00	h,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0020.</i>				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0020.	21.117/710.99.21.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 3-6 m*vertikal ... Freitext ...*verroehrt ... Freitext ...	4,50	m,...,...
02.04.0021.	21.117/710.99.31.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 6-10 m*vertikal ... Freitext ...*verroehrt ... Freitext ...	8,00	m,...,...
02.04.0022.	21.117/710.99.21.90.19 Ortbetonbohrpfahl herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Länge ü. 3-6 m*vertikal ... Freitext ...*verroehrt ... Freitext ...	6,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0023.</i>				
02.04.0023.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,20	t,...,...
02.04.0024.	--- Pfahlkopf D=75 cm kappen	2,00	St,...,...
02.04.0025.	--- Pfahlkopf D=90 cm kappen	4,00	St,...,...
02.04.0026.	22.118/313.91.49.00.00 Bew. Beton einschl. Schalung herst. ... Freitext ...*Stahlbeton C30/37*... Freitext ...	40,00	m3,...,...
02.04.0027.	22.118/213.99 Betonstahl einbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	5,00	t,...,...
02.04.0028.	21.127/102.99.99 Köcher im Gründungsk. herst.(Zul.) ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	2,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
 VE: 02-26-0022 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
 LV: WL01 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0029.	21.127/102.99.99 Köcher im Gründungsk. herst.(Zul.) ... Freitext ... * ... Freitext Freitext ...	4,00	St,...,...
02.04.0030.	----- Köcher verfüllen HEB 320	4,00	St,...,...
02.04.0031.	----- Köcher verfüllen HEB 220	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.04.			,...
02.05.	Gerüste				
	Hinweis zur OZ 02.05.0001.				
02.05.0001.	----- Arbeits-u. Montagegerüst	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 02.05.			,...
02.06.	Tragende Bauteile				
	Hinweis zur OZ 02.06.0001.				
02.06.0001.	----- Stahlpf. ohne Fußpl. HEB 220	555,00	m,...,...
02.06.0002.	----- Stahlpf. ohne Fußpl. HEB 320	355,00	m,...,...
02.06.0003.	----- Stahlpf. mit Fußpl. HEB 160 BW	85,50	m,...,...
02.06.0004.	----- Stahlpf. mit Fußpl. HEB 160 BW	274,50	m,...,...
02.06.0005.	----- Stahlpf. HEB 220 (Eckpf.)	30,00	m,...,...
02.06.0006.	----- Stahlpf. HEB 220 (Sonderpf.)	40,00	m,...,...
02.06.0007.	----- Stahlpf. HEB 320 (Sonderpf.)	15,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0008.	----- Abdeckung Pfofen HEB 160	80,00	St,...,...
02.06.0009.	----- Abdeckung Pfofen HEB 220	88,00	St,...,...
02.06.0010.	----- Abdeckung Pfofen HEB 320	55,00	St,...,...
02.06.0011.	----- Abdeckung Eck/SPf HEB 220/320	16,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.06.			,...
02.07.	Wandelemente				
	<i>Hinweis zur OZ 02.07.0001.</i>				
02.07.0001.	----- Wandsockel m. Entw. HEB 220.	220,00	m2,...,...
02.07.0002.	----- Wandsockel m. Entw. HEB320	680,00	m2,...,...
02.07.0003.	----- Wandsockel zw HEB 220	375,00	m2,...,...
02.07.0004.	----- WS SE Wechsel HEB220/320	28,00	m2,...,...
02.07.0005.	----- WS SE vor/nach Kappen	10,00	m2,...,...
02.07.0006.	----- Rechteckprofil 40 x 60 mm	700,00	m,...,...
02.07.0007.	----- Rechteckprofil 125 x 60 mm	370,00	m,...,...
02.07.0008.	----- Fahnenblech HEB 220	201,00	St,...,...
02.07.0009.	----- Fahnenblech HEB 320	115,00	St,...,...
02.07.0010.	----- Auflagerung Wandsockel HEB220	201,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
 VE: 02-26-0022 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
 LV: WL01 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0011.	----- Auflagerung Wandsockel HEB320	115,00	St,...,...
02.07.0012.	----- EPDM-Profil über Kappe	158,00	m,...,...
02.07.0013.	----- EPDM-Profil über Wandsockel	920,00	m,...,...
02.07.0014.	----- EPDM-Profil über Wandelement	95,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.07.0015.</i>				
02.07.0015.	----- Alu WE SO oben L=6m, H=2-4 m	3,00	m2,...,...
02.07.0016.	----- Alu WE oben L=6m, H=2-4 m	241,00	m2,...,...
02.07.0017.	----- Alu WE oben L=6m, H=4-6 m	235,00	m2,...,...
02.07.0018.	----- Alu WE Strecke L= 6m, H=2-4m	870,00	m2,...,...
02.07.0019.	----- Alu WE Strecke L= 6m, H=4-6m	1.776,00	m2,...,...
02.07.0020.	----- Alu WE PF Strecke L= var.	23,00	m2,...,...
02.07.0021.	----- Alu WE PF Strecke L= var.	68,00	m2,...,...
02.07.0022.	----- Alu WE PF oben L= var.	8,00	m2,...,...
02.07.0023.	----- Alu WE PF Strecke L= var.	7,00	m2,...,...
02.07.0024.	----- Alu WE BW L= 2m , H4-6m	80,00	m2,...,...
02.07.0025.	----- Alu WE BW L= 2m , H2-4m	165,00	m2,...,...
02.07.0026.	----- Alu WE BW oben L= 2m , H2-4m	32,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 02-1141-B **B236 Erhaltung Nordabschnitt**
VE: 02-26-0022 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**
LV: WL01 **B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0027.	----- Transp. WE BW L = 2m, H=4-6m	85,00	m2,...,...
02.07.0028.	----- Transp. WE BW L=2m, H=2-4m	55,00	m2,...,...
02.07.0029.	----- Servicetür in LSW einbauen	4,00	St,...,...
02.07.0030.	----- WE. ü. Servicetür Alu L=var.	7,00	m2,...,...
02.07.0031.	----- Hinweistafel für Servicetür	4,00	St,...,...
02.07.0032.	21.121/333.31.11.99 Handlauf einbauen Lärmschutzwand*Stahl Drahts. DU 20 mm*Anschlagkonstr. ... Freitext ...	165,00	m,...,...
02.07.0033.	----- Welldrahtgitter einbauen	525,00	m,...,...
02.07.0034.	----- Erdungsleiter auf Bauwerk	10,00	m,...,...
	Zwischensumme 02.07.			,...
02.08.	Kontrollprüfungen				
02.08.0001.	----- Probekörper herst. Wandsockel	6,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.08.			,...
	Zwischensumme 02.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 02-1141-B B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE: 02-26-0022 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
LV: WL01 B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände

OZ		GB in EUR
LV	WL01	
01.	LSW - RF Schwerte	
01.01.	Baustelleneinrichtung,...
01.02.	Technische Bearbeitung,...
01.03.	Baugrube, Wasserhaltung,...
01.04.	Gründung, Baugrubensicherung,...
01.05.	Gerüste,...
01.06.	Tragende Bauteile,...
01.07.	Wandelemente,...
01.08.	Kontrollprüfungen,...
	Summe 01.,...
02.	LSW - RF Lünen	
02.01.	Baustelleneinrichtung,...
02.02.	Technische Bearbeitung,...
02.03.	Baugrube, Wasserhaltung,...
02.04.	Gründung, Baugrubensicherung,...
02.05.	Gerüste,...
02.06.	Tragende Bauteile,...
02.07.	Wandelemente,...
02.08.	Kontrollprüfungen,...
	Summe 02.,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Ruhr - Haus Bochum

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt
VE:	02-26-0022	B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
LV:	WL01	B236 Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	WL01
----	------

01.	LSW - RF Schwerte,...
-----	-------------------	-----------

02.	LSW - RF L_nen,...
-----	----------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto),...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto),...
-------------------------------	------------------

Bezeichnung der Bauleistung:

02-26-0022	B236_Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt

Angaben zu FRS Grundvoraussetzungen TK-Verfahren

(auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen)

Für die o. a. Baumaßnahme wird/werden in:

OZ das FRS der Firma

OZ das FRS der Firma

OZ das FRS der Firma

OZ das FRS der Firma

OZ das FRS der Firma

angeboten. Diese nicht in der Technischen Übersichtsliste (TÜL) enthaltene(n) Produkt(e) werden als gleichwertig zu den Systemen der TÜL angeboten. Das/die angebotene(n) FRS erfüllen die nachfolgenden Kriterien:

Grundkriterien (immer nachzuweisen)				
Anforderungen an Schutzeinrichtungen und Angaben zum System				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis		Bemerkung
Vorlage des Zertifikates				
S1	Für zertifizierungsfähige Schutzeinrichtungen sind alle Nachweise des Zertifizierungsverfahrens (z.B. Übersicht der Modifikationen, Zertifizierungsberichte, Modifikationsberichte) vorzulegen.	– Zertifikat der Leistungsbeständigkeit mit Anlagen	je System	
alt.	Für Ortbetonschutzwände ist eine Anerkennungsurkunde gemäß dem Vergleichsverfahren Betonschutzwände in Ortbetonbauweise (VG VF BSW O 2013) inkl. aller Anlagen (z.B. Übersicht der Modifikationen) vorzulegen. Diese muss für die herzustellende Ortbetonschutzwand und den Herstellungsbetrieb ausgestellt sein.	– Anerkennungsurkunde mit Anlagen	je System	
Positive Anprallprüfung nach DIN EN 1317				
S2	Vorlage der Prüfberichte eines notifizierten oder akkreditierten Prüfinstituts nach DIN EN 1317.	Prüfbericht	je Prüfung	
S3	Vorlage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg Datei) aller nach DIN EN 1317 geforderten Kameraeinstellungen.	Videos	je Prüfung	
System- und Einbaudokumentation				
S4	Vorlage des Datenblatts der Schutzeinrichtung gemäß Vorlage.	Datenblatt	je System	
S5	Vorlage einer Einbauanleitung mit Datum, Versionsnummer, Seitenzahlen und mit Angaben zu den für die jeweilige Bauweise relevanten Punkten gemäß der Auflistung in Anhang 1.	Einbauanleitung	je System	
Projektbezogene Kriterien (nur bei gesonderter Forderung auszufüllen)				
	Angaben zum System	Unterlagen/ Nachweis		Bemerkung
Angaben zu Kriterien der Verkehrssicherheit				
S6	Angabe, ob sich im Anprallversuch nach DIN EN 1317 Teile mit einer Masse > 2kg gelöst haben.	Angaben Prüfbericht (nach Anhang A der DIN EN 1317-2, Abschnitt 5.2.15)	je System	
S7	Angabe, ob die Schutzeinrichtung über formaggressive Teile (z.B. IPE, HEB-Pfosten, frei liegende Seilkonstruktionen) verfügt.	Systemzeichnungen (s.o.)	je System	

S8	Angabe, ob die Schutzeinrichtung über geprüfte Zusatzkonstruktionen zum Schutz von Motorradfahrern verfügt.	Nachweise über Prüfung der Zusatzeinrichtung und des kombinierten Systems	je System	
S9	Angaben, ob bei der Anprallprüfung gesonderte Nachweise zum Einsatz für beengte Verhältnisse erbracht wurden, z.B. Böschung, Baum, Verkehrszeichensockel, Brückengeländer, Kappenrand, Ablaufschacht, sonstiges Hindernis oder Gefahrenstelle	Angaben im Prüfbericht und Datenblatt (wichtig: Abstände zur Gefahrenstelle angeben)	je System	
Ergänzende Anforderungen an Schutzeinrichtungen auf Bauwerken				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
BW1	Positive Anprallprüfung auf einer nachgebildeten Brückenkappe (z.B. RiZ-Kap 1)	Darstellung im Prüfbericht	je System	
BW2	Messung der Kräfte in der Anprallprüfung und Einstufung in das Einwirkungsmodell gemäß DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (1) bei Aufhaltestufe H2 und H4b. Für Aufhaltestufe H1 und N2 ist gemäß RPS 2009 alternativ ein rechnerischer Nachweis (theoretische Überlegungen gem. RPS 2009) ausreichend	Dokumentation der Kraftmessung und Auswertungsbericht und Einstufung; beispielhaft dargestellt in Anhang 2	je System	
BW2a	Ermittlung des 1,25-fachen lokalen charakteristischen Widerstandes der Schutz-einrichtung gemäß DIN EN 1991-2, 4.7.3.3 (2)	Berechnung nach Anhang 3 einschließlich statisch-konstruktive Prüfung	je System	
BW2b	Ermittlung der Lasterhöhungsfaktoren α_{FRS} gemäß Nachrechnungsrichtlinie	Berechnung nach Anhang 4	je System	
BW3	Befestigung der Schutzeinrichtung auf Beton gemäß ZTV-ING Teil 8 Abschnitt 4	Darstellung im Prüfbericht und Einbauanleitung	je System	
BW4	Nachweis der Funktionsfähigkeit Dilatationsstoß	Geprüfter rechnerischer Nachweis der Kraftübertragung und möglichst Darstellung im Prüfbericht	je System	
BW5	Geprüftes passendes Streckensystem ist verfügbar (Anschluss mit Übergangselement (ÜE) oder geprüfter Übergangskonstruktion (ÜK))	Nachweis der Erfüllung der Kriterien für die Streckenschutzeinrichtung und für passende ÜK oder ÜE	je System	
BW6	Keine gelösten Teile > 2kg, die in der Anprallprüfung von der Bauwerkskappe gefallen sind und damit Dritte unterhalb der Brücke gefährden könnten (bei Aufhaltestufe H2 und H4b)für die anderen Aufhaltestufen siehe Kriterium S6	Darstellung im Prüfbericht und in Videos	je System	
BW7	Einbauanleitung mit ergänzenden Angaben zum Einsatzbereich Bauwerk (vgl. Anhang 1).	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Anpralldämpfer				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Vorlage des Zertifikates				
A1	Für Anpralldämpfer sind alle Nachweise des Zertifizierungsverfahrens (z.B. Übersicht der Modifikationen, Zertifizierungsberichte, Modifikationsberichte) vorzulegen. Dies muss auch den Nachweis „zurückleitende Art“ beinhalten.	- Zertifikat der Leistungsbeständigkeit mit Anlagen - Nachweis „zurückleitende Art“ (sofern nicht im Zertifikat angegeben)	je System	
Positive Anprallprüfung nach DIN EN 1317				
A2	Vorlage der Prüfberichte eines notifizierten oder akkreditierten Prüfinstituts nach DIN EN 1317	Prüfbericht	je Prüfung	
A3	Vorlage der Anprallvideos (als *.avi oder *.mpeg Datei) aller nach DIN EN 1317 geforderten Kameraeinstellungen	Videos	je Prüfung	
System- und Einbaudokumentation				

A4	Vorlage des Datenblatts des Anpralldämpfers gemäß Vorlage	Datenblatt	je System	
A5	Vorlage einer Einbauanleitung (Datum, Versionsnummer, Seitenzahlen) analog zu Anhang 1 mit Angaben zum Anschluss an nachfolgende Schutzeinrichtungen.	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Übergangskonstruktionen (einschließlich Übergangselemente)				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Vorlage einer positiven Begutachtung für Übergangskonstruktionen				
U1	Für Übergangskonstruktionen ist der Nachweis vorzulegen, dass die Anforderungen an Übergangskonstruktionen (bzw. –elemente) zur Verbindung von zwei konkreten Schutzeinrichtungen erfüllt werden.	Positives Begutachtungsschreiben	je System	
U2	Vorlage eines Datenblattes	Datenblatt	je System	
U3	Vorlage einer Einbauanleitung einschließlich Produktbeschreibung und Zeichnungen	Einbauanleitung	je System	
Anforderungen an Anfangs- und Endkonstruktionen				
	Anforderungen	Unterlagen/ Nachweis	Bemerkung	
Vorlage einer positiven Begutachtung für Anfangs- und Endkonstruktionen				
T1	Für Anfangs- und Endkonstruktionen ist der Nachweis vorzulegen, dass die Anforderungen daran und zur Verbindung mit der anschließenden Schutzeinrichtung erfüllt werden.	Positives Begutachtungsschreiben	je System	
T2	Vorlage eines Datenblattes	Datenblatt	je System	
T3	Vorlage einer Einbauanleitung einschließlich Produktbeschreibung und Zeichnungen	Einbauanleitung	je System	

Bezeichnung der Bauleistung:

02-26-0022	B236_Dortmund, 2.+3. TA, Lärmschutzwände
02-1141-B	B236 Erhaltung Nordabschnitt

Angaben zu FRS gemäß Technische Übersichtsliste (TÜL)

(auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen)

Für die o. a. Baumaßnahme werden folgende in der Technische Übersichtsliste (TÜL) enthaltene

Produkte angeboten:

OZ	Anforderungen [Beispiel: H2, W4, A]	lfd. Nummer gem. TÜL [Beispiel: 1014]