





WEIDMANN
KRUSE

15

1160
ghoftac

92

W









WEIDEMANN

Weidemann GmbH
Mühlhäuser Weg 45-49
D-34519 Diemelsee-Flechtdorf

Radlader

Weidemann eHoftrac 1160

Art.-Nr.

Baujahr

2018

Fahrzeug-Ident-Nr.

3052710

Typ

RL20E

Motorleistung kW

6,5

zul. Achslast vorn kg

1600

Betriebsgewicht kg

2400

zul. Achslast hinten kg

1600

zul. Ges Gew. kg

2700

zul. Anhängelast kg

Hom.-Nr

Made in Germany



Prüfung
gemäß BetrSichV

nächste Prüfung



Bei Bedarf früher

Buss & Tensing GmbH

Haselunne

Tel.: 05961/9586220

buss_tensing_gmbh@t-online.de

buss_tensing.de

 **HOPPECKE**
POWER FROM INNOVATION



Typ
type
type

TSD 48 V 300 Ah

Nennspannung
nominal voltage
tension nominale

48 V

Serien-Nr.
serial no.
no. de serie

982031/40-2

Kapazität C5
capacity C5
capacité C5

300 Ah

Prod datum
date of prod.
date de prod.

33/2018

Zellenzahl
number of cells
nombre d'élément

24

Gewicht
weight
poids

575 kg

Systemwirkungsgrad in Anlehnung an EN 16796-1
system efficiency factor on the basis of EN 16796-1
rendement du système en référence à EN 16796-1

0,78 η_{Wh}

1000401661


001

2018-08-13

6012481



Gebrauchsanweisung beachten! Please follow the instructions! Se conformer à la notice d'emploi.



HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG
Bentlarthener Str. 1 • 59929 Brilon-Hoppecke Germany
Service Line +49 (0) 180 522 9999 <http://hoppecke.com>

7242007956



