



Angebotsaufforderung
Inhaltsverzeichnis

Projekt: 2 **Aschewege erneuern**
LV: 1 **Erneuerung der Aschewege**

Titel	Bezeichnung	Seite
1.	Wegedeckschichtarbeiten.....	4
1.1.	Wassergebundene Wegedeckschichten.....	4
	Zusammenstellung.....	5



Angebotsaufforderung

Projektdaten

Projekt: **Aschewege erneuern**
PLZ/Ort: 40885 Ratingen
Straße: Krumpfenweyer Str.193
 Friedhof Lintorf

Ausführungsterime

Ausführungsbeginn: 01.07.2026
Ausführungsende: 31.08.2026

Auftraggeberdaten

Auftragsgeber: Stadt Ratingen
 Bestattungswesen Amt 67.3
Straße: Lintorfer Str.38
PLZ/Ort: 40878 Ratingen

Leistungsverzeichnis: **Erneuerung der Aschewege**

Angebotssumme:	Euro

zuzüglich 19,00% Mehrwertsteuer:	Euro

Angebotssumme brutto:	Euro



Angebotsaufforderung

Projekt: 2 **Aschewege erneuern**
LV: 1 **Erneuerung der Aschewege**

Für die Ausführung der Erneuerung der Aschewege werden folgende Angaben gemacht.

Die Arbeiten dürfen nur montags bis donnerstags, von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr und freitags, von 07:00 Uhr bis 13:00 Uhr durchgeführt werden.

Im Bereich der Wegeerneuerung kann es zur Behinderung durch Beerdigung kommen, wobei die Arbeiten in dieser Zeit unterbrochen werden müssen.

Für die Ausführung der Arbeiten ist zu beachten, dass die zu erneuernden Aschewege eine durchschnittliche Breite von 2,00m aufweisen.

Dementsprechend sind geeignete Fahrzeuge und Maschinen für die Erneuerung der Aschewege einzusetzen.

Die jeweilige gültige Lärmschutzverordnung ist zu beachten.

Art und Lage des Objektes: Friedhof Lintorf
Zufahrtmöglichkeiten: Kruppenweger Str.193, 40885 Ratingen
Beschaffenheit der Zufahrt: Zweiflügeliges Zufahrtstor ca. 3 Meter breit



Angebotsaufforderung

Projekt: 2 Aschewege erneuern
LV: 1 Erneuerung der Aschewege

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Menge ME	Einheitspreis in EUR	Gesamtbetrag in EUR
1.	Wegedeckschichtarbeiten			
1.1.	Wassergebundene Wegedeckschichten			
1.1.10.	Wassergebundene Wegedeckschichten erneuern Wassergebundene Wegedeckschichten erneuern entspr. der ursprünglichen Ausführung. Schadhafte Deckschicht profilgerecht abtragen und lagern. (Lagerung auf dem Lintorfer Friedhof) Schichtstärke 2-10 cm. Neue Deckschicht einbauen und statisch walzen. (Gelsenrot 0-7 wird bauseits gestellt); bis zu 150 m zwischentransportieren.	1.628,000 m ²
Summe 1.1.	Wassergebundene Wegedeckschichten		
Summe 1.	Wegedeckschichtarbeiten		



**Angebotsaufforderung
Zusammenstellung**

Projekt: 2 Aschewege erneuern
LV: 1 Erneuerung der Aschewege

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
1.	Wegedeckschichtarbeiten	
1.1.	Wassergebundene Wegedeckschichten
	Summe 1. Wegedeckschichtarbeiten



Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 2 **Aschewege erneuern**
LV: 1 **Erneuerung der Aschewege**

Ordnungszahl	Leistungsbeschreibung	Betrag in EUR
LV	1	
1.	Wegedeckschichtarbeiten
	Summe LV	
	1 Erneuerung der Aschewege
	Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus EUR
	in Höhe von 19,00 % EUR
	 EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 6