




Fußbodenaufbau EG Betonwerkstein

Verkehrslast:
Flur C3 (5 kN/qm, 4 kN)

- 20mm Betonwerkstein
- 5mm Kleber Buttering/ Floating
- 65mm Estrich C35-F5 auf Trennschicht PE- Folie ei
- 15-20mm Trittschalldämmung s` = 20 MN/m³, WLG 035
- 60mm Dämm-/ Installationsebene WLG 035

Abdichtung im nicht- unterkellerten Bereich:
W1.1-E, R1-E bis R3-E, RN1-E bis RN2-E,
Abdichtung Estrichbahn (durch Dachdecker)

= 17cm Gesamt- Bodenaufbau

Index		
Datum	Änderungen	Index
22.08.2023	LPH 5	-
28.08.2023	Einarbeiten Statik Vorabzug	A
11.12.2023	Fortschreibung	B
27.02.2024	Fortschreibung	C
19.03.2024	Fortschreibung	D
13.06.2024	Fortschreibung	E
19.11.2024	Fortschreibung	F
02.03.2026	Fortschreibung Detaillierung	G
OK FFB EG = 60.67 NHN + / - 0.00 m		
Bauvorhaben Neubau Mensa, Tagesräume, Bewegungsraum Elsa-Brändström-Schule/ Paulusschule Hohe Straße 11 53119 Bonn		
Bauherrin/ Bauherr/ Antragsstellerin/ Antragssteller Stadt Bonn Städtisches Gebäudemanagement SGB / Team Grundschulen Berliner Platz 2 53111 Bonn Vertreten durch: Sara Welke SGB / Team Grundschulen Berliner Platz 2 53111 Bonn Tel. 0228 - 77 2709 E-mail Sara.Welke@bonn.de		
Architekten BAUBOX Architekten Achterstrasse 32 50674 Köln Tel. 0221 - 13061662 Fax. 0221 - 13061663 E-mail info@baubox.eu		
Planinhalt Detail 33 Bodenaufbau EG Betonwerkst		
M 1 : 10	LPH 5	A3
Plannummer: EBPS_5_NB_DT_33		Index: G