

Schnitt P-p

Trinkwasser kalt DN25
mit Begleitheizung
200 Prozent Isolierung Blechmantel
Betreiben der Anlage
Rückbau nach Bauende
(Zähler, Ventile im KG)
Schmutzwasser DN125
Dämmung 100mm
Begleitheizung und Blechmantel
Abhängungen mit Profilstahl

Option SSP:
Trinkwasser DN20
Abwasser DN100
über Hebanlage
Zuleitung im Erdreich
Leitungsverlegung bevor
Container aufgestellt werden

SW D
Ansch

Option SSP:
Trinkwasser DN20
Abwasser DN100
über Hebanlage
Zuleitung im Erdreich
Leitungsverlegung bevor
Container aufgestellt werden

Legende: 410 Sanitärtechnik

DARSTELLUNG	KURZ-ZEICHEN	ERKLÄRUNG	SYMBOLE	ERKLÄRUNG
	SW	Schmutzwasser		Absperrearmatur Durchgang
	SW-G	Grauwasser (SW fäkalfrei)		Schieber Durchgang
	SW-L	SW Be- und Entlüftungleitung		Absperrearmatur Dreileitung
	SW-DL	SW Druckleitung		Schmutzfänger
	SW-GL	Schmutzwasser Grundleitung		Rückschlagventil
	SW-F	SW Fettabwasser		Aspenkappe
	SWF-L	SW-F Ventilationsleitung		Rückschlagarmatur
	SWF-DL	SW-F Druckleitung		Rückflussverhinderer
	KCN	Kondensatleitung		Strangregulventil
	MW	Mischwasserleitung		Sicherheitsventil
	RW	Regen-Niederschlagswasser		Pumpe
	RW-DL	RW Druckleitung		Fäkalienbelebungsanlage
	TRNK	Trinkwasser kalt		Volumenzähler
	TRWW	Trinkwasser warm		Filter
	TZV	Zirkulationsleitung TZV		Reinnehmer
	VW	Weich-, Enthärtetes- Wasser		Rohrunterbrecher
	VW	Vollerdrucks Wasser		Abscheider, allgemein
	G	Gastleitung		Abrohrschelle
	D	Dämmung		freier Auslauf
	D	Dämmung Blechmantel		Rohrbruchschonung
	RHZG	Rohrgehäuseleitung		Rohrventilator
	B	Bestandsleitung		Reinigungsrohr
	S	Steigleitung abgehend		Reinigungsrohr
	S	Steigleitung Durchgang		Abzweigung
	S	Steigleitung ankommend		Leistungsgrenze
	F	Fälleleitung ankommend		
	F	Fälleleitung Durchgang		
	F	Fälleleitung abgehend		


j				
k				
l				
n				
g				
f				
e				
d				
c				
b				
a	Anrechnungen an die Staats	22.07.2025	Hassler	Altmayer

Bauherr	Bauherrenvertretung / Projektleitung	
DB InfraGO AG Regional- und S-Bahnlinie I/P-O-BRS Washingtonplatz 1, 10557 Berlin	DB InfraGO AG Großprojekte, I/PG Europaplatz 1, 10557 Berlin	
Bautechnischer Prüfer gemäß VV BAU bzw. Planprüfer gemäß VV BAU STE		Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt

Bf Berlin Zoologischer Garten
Neustrukturierung und brandschutztechnische
Ertüchtigung des Empfangsgebäudes

Empfangsgebäude Ba 2-4 und 7 (außer Bp01) - G.011101324
Bundespolizei (Ba 3-1) - G.011101294
Verkehrsröhre und Gleishallen (Ba 5-6) - G.011101154



Planungsphase		Ausführungsges. Baustelleneinrichtung MT19		Strecke		Berlin Ostbah.-Breiten-Spandau		Mafstab: 1:50	
Planinhalt:	Grundriss EG - Plan 2 - Achte 1-6/A-E			Stations-Nr.	6109		Berechnung CAD		
Planart	TGA Grundriss G-K 4210			Strassen km	8,8-9,1		gez.	Klausier	25.04.2025
Plannummer	T104_00000101-18-000_PGR_EG_G0201_A-1			Bahnstrecke-Nr.	05333		gepr.	Frei	26.04.2025
Planentwurf: ingeborg.schulz@tga-bau.de 				Bauhofschein-Berechnung (BVB) gemäß VgV BAU/VgV BAU-STE Freigabe der Ausfertigungsunterlagen gemäß Freigabebestellung mit Freigabe Nr.					
7. Heister 25.04.2025 als Verleiher der Erlaubnis des Bundes (EGB)		25.04.2025 Berlin DB InfraGO DB InfraGO AG Großprojekte, LfP Europace 1 10527 Berlin		Unterschrift 		Michael Kersing Name (druckweise)		Datum Unterschrift	
Dr. Thorsten Schulz Name (druckweise)		Datum Unterschrift		Planbezeichnung Planbezeichnung mit Freigabe-Nr. des Bauvorhabenbezugs		Name (druckweise) Datum Unterschrift		Datum Unterschrift	
Die Übereinstimmung mit der Bauausführung wird bestätigt				Bauwerkspeicher Baub. (BUB) gemäß VgV BAU/VgV BAU-STE					
Name (druckweise) Datum Unterschrift		Name (druckweise) Datum Unterschrift		Name (druckweise) Datum Unterschrift		Name (druckweise) Datum Unterschrift		Name (druckweise) Datum Unterschrift	