

Name und Anschrift des Bieters:

.....

Ort:
 Datum:
 Tel.:
 Fax:
 E-Mail:
 Ust.ID-Nr.:
 Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

03-26-0038	Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 bis Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup
03-2562-B	05_03-2562-B_03-26-0038

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 19.05.2026

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☒ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☒ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☒ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☒ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☒ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☒ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR
3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

%

5. Individueller Bietungsfaktor (zwischen 0 und 1) zu den Zuschlagskriterien.
Keine Eintragungen werden nicht mit Null gewertet und führen zum Ausschluss des Angebotes.

Angabe nur dann notwendig, wenn qualitative Zuschlagskriterien vereinbart werden.

☐ Kriterium Beschleunigungsregelung (Bietungsfaktor _____)

☐ (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor _____)

☐ (Unter-)Kriterium (Bietungsfaktor _____)

6. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:

- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.

7. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

Name: PQ-Nummer:

- ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².

8. Ich/Wir erkläre(n),

☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

9. Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
- ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
- ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile(n).

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

<p>Elektronisches Angebot in Textform³</p> <p>.....</p> <p>(Name, lesbar)</p>	

Bezeichnung der Bauleistung:

03-26-0038	Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 bis Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup
03-2562-B	05_03-2562-B_03-26-0038

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

<input type="checkbox"/> Langtext-Verzeichnis
<input checked="" type="checkbox"/> Kurztext-/Preis-Verzeichnis	<u>138-165</u>
<input type="checkbox"/> Langtext-/Preis-Verzeichnis
<input type="checkbox"/> Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel

Anlagen für Bieterseintragungen

☐

Sonstige Anlagen

<input type="checkbox"/> Anlagenverzeichnis zur Funktionalausschreibung
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

03-26-0038	Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 bis Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup
03-2562-B	05_03-2562-B_03-26-0038

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,

Jahr €,

Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,

Jahr €,

Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

--

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens
--

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

03-26-0038	Deckensanierung im Zuge der B 525 von Abschnitt 15 Station 0,000 bis Abschnitt 16 Station 1,330 zwischen Coesfeld und Darup
03-2562-B	05_03-2562-B_03-26-0038

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum)

.....
(Name in Textform)

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	EINRICHTUNG, HILFELEISTUNG				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 00.00.			,...
00.01.	Verkehrssicherung				
00.01.0001.	----- Verkehrssicherung in	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
00.01.0002.	----- Kontroll- und Wartungsfahrten gem.	41,00	d,...,...
00.01.0003.	----- Ortsfeste Installation von 6	6,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0004.</i>				
00.01.0004.	----- Baustellensignalanlagen Typ D	1,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0005.</i>				
00.01.0005.	----- Baustellensignalanlage Typ C	1,00	St,...,...
00.01.0006.	----- Zusätzliche Absperrschrankengitter	5,00	St,...,...
00.01.0007.	----- Zusätzliche Absperrschrankengitter	5,00	St,...,...
00.01.0008.	----- Zusätzliche Plantafeln nach	3,00	St,...,...
00.01.0009.	----- Zusätzliche	15,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.01.		,...
00.02.	Vermessungsarbeiten				
00.02.0001.	----- Vermessungstechnische Arbeiten in	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme	00.02.		,...
	Zwischensumme	00.		,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	FREIMACHEN DES BAUFELDES				
01.00.	Verkehrs-/Schutzeinrichtung				
01.00.0001.	21.129/057.61.01 Leitpfosten abbauen Absch.L-Pf.Einsch*erf. Erdarbeiten Abbauteil verwert	20,00	St,...,...
01.00.0002.	21.129/057.61.99 Leitpfosten abbauen Absch.L-Pf.Einsch*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	140,00	St,...,...
01.00.0003.	21.129/057.90.01 Leitpfosten abbauen ... Freitext ...*Abbauteil verwert	3,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0004.</i>				
01.00.0004.	-- -- -- -- -- Stationszeichen oder	5,00	St,...,...
01.00.0005.	21.130/011.10.01.91.20 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Aufst.Bef.bleibt ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	52,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.00.			,...
01.01.	Nebenanlagen				
01.01.0001.	23.115/002.11.11.01 Natursteinpflasterdecke aufnehmen Kantenl. b. 6 cm*Granit ungeb. Fugenmat.*ungeb. Bettung Verwertung AN	45,00	m2,...,...
01.01.0002.	23.115/031.35.02.00 Bordstein aufnehmen. Flachbord Bet 20*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	40,00	m,...,...
01.01.0003.	23.115/036.41.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite bis 20 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	40,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B **Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung**
VE: 03-26-0038 **Deckensanierung**
LV: KB01 **Deckensanierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0004.	23.115/036.43.12.01 Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*Breite ü. 35-50cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	30,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0005.</i>				
01.01.0005.	23.115/031.25.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	25,00	m,...,...
	Zwischensumme 01.01.			,...
01.02.	Fräsarbeiten				
01.02.0001.	23.113/005.92.90.10.11 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Fahrbahn Fräsasph. verw.*Unebenheit 4 mm	36.500,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0002.</i>				
01.02.0002.	23.113/005.92.90.10.12 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Fahrbahn Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	2.000,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0003.</i>				
01.02.0003.	23.113/008.90.90.90.11 Asphalt feinfräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	3.500,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0004.</i>				
01.02.0004.	23.113/005.30.90.90.10 Asphalt fräsen ATS*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw.	1.500,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B **Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung**
VE: 03-26-0038 **Deckensanierung**
LV: KB01 **Deckensanierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 01.02.0005.</i>					
01.02.0005.	23.113/005.90.90.39.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Zwickel/Streifen*... Freitext ... Fräsasph. verw.	50,00	m2,...,...
01.02.0006.	23.113/005.12.30.90.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm ... Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	750,00	m2,...,...
<i>Hinweis zur OZ 01.02.0007.</i>					
01.02.0007.	23.113/005.92.90.50.10 Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*Geh- und Radwege Fräsasph. verw.	610,00	m2,...,...
01.02.0008.	23.113/058.30.09 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*... Freitext ...	40.760,00	m2,...,...
<i>Hinweis zur OZ 01.02.0009.</i>					
01.02.0009.	23.113/058.30.09 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*... Freitext ...	645,00	m2,...,...
01.02.0010.	23.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	2.200,00	m,...,...
<i>Hinweis zur OZ 01.02.0011.</i>					
01.02.0011.	23.113/005.12.90.90.11 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 4 mm	35,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 01.02.			,...
01.03.	Ungebundener Oberbau				
01.03.0001.	24.112/006.99.99.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	20,00	m2,...,...
01.03.0002.	24.112/006.99.99.99 Schicht ohne Bindemittel aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	15,00	m2,...,...
	Zwischensumme 01.03.			,...
01.04.	Entwässerungsanlagen (alt)				
01.04.0001.	24.110/305.99.01.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*Ausb. verwerten	10,00	m,...,...
01.04.0002.	- - - - - Stirnstück über DN 250 bis 500	2,00	St,...,...
01.04.0003.	24.108/107.99.19.50 Baugrube herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ... Aushub verwert.AN	3,50	m3,...,...
	Zwischensumme 01.04.			,...
	Zwischensumme 01.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ERDARBEITEN				
02.00.	Bankett/Trennstreifen/Zufahrt				
02.00.0001.	----- Bankett abtragen	580,00	m,...,...
02.00.0002.	----- Bankett abtragen	4.200,00	m,...,...
02.00.0003.	----- Bankett abtragen	3.400,00	m,...,...
02.00.0004.	----- Bankettfräsgut entsorgen (größer	2.150,00	t,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0005.</i>				
02.00.0005.	22.112/706.29.41.11.99 Bankett profilgerecht herstellen Neben Geh-Radweg*... Freitext ... Breite 0,50 m*Einbaudicke 15 cm 12 tief+ 6 hoch*3cm tiefer ... Freitext ...	580,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0006.</i>				
02.00.0006.	22.112/706.19.42.19.99 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... Breite 0,50 m*Einbaudicke 20 cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext Freitext ...	4.200,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0007.</i>				
02.00.0007.	22.112/706.19.12.19.99 Bankett profilgerecht herstellen Neben Fahrbahn*... Freitext ... Breite 1,50 m*Einbaudicke 20 cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext Freitext ...	3.400,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0008.</i>				

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0008.	----- Den Fahrbahnrand vom <i>Hinweis zur OZ 02.00.0009.</i>	10,00	m,...,...
02.00.0009.	----- Den Fahrbahnrand vom Zwischensumme 02.00.	40,00	m,...,...
02.01.	Bodenbewegung <i>Hinweis zur OZ 02.01.0001.</i>				
02.01.0001.	----- Vegetationsdecke einschl.	127,50	m2,...,...
02.01.0002.	24.106/243.90.90.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*... Freitext ... Abrechng. Auftrag Zwischensumme 02.01.	10,00	m3,...,...
02.02.	Oberboden <i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i>				
02.02.0001.	----- Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	7.150,00	m2,...,...
02.02.0002.	----- Rasensaat mit RSM Regio herst. Zwischensumme 02.02.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
02.03.	Böschungsbefestigung Honigbach				
02.03.0001.	----- Vegetationsdecke einschl.	25,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0002.	24.106/243.91.90.01 Baustoff liefern und einbauen ... Freitext ...*Wasserschutzgeb. ... Freitext ...*Abrechng. Auftrag	12,50	m3,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0003.</i>				
02.03.0003.	24.106/153.90.99 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*... Freitext ...	25,00	m2,...,...
	Zwischensumme 02.03.			,...
	Zwischensumme 02.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	ENTWÄSSERUNGSANLAGEN				
03.00.	Rohrleitung				
03.00.0001.	24.110/320.29.11.11.03 Betonrohrleitung herstellen Rohr DN 400*... Freitext ... Dichtung*Bettung Typ 1 Tiefe bis 1,25 m*Überdeckg.0,5-1 m LM 1, Statik	10,00	m,...,...
03.00.0002.	24.108/217.91.30.10.99 Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst. ... Freitext ...*Tiefe bis 1,25 m Rohr DN 400*lag. i./ver.o.Lz. ... Freitext ...	10,00	m,...,...
03.00.0003.	24.110/344.01.07 Leitungszone verfüllen Boden liefern*Rohr DN 400	10,00	m,...,...
03.00.0004.	24.110/374.02.12 Böschungsstück einbauen (Zul.) Rohr DN 400*Beton-Rohr Anlauf 1 zu 1,5	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.00.			,...
03.01.	Gräben / Mulden				
03.01.0001.	24.106/510.21.00 Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,25 m3/m*Räumgut seitlich	200,00	m,...,...
	Zwischensumme 03.01.			,...
	Zwischensumme 03.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	OBERBAU				
04.00.	Schicht ohne Bindemittel				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i>				
04.00.0001.	----- Planum herstellen Ev2 = 45 MPa <i>Hinweis zur OZ 04.00.0002.</i>	262,50	m2,...,...
04.00.0002.	----- Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ... <i>Hinweis zur OZ 04.00.0003.</i>	150,00	m,...,...
04.00.0003.	22.112/319.99.19.90 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URM n. Unterl. AG*... Freitext Freitext ...	115,00	m2,...,...
04.00.0004.	24.112/325.99.19.09.00 Schottertragschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext ... URA+Einbaudoku*... Freitext Freitext ...	20,00	t,...,...
	Zwischensumme 04.00.			,...
04.01.	bit. Arbeiten				
04.01.0001.	23.113/063.12.11.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt geätzt Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*... Freitext ...	39.460,00	m2,...,...
04.01.0002.	23.113/063.11.11.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C60BP4-S ... Freitext ...*... Freitext ...	42.000,00	m2,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B **Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung**
VE: 03-26-0038 **Deckensanierung**
LV: KB01 **Deckensanierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0003.	23.113/113.39.90.09 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk10*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	700,00	t,...,...
04.01.0004.	23.113/113.39.90.09 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk10*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	525,00	t,...,...
04.01.0005.	23.113/113.39.90.09 Asphalttragsch. aus AC 32 T S herst Bk10*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	12,00	t,...,...
04.01.0006.	23.113/244.37.92.99.01 Asphaltbindersch.AC 16 B S SG herst Bk10*Dicke 8 cm*... Freitext ... KategorieC 95/1*... Freitext Freitext ...*m. Besch.	38.500,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0007.</i>				
04.01.0007.	-- -- -- -- -- Asphaltbinderschicht einbauen und	155,00	t,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0008.</i>				
04.01.0008.	23.113/318.11.99.09.91 Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10*Dicke 4 cm*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...*mit Beschicker	38.920,00	m2,...,...
04.01.0009.	23.113/338.11.99.09.99 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 4,0 cm ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	510,00	m2,...,...
04.01.0010.	23.113/353.99.99.01.99 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Kalk.füller CC 70*... Freitext Freitext ...	3,00	t,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.01.0011.	----- Flankenfläche des hochliegenden	4.200,00	m,...,...
04.01.0012.	23.113/952.31.99 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke ... Freitext ...*... Freitext ...	39.040,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0013.</i>				
04.01.0013.	----- Asphaltarmierungsgitter einbauen	200,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0014.</i>				
04.01.0014.	----- Probefeld herstellen Probefeld für	1,00	St,...,...
04.01.0015.	----- Probenahme im Probefeld Entnahme	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0016.</i>				
04.01.0016.	----- Prüfung der Bohrkerne aus dem	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.01.0017.	----- Erfassen und Dokumentieren der	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.01.0018.	----- Erfassen und Dokumentieren der	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.01.0019.	----- Erfassen und Dokumentieren der	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.01.0020.	----- Messung und Dokumentation der	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.01.0021.	----- Einsatz der Flächendeckende	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
04.01.0022.	----- Dokumentation der aufgetragenen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 04.01.			,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.</i>				
04.02.	bit. Arbeiten Radweg				
04.02.0001.	23.113/063.31.12.93 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt frisch Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	610,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0002.</i>				
04.02.0002.	23.113/063.32.12.93 Bitumenemulsion aufsprühen Geh- und Radwege*Asphalt geätzt Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*vor A.deckschicht	645,00	m2,...,...
04.02.0003.	23.113/178.19.90 Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst Geh- und Radwege*... Freitext Freitext ...	610,00	m2,...,...
04.02.0004.	23.113/348.99.99.01.91 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Kalk.füller CC 70*... Freitext ... mit Beschicker	610,00	m2,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0005.</i>				
04.02.0005.	23.113/353.99.99.01.99 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Kalk.füller CC 70*... Freitext Freitext ...	2,70	t,...,...
04.02.0006.	-- -- -- -- -- Flankenfläche auf beiden Seiten der	600,00	m,...,...
	Zwischensumme 04.02.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B **Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung**
VE: 03-26-0038 **Deckensanierung**
LV: KB01 **Deckensanierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.03.	Nahtausbildung / Anschlüsse				
04.03.0001.	23.113/038.21.03 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 6-12 cm	50,00	m,...,...
04.03.0002.	23.113/038.21.02 Asphaltbefestigung trennen Anbauber. quer*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	40,00	m,...,...
04.03.0003.	23.113/917.11.59.01 Anschl. a. Fuge m. B-fugenb. herst. Anschl. ADS*Anschluss längs Schichtd. 4 cm*... Freitext ... Breite 10 mm	60,00	m,...,...
04.03.0004.	23.113/912.91.06.40.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 20 mm Fugenmasse N2	2.740,00	m,...,...
	Zwischensumme 04.03.			,...
04.04.	Randeinfassung				
04.04.0001.	-- -- -- -- -- Rasengitterstein auf Passmaß gerade	20,00	St,...,...
04.04.0002.	-- -- -- -- -- Bewehrungsstäbe , Betonstabstahl	0,40	t,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.0003.</i>				
04.04.0003.	-- -- -- -- -- Rasengitterstein aus Beton liefern,	150,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.04.0004.</i>				
04.04.0004.	-- -- -- -- -- Rasengitterstein aus Beton liefern,	115,00	m2,...,...
04.04.0005.	23.115/306.12.21 Fundamentgraben herstellen SoB*F-Breite ü30-50cm Tiefe ü. 10-20 cm*ü. Aush. Verw. AN	40,00	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B
VE: 03-26-0038
LV: KB01

Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
Deckensanierung
Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.04.0006.	23.115/311.12.10.09.99 Bordstein aus Beton setzen BSt. FB 20x20 cm*Vorsatzschicht ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	40,00	m,...,...
04.04.0007.	-- -- -- -- -- Streifen aus Betonpfl.st. herst. vor Bordsteinen*St.160/160/140 o.F., o. Vorsatz.*1-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	40,00	m,...,...
04.04.0008.	23.115/101.90.31.12.91 Pflasterd. aus Betonsteinen herst. ... Freitext ...*St.100/200/100 Fase 2/2*SZ18/LA20 Bett.0/5 30 v. H.*... Freitext ... Läuferverband	45,00	m2,...,...
04.04.0009.	23.115/195.01.02 Pflastersteine zuarbeiten aus Beton*Dicke ü. 8-10 cm	10,00	m,...,...
<i>Hinweis zur OZ 04.04.0010.</i>					
04.04.0010.	23.115/198.11 Pflasterdecken-Anpassung herstellen Einzelgr. b 0,5m2*Steine Pflasterd.	2,00	St,...,...
04.04.0011.	23.115/441.99.99 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	30,00	m,...,...
04.04.0012.	-- -- -- -- -- Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*... Freitext ...	2,50	m,...,...
Zwischensumme 04.04.				,...
Zwischensumme 04.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	LEISTUNGEN ZU LASTEN UAIII				
05.00.	Prüfungen				
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0001.</i>				
05.00.0001.	19.101/722.25.99 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 25 bis 30cm ... Freitext ...*... Freitext ...	28,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0002.</i>				
05.00.0002.	19.101/722.22.99 Bohrkern entnehmen Kern-DU 15 cm*Tiefe 10 bis 15cm ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 05.00.			,...
05.01.	Koordinator / SiGe-Plan				
05.01.0001.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
05.01.0002.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,...
	Zwischensumme 05.01.			,...
05.02.	Proben				
05.02.0001.	-- -- -- -- -- Probegefäß liefern - Bohrkerne 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	280,00	St,...,...
05.02.0002.	-- -- -- -- -- Probegefäß für die Aufnahme von	2,00	St,...,...
05.02.0003.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	20,00	St,...,...
	Zwischensumme 05.02.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.		

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B **Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung**
VE: 03-26-0038 **Deckensanierung**
LV: KB01 **Deckensanierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	MARKIERUNG				
06.00.	Typ II Heißplastikmasse				
06.00.0001.	21.131/505.11.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	7.680,00	m,...,...
06.00.0002.	21.131/505.13.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	480,00	m,...,...
06.00.0003.	21.131/505.21.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	1.100,00	m,...,...
06.00.0004.	21.131/505.31.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	1.380,00	m,...,...
06.00.0005.	21.131/505.51.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	102,00	m,...,...
06.00.0006.	21.131/505.53.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	121,50	m,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B **Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung**
VE: 03-26-0038 **Deckensanierung**
LV: KB01 **Deckensanierung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.00.0007.	21.131/505.61.17.10.21 Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 grobstr. Decke	480,00	m,...,...
06.00.0008.	21.131/510.31.21.01 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. grobstr. Decke	8,00	m,...,...
06.00.0009.	21.131/510.11.21.01 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. grobstr. Decke	23,00	m,...,...
06.00.0010.	21.131/510.21.21.01 Quermarkierung Typ II herstellen Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. grobstr. Decke	2,50	m,...,...
06.00.0011.	21.131/520.11.12.10.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*mit Vormarkierung Länge 2,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*grobstr. Decke	5,00	St,...,...
06.00.0012.	21.131/520.21.22.10.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*grobstr. Decke	7,00	St,...,...
06.00.0013.	21.131/520.31.22.10.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*grobstr. Decke	2,00	St,...,...
06.00.0014.	21.131/520.61.92.10.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung ... Freitext ...*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*grobstr. Decke	18,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.00.		,...
	Zwischensumme	06.		,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
 VE: 03-26-0038 Deckensanierung
 LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	BESCHILDERUNG				
07.00.	Beschilderung des AG				
07.00.0001.	----- Verkehrsschild incl.	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 07.00.			,...
07.01.	Beschilderung -NEU-				
07.01.0001.	----- Verkehrsschild liefern u. anbringen Dreieck*Größe 2*Folie RA 2 profilverst.,3mm*	8,00	St,...,...
07.01.0002.	----- Verkehrsschild liefern u. anbringen Ronde*Größe 2*Folie RA 2 profilverst.,3mm*	15,00	St,...,...
07.01.0003.	----- Verkehrsschild liefern u.anbringen Quadrat*Größe 2*Folie RA 2 profilverst.,3mm*	3,00	St,...,...
07.01.0004.	----- Verkehrsschild liefern u. anbringen Rechteck*Größe 2*Folie RA 2 profilverst.,3mm*	10,00	St,...,...
07.01.0005.	----- Verkehrsschild liefern u. anbringen Zeichen 625-10, 625-20*Folie RA 2 profilverst.,3mm*	13,00	St,...,...
07.01.0006.	----- Verkehrsschild liefern u. anbringen Zeichen 206*Folie RA 2 profilverst.,3mm*	2,00	St,...,...
07.01.0007.	----- Verkehrsschild liefern u. anbringen Zeichen 354*Folie RA 2 profilverst.,3mm*	2,00	St,...,...
07.01.0008.	----- Verkehrsschild liefern u. anbringen Zeichen 626-10, 626-20*Folie RA 2 profilverst.,3mm*	2,00	St,...,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	07.01.		,...
	Zwischensumme	07.		,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 03-2562-B
VE: 03-26-0038
LV: KB01

Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
Deckensanierung
Deckensanierung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.	VERKEHRSEINRICHTUNG				
08.00.	Verkehrseinrichtung des AG				
08.00.0001.	21.129/412.30.01.11 Leitpfosten des AG aufstellen Abscherleitpf.*St.einschl.sockel Pfosten lagern*HB 1	140,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.0002.</i>				
08.00.0002.	----- Erschwernis für das Setzen von	3,00	St,...,...
	Zwischensumme 08.00.			,...
08.01.	Verkehrseinrichtung -NEU-				
08.01.0001.	----- Leitpfosten aufstellen Leitpf.selbstaufr*m.Rohrausst. 3mm ... Freitext ...*Refl.beids. weiß Typ R2, Kl. 2*... Freitext ... HB 1	20,00	St,...,...
	Zwischensumme 08.01.			,...
	Zwischensumme 08.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	KB01
----	------

00.	EINRICHTUNG, HILFELEISTUNG
-----	----------------------------

00.00.	Baustelleneinrichtung,...
--------	-----------------------	-----------

00.01.	Verkehrssicherung,...
--------	-------------------	-----------

00.02.	Vermessungsarbeiten,...
--------	---------------------	-----------

Summe 00.,...
-----------	-----------

01.	FREIMACHEN DES BAUFELDES
-----	--------------------------

01.00.	Verkehrs-/Schutzeinrichtung,...
--------	-----------------------------	-----------

01.01.	Nebenanlagen,...
--------	--------------	-----------

01.02.	Fräsarbeiten,...
--------	--------------	-----------

01.03.	Ungebundener Oberbau,...
--------	----------------------	-----------

01.04.	Entwässerungsanlagen (alt),...
--------	----------------------------	-----------

Summe 01.,...
-----------	-----------

02.	ERDARBEITEN
-----	-------------

02.00.	Bankett/Trennstreifen/Zufahrt,...
--------	-------------------------------	-----------

02.01.	Bodenbewegung,...
--------	---------------	-----------

02.02.	Oberboden,...
--------	-----------	-----------

02.03.	Böschungsbefestigung Honigbach,...
--------	--------------------------------	-----------

Summe 02.,...
-----------	-----------

03.	ENTWÄSSERUNGSANLAGEN
-----	----------------------

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ		GB in EUR
03.00.	Rohrleitung,...
03.01.	Gräben / Mulden,...
	Summe 03.,...
04.	OBERBAU	
04.00.	Schicht ohne Bindemittel,...
04.01.	bit. Arbeiten,...
04.02.	bit. Arbeiten Radweg,...
04.03.	Nahtausbildung / Anschlüsse,...
04.04.	Randeinfassung,...
	Summe 04.,...
05.	LEISTUNGEN ZU LASTEN UAIII	
05.00.	Prüfungen,...
05.01.	Koordinator / SiGe-Plan,...
05.02.	Proben,...
	Summe 05.,...
06.	MARKIERUNG	
06.00.	Typ II Heißplastikmasse,...
	Summe 06.,...
07.	BESCHILDERUNG	

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ		GB in EUR
07.00.	Beschilderung des AG,...
07.01.	Beschilderung -NEU-,...
	Summe 07.,...
08.	VERKEHRSEINRICHTUNG	
08.00.	Verkehrseinrichtung des AG,...
08.01.	Verkehrseinrichtung -NEU-,...
	Summe 08.,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung Münsterland

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 03-2562-B Coesfeld-Nottuln/Darup(L581); DE+Radwegsanierung
VE: 03-26-0038 Deckensanierung
LV: KB01 Deckensanierung

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	KB01
----	------

00.	EINRICHTUNG, HILFELEISTUNG,...
01.	FREIMACHEN DES BAUFELDES,...
02.	ERDARBEITEN,...
03.	ENTWÄSSERUNGSANLAGEN,...
04.	OBERBAU,...
05.	LEISTUNGEN ZU LASTEN UAIII,...
06.	MARKIERUNG,...
07.	BESCHILDERUNG,...
08.	VERKEHRSEINRICHTUNG,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),...
Angebotssumme (netto),...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),...
Angebotssumme (brutto),...
