

Nichtoffener hochbaulicher Realisierungswettbewerb

Neubau Viktoriaallee Bonn

Raumprogramm

Kennzahl:

123456Vom Teilnehmer sind nur die **BEIGEN** Felder auszufüllen; Rechenwerte werden automatisch generiert.

Position	Bezeichnung	Erläuterung	Fläche [m²]	Anzahl	Fläche NUF 1-6 Summe [m²]	Fläche NUF 7 Summe [m²]	Fläche Teilnehmer [m²]
Bibliothek							
Nutzerbereich							
B.1	Lounge	Fassadenbezug	40	2	80		
B.2	Eltern-Kind-Raum	zwingend Tageslicht nötig	24	1	24		
B.3	Stillarbeitsplätze 'klassisch'	Raumhöhe mind. 3m, Fassadenbezug	entwurfsabh.	entwurfsabh.	625		
B.4	Stillarbeitsplätze	halboffen doppel, Fassadenbezug	8	25	200		
B.5	Stillarbeitsplätze	halboffen einzel, Fassadenbezug	3	50	150		
B.6	Stillarbeitsplätze	offen freies Mobiliar, Fassadenbezug	4	50	200		
B.7	Stillarbeitsplätze	offen Sitznische, Fassadenbezug	4	25	100		
B.8	Gruppenarbeitsraum groß	Fassadenbezug	30	2	60		
B.9	Gruppenarbeitsraum medium	Fassadenbezug	24	3	72		
B.10	Gruppenarbeitsraum klein	Fassadenbezug	18	5	90		
B.11	Gruppenarbeitsraum	halboffen Box, Fassadenbezug	6	5	30		
B.12	Gruppenarbeitsraum	halboffen Nische, Fassadenbezug	4	5	20		
B.13	Arbeitsbox groß		6	3	18		
B.14	Arbeitsbox klein		4	10	40		
B.15	Sitzgruppe	Fassadenbezug	15	1	15		
B.16	Stehtische		6	2	12		
B.17	Workshop	zwingend Tageslicht nötig	30	4	120		
B.18	Schulungsraum groß	zwingend Tageslicht nötig	75	1	75		
B.19	Schulungsraum klein	zwingend Tageslicht nötig	30	1	30		
B.20	Inklusionsraum	zwei davon für sensorisch sensible Nutzer*innen, zwingend Tageslicht nötig	12	4	48		
B.21	Inklusionsraum	für Sehbehinderte, zwingend Tageslicht nötig	24	1	24		
B.22	Sonderleseraum 'Rara'	Nähe Infotheke, Fassadenbezug	23	1	23		
B.23	PC-Plätze	Fassadenbezug	35	1	35		
B.24	Recherche-Plätze / Infoterminals	Nähe Infotheke	18	1	18		
Nebenflächen							
B.25	Selbstbuchungsplätze	Nähe Servicetheke, Fassadenbezug	6	1	6		
B.26	Kopierer / Scanner (Nutzer)		10	3	30		
Lager							
B.27	Bereich für Schließfächer	vor Buchsicherungsgates	130	1		130	
Medienbereich							
B.28	Stellfläche Bücher Freihand Philos./Philolog.	Raumhöhe mind. 3m, Deckenlasten beachten, Fassadenbezug	1046	1	1046		
B.29	Stellfläche Bücher Freihand IOA	Raumhöhe mind. 3m, Deckenlasten beachten, Fassadenbezug	701	1	701		
B.30	Stellfläche Bücher Freihand KHI	Raumhöhe mind. 3m, Deckenlasten beachten, Fassadenbezug	381	1	381		
B.31	Stellfläche Bücher Freihand Geschichte	Raumhöhe mind. 3m, Deckenlasten beachten, Fassadenbezug	155	1	155		
B.32	Stellfläche Bücher Freihand Ägyptologie	Deckenlasten beachten, Fassadenbezug	32	1	32		
B.33	Zeitschriftenauslage	Fassadenbezug	80	1	80		
Lager							
B.34	Kompaktmagazin Bücher	Raumhöhe mind. 3m, Deckenlasten beachten Nähe Aufzug 1 x Kompaktanlage geschlossen 1 x Kompaktanlage öff. zugänglich, im UG möglich	579	2	1158		
B.35	Rara-Magazin	schützenswerte Bestände unterteilt in: 30 m² IOA, 70 m² KHI, 25 m² Andere, Deckenlasten beachten, im UG möglich	125	1	125		
B.36	Magazin Zeitschriften	Raumhöhe mind. 3m, Deckenlasten beachten, Nähe Zeitschriftenauslage Kompaktanlage öffentlich zugänglich	298	1	298		

Nichtoffener hochbaulicher Realisierungswettbewerb

Neubau Viktoriaallee Bonn

Raumprogramm

Kennzahl:

123456

Vom Teilnehmer sind nur die **BEIGEN** Felder auszufüllen; Rechenwerte werden automatisch generiert.

Position	Bezeichnung	Erläuterung	Fläche [m²]	Anzahl	Fläche NUF 1-6 Summe [m²]	Fläche NUF 7 Summe [m²]	Fläche Teilnehmer [m²]
Personalbereich							
Info-Center							
B.37	Firstlevel-Support FB	Fassadenbezug	15	1	15		
B.38	Beratungsraum FB		10	4	40		
B.39	Arbeitsplatz Theke	2x Infotheke/Aufsicht, 1x Servicetheke (Ausleihe) 1x IT-Helpdesk					
		Fassadenbezug	15	4	60		
Nebenflächen							
B.40	Rückgabeautomat mit Sortieranlage	Deckenlasten beachten	80	1	80		
B.41	Kopierer / Scanner (Personal)		10	1	10		
B.42	Poststelle		15	1	15		
B.43	Teeküche		15	1	15		
Back-Office							
B.44	Büro	4 Arbeitsplätze (offen), zwingend Tageslicht nötig	21	3	63		
B.45	Büro	2 Arbeitsplätze (offen), zwingend Tageslicht nötig	10,5	2	21		
B.46	Büro klein	1 Arbeitsplatz (geschlossen), zwingend Tageslicht nötig	10,5	2	21		
Nebenflächen							
B.47	TouchDown (HKS)	Fassadenbezug	5	2	10		
B.48	Fokusraum		5	4	20		
B.49	Besprechungsraum	zwingend Tageslicht nötig	30	1	30		
B.50	Garderobe Personal		6	entwurfsabh.		entwurfsabh.	
Lager							
B.51	Zwischenlager FrontOffice	Nähe Infotheke	15	1	15		
B.52	Lager BackOffice	Im UG möglich	15	1	15		
Summe Bibliothek					6557,00	136,00	0,00
Gastronomie - Café							
G.1	Küche	mit Spülküche, Fassadenbezug	45	1	45		
G.2	Speiseraum	Sitzbereich mit Ausgabe/Rückgabe Raumhöhe mind. 3m, Fassadenbezug	180	1	180		
Lager							
G.3	Anlieferung/Warenkontrolle	Nähe Lieferhof / Lager	40	1	40		
G.4	allgm. Lager	Nähe Küche	10	1	10		
Personalbereich							
G.5	Büro	Nähe Küche, 1 Arbeitsplatz; zwingend Tageslicht nötig	12	1	12		
G.6	Sozialaum	zwingend Tageslicht nötig	12	1	12		
G.7	Umkleide		5	2		10	
G.8	Sanitär		5	2		10	
Summe Gastronomie - Café					299,00	20,00	0,00

Nichtoffener hochbaulicher Realisierungswettbewerb

Neubau Viktoriaallee Bonn

Raumprogramm

Kennzahl:

123456

Vom Teilnehmer sind nur die **BEIGEN** Felder auszufüllen; Rechenwerte werden automatisch generiert.

Position	Bezeichnung	Erläuterung	Fläche [m²]	Anzahl	Fläche NUF 1-6 Summe [m²]	Fläche NUF 7 Summe [m²]	Fläche Teilnehmer [m²]
Kultur							
litterarium & Atelier							
K.1	Malsaal	zwingend Tageslicht nötig, bestimmte Raumhöhe (vgl. Seminar)	80	1	80		
K.2	Vorbereitung Malsaal, Material		18	1	18		
K.3	Keramikraum	zwingend Tageslicht nötig, bestimmte Raumhöhe (vgl. Seminar)	40	1	40		
K.4	Vorbereitung Keramikraum		18	1	18		
K.5	Raum Brennofen	Raumhöhe mind. 3m, Deckenlast beachten, im UG möglich	10	1	10		
K.6	litterarium	zwingend Tageslicht nötig, bestimmte Raumhöhe (vgl. Seminar)	50	1	50		
K.7	Bibliotheksraum	zwingend Tageslicht nötig	20	1	20		
K.8	Dunkelkammer		12	1	12		
K.9	Kursraum Siebdruck et al.	zwingend Tageslicht nötig	40	1	40		
Musik							
K.10	Proberaum Musik mittelgroß	Raumhöhe: Nachhallzeit beachten, Schaltbarkeit gem. Auslobung vorsehen, zwingend Tageslicht nötig	120	1	120		
K.11	Proberaum Musik klein	Raumhöhe: Nachhallzeit beachten, zwingend Tageslicht nötig	40	1	40		
K.12	Übezellen	zwingend Tageslicht nötig	10	2	20		
Lager							
K.13	Stuhllager, Bühnenelemente	im UG möglich	20	1	20		
K.14	Instrumentenlager & Notenlager	im UG möglich	12	1	12		
Intern							
K.15	Büro	2 Arbeitsplätze, zwingend Tageslicht nötig	18	2	36		
K.16	Büro	3 Arbeitsplätze, zwingend Tageslicht nötig	24	2	48		
Nebenflächen							
K.17	Teeküche		6	1	6		
K.18	Garderobe		6	1		6	
Lager							
K.19	Lager Mobiliar	im UG möglich	12	1	12		
K.20	Chemikalienlager	überwiegend Verbrauchsmaterial für Bereich litterarium & atelier, Siebdruck etc.	6	1	6		
Summe Kultur					608,00	6,00	0,00

Nichtoffener hochbaulicher Realisierungswettbewerb

Neubau Viktoriaallee Bonn

Raumprogramm

Kennzahl:

123456

Vom Teilnehmer sind nur die **BEIGEN** Felder auszufüllen; Rechenwerte werden automatisch generiert.

Position	Bezeichnung	Erläuterung	Fläche [m²]	Anzahl	Fläche NUF 1-6 Summe [m²]	Fläche NUF 7 Summe [m²]	Fläche Teilnehmer [m²]
Verwaltung							
V.1	Erste-Hilfe-Raum	Erdgeschoss	12	1	12		
V.2	Hausmeisterbüro	Nähe Hauptzugang	18	1	18		
Lager							
V.3	Hausmeisterlager	im UG möglich	15	1	15		
V.4	Pumi	mind. 4 je Raum	4	entwurfsabh.		80	
V.5_A	Müllraum	Altpapier, Kunsstoff, Glas, Restmüll je 10 m², Aufstellung im geschützten Außenbereich möglich				40	
V.6	Fahrradraum / Fahrradgarage	Zuwegung beachten, ggf. Rampe, 180 Fahrräder, nicht gestapelt	420	1		420	
Sanitär							
V.7	WC-Anlage männlich	für 480 Personen				50	
V.8	WC-Anlage weiblich	für 480 Personen				65	
V.9	WC-Anlage allgender	1% der Toiletten	5	1		5	
V.10	WC-Anlage barrierefrei	mit Dusche und Wickelmöglichkeit	12	1		12	
V.11	WC-Anlage barrierefrei	mind. 5 je Raum	5	2		10	
Summe Verwaltung					45,00	682,00	0,00
Summe Gesamt (Bibliothek, Gastronomie, Kultur, Verwaltung)					7.509,00	844,00	0,00
					ohne entwurfsabh. Flächen		
Technik- & Verkehrsfläche							
					Verkehrsfläche	Technikfläche	
V.12	DV-Etagenverteilteräume	Ansatz ca. 1,3% von NuF 1-6, Kabellängen beachten, zwingend Tageslicht nötig		entwurfsabh.		100	
V.13	Technikfläche	auf Mindestmaß zu beschränken (max. 600m² Gesamt), zwingend Tageslicht nötig	entwurfsabh.	1		max. 600	
V.14	Lastenaufzug		entwurfsabh.	1			
V.15	Personenaufzug	mind. 1x barrierefreier Personenaufzug inkl. behindertengerechter Tastatur und Sprachansage	entwurfsabh.	Erfordernis			
V.17	Verkehrsfläche	auf Mindestmaß beschränken (max. 1.600m² Gesamt)	entwurfsabh.		max. 1600		
Summe Technik- & Verkehrsflächen					max. 1600	max. 700	0,00
					ohne entwurfsabh. Flächen		