



Gewichtangaben Druckgasflaschen- und Gefahrstoffschuttschrank			
Druckgasflaschen "CD" - T x H = ca. 615 x ca. 2.600 mm			
Typ:	Rasterbreite	Leergewicht	Gewicht bei voller Beladung
CD 1:	600 mm	ca. 385 kg	ca. 530 kg (3 Fl.)
CD 2:	900 mm	ca. 480 kg	ca. 745 kg (3 Fl.)
CD 3:	1.200 mm	ca. 610 kg	ca. 860 kg (3 Fl.)
CD 4:	1.400 mm	ca. 690 kg	ca. 1.030 kg (4 Fl.)

LEGENDE LABOR	
	Abzug m. Lüftungsschleuse (L.)
	Pendelklappe im Abzug
	Laminar-Sicherheitswerkbank
	Sicherheitschrank Chemikalien / Gase
	Laborarbeitschrank m. Medienzeile (Z) und Hängeschrank (H)
	M = Messarbeitsplatz, AH 750mm
	N = Normarbeitsplatz, AH 900mm
	Tischunterbaueinrichtung (U)
	S = Schubladen
	F = Flügeltür
	Medienampel Deckenbefestigung (ZD)
	100000 Beleuchtungsstärke an Ruhestelle
	Diese ist zwingend freizuhalten!
	Laborstühle m. Medienzeile (Z)
	Laborstuhlbehälter
	3 = Handluchtpendel
	4 = Zapfenstiel
	1 = Seitenpendel
	5 = Dreieckschleuse
	2 = Desinfektion
	6 = Einweghandschuhe
	Gerätehochschrank
	div. Labortechnische Anlagen
	M. Laborzelle im Raum
	Sanitäranschlusspunkt gem. Auflistung
	Elektroanschlusspunkt gem. Auflistung
	Gasanschlusspunkt gem. Auflistung
	Kühlmittelanschlusspunkt gem. Auflistung
	Anschlussbild mit Vermauerung (Regeldetail)

LEGENDE ARBEITSPLATZ	
	Bestückungszahl Sanitär
	Bestückungszahl Elektro
	Bestückungszahl Gas
	01.04.19 ZW
	HF
	NM15/7.5
	USm6
	Kennzeichnung Unterbau
	Ergänzende Typenbezeichnung vom Standard abweichende Länge in Dezimeter
	Kennzeichnung Oberbau
	Labormöbel, Stahlschhöhe ca. 90cm
	Labormöbel, Stahlschhöhe ca. 90cm
	Farbe blau, Nutzergut
	Farbe grün, Bestand

Raum-Nummer	3.61a
Raum-Bezeichnung	Lager
Zahl Anschlusspunkt	Regeldetail
1	E99


Raum-Nummer	3.61
Raum-Bezeichnung	Lager
Zahl Anschlusspunkt	Regeldetail
1	keine Anschlüsse
2	E99

Raum-Nummer	3.62
Raum-Bezeichnung	LSM
Zahl Anschlusspunkt	Regeldetail
1	E99

Raum-Nummer	3.64
Raum-Bezeichnung	Lager
Zahl Anschlusspunkt	Regeldetail
1	E99
2	E99
3	keine Anschlüsse

Index	Bemerkung / Änderung	Datum	gez.
Änderungen			

30421-E7-0002_0001_O3_5TLG-2_01 | DIN A 0 | E474_GR000



Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide
Am Exerzierplatz 12-14
29633 Munster

Planung:

LAVES - Nds. LA f. Verbraucherschutz u. Lebensmittelsicherheit
Am Alten Eisenwerk 2A - 21339 Lüneburg

Verwaltungs- u. Laborgebäude
Grundsanierung u. Anpassung Labor

Labortechnische Anlagen
Grundriss 3. Obergeschoss - Teil 2

Ausführungsplanung			
Datum:	19.06.2024	Plan-Nr.:	E474_GR000
Plan-Index:	00	Maßstab:	1:50
Datell-Code:	30421-E7-0002_0001_O3_5TLG-2_01	Blattgröße:	DIN A 0
gez.:		gepr.:	