

Schacht M5

Schnitt A-A

Schachtabdeckung einwälzbar mit
integrierter Aufnahme für Einstieghilfe
nach DIN 19572, h = 21cm

Auflagerring(e), h = 8 cm

Schachthals DN 1000
h = 0,60 m

Schachtring DN 1000
h = 1,00 m

Übergangsplatte DN 2000
h = 0,25 m

Schachtring DN 2000
h = 0,50 m

Schachtunterteil DN 2000
h = 2,00 m

Ei 800/1200 SIB

Sauberkeitsschicht mind. 0,20 m

Schnitt A-A

48,18

2,22
4,82
1,40
1,20

Ø1,00

Steigbügel Form A

Steigbügel Form B (als Haltegriff)

Steigkasten

Ei 800/1200 SIB

43,86
43,36

Sauberkeitsschicht mind. 0,20 m

Ø 2,00

60 80 60

60 80 60

Ei 800/1200 SIB

1,20

43,36

43,86

DN 300 SIZ

Steigbügel Form B
(als Haltegriff)

Steigkasten

Steigbügel Form A

90 30

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90

90