

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2025		
Baumaßnahme 220039 - BLB BI_HvB Kaserne Minden Erweiterung SanBereich									
Erweiterung SanBereich Herzog von Braunschweig Kaserne Minden Gebäude 5									
Leistung LV 60 Trockenbauarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 Abhangdecken Titel									
Text	RASTERDECKE	\	\	\	\	\	\	\	\
02.1	Hygienedecke, Rasterdecke sichtbares System, herausnehmbar	72	m²						
02.2	Unterdecke Alpha w 0,9 Mineralpl. D 15mm L/B 625/625mm UK Stahl-T-Profil Grund-Tragprofil	110	m2						
02.3	Schnellabhänger Abh Randwinkel, L-Winkel	200	m						
02.4	Eckwinkel für Eckausbildung mit Eckprofil	65	St						
02.5	Anschneiden Rasterplatten	40	St						
Text	Deckenfries	\	\	\	\	\	\	\	\
02.6	Fries B bis < 30 cm Gipspl. A D 12,5mm Q2	20	m						
02.7	Fries B 30cm bis < 40 cm Gipspl. A D 12,5mm Q2	52	m						
02.8	Fries B 40cm bis < 50 cm Gipspl. A D 12,5mm Q2	43	m						
02.9	Fries B 50cm bis < 60 cm Gipspl. A D 12,5mm Q2	40	m						
02.10	Fries B 60cm bis < 70 cm Gipspl. A D 12,5mm Q2	20	m						
02.11	Fries an Abkastungen 2-seitig anarbeiten, L bis 1,0m	2	St						
02.12	Fries an Abkastungen 2-seitig anarbeiten, L bis 2,0m	3	St						
02.13	Fries an Abkastungen gestuft, 4 Teilflächen anarbeiten, L bis 2,20m	3	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2025		
Baumaßnahme 220039 - BLB BI_HvB Kaserne Minden Erweiterung SanBereich									
Erweiterung SanBereich Herzog von Braunschweig Kaserne Minden Gebäude 5									
Leistung LV 60 Trockenbauarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.14	Verstärkung für den Einbau von Rasterleuchten	50	St						
02.15	Verstärkungen für Auf- und Einbauten	20	St						
02.16	Verstärkung für den Einbau von Schienen für eine Lammellenvorhang	20	m						
Text	LANGFELDPLATTEN DECKE	\	\	\	\	\	\	\	\
02.17	Unterdecke, freigespannt, DIN EN 13964, verdeckt,	65	m²						
02.18	Randwinkel, L-Winkel	66	m						
02.19	Eckwinkel für Eckausbildung mit Eckprofil	6	St						
02.20	Fries B bis 31 cm Gipspl. A D 12,5mm Q2	66	m						
02.21	UK verstärken CD-Profil CD60/27 Deckenbekl. Mineralpl. D 15mm	15	St						
02.22	Verstärkungen für Auf- und Einbauten	22	St						
Text	GK-ABHANGDECKE/BRANDS...	\	\	\	\	\	\	\	\
02.23	Brandschutzbekl. Beflammung innen Gipsfaserpl D 2x15mm EI30 Gebäude	2	m2						
02.24	Brandschutzbekl. Beflammung innen Gipsfaserpl D 2x15mm EI90 Gebäude	4	m2						
02.25	Unterdecke F90-A Gipspl. einlagig Feuerschutzpl.DF D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil	16	m2						
02.26	Direktabhängiger Unterdecke Gipspl. einlagig Baupl.A D 12,5mm UK Stahlblechprofil verz Tragprofil	7,5	m2						
02.27	Direktabhängiger Abhänge-H 175 Gipskartondecke aufnehmen und schließen	10	St						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								07.04.2025	
Baumaßnahme 220039 - BLB BI_HvB Kaserne Minden Erweiterung SanBereich									
Erweiterung SanBereich Herzog von Braunschweig Kaserne Minden Gebäude 5									
Leistung LV 60 Trockenbauarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03 Innenwände und Vorsatzschal... Titel									
Text	TRENNWÄNDE	\	\	\	\	\	\	\	\
03.1	Trennwand H bis 2,88 m WD 150 mm Rw 58,4 dB UK Stahlblechprofil verz	45	m2						
03.2	Einfachständerwerk Mineralwolle Anschluss starr WD 150 mm Alu nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm	16	m						
03.3	Trennwand H bis 2,88 m WD 125 mm UK Stahlblechprofil verz Einfachständerwerk Mineralwolle	84	m2						
03.4	MW D 60mm Gipspl. Ba Anschluss starr WD 125 mm Alu nichttragende Trennwand Gipspl. 2lagig D 12,5mm	35	m						
03.5	Strahlenschutzwand, 125mm, Bleigleichwert 0,90Pb bei Röhrenspannung von 60kV	12	m²						
03.6	Anschluss starr WD 125 mm Alu nichttragende Trennwand Strahlenschutz D 12,5mm	5	m						
03.7	T-Verbindungen Metallständerwand	25	m						
03.8	Wandanschluss Massivwand	80	m						
Text	VORSATZSCHALEN/ ABKAST...	\	\	\	\	\	\	\	\
03.9	Vorsatzschale Vorwandinstallation H bis 2,88 m Abst. 90 mm WD 115 mm UK Stahlblechprofil verz	15	m2						
03.10	Einfachständerwe Strahlenschutz-Vorsatzschale, freistehend	6	m²						
03.11	Strahlenschutz-Vorsatzschale, direkt befestigt	6	m²						
03.12	Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 0,7 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm	6	m						
03.13	Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,5 Ltg-Bekl rechteckig 2seitig Abwicklung 1,14 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm	2,88	m						
	Gipspl. Baupl.H2 2lagig D 12,								

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							07.04.2025		
Baumaßnahme 220039 - BLB BI_HvB Kaserne Minden Erweiterung SanBereich									
Erweiterung SanBereich Herzog von Braunschweig Kaserne Minden Gebäude 5									
Leistung LV 60 Trockenbauarbeiten									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.14	Ltg-Bekl Stufen-förmig 4Teilflächen Abwicklung 2,17 m UK Stahlblechprofil verz MW D 40mm Gipspl. Baupl. A 2lagig	2,88	m						
Text	ÖFFNUNGEN HERSTELLEN	\	\	\	\	\	\	\	\
03.15	Öffnung herstellen WD 150 mm B 1,01 m H 2,135 m nichttragende Trennwand Gipspl.	1	St						
03.16	Öffnung herstellen WD 125 mm B 1,01 m H 2,135 m nichttragende Trennwand Gipspl.	7	St						
03.17	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,885 m H 2,135 m nichttragende Trennwand Gipspl.	1	St						
03.18	Öffnung herstellen WD 150 mm B 0,25 m H 0,15 m nichttragende Trennwand beidseitig Gipspl.	2	St						
03.19	Öffnung herstellen WD 150 mm B 0,15 m H 0,1 m nichttragende Trennwand beidseitig Gipspl.	1	St						
03.20	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,25 m H 0,15 m nichttragende Trennwand beidseitig Gipspl.	2	St						
03.21	Öffnung herstellen WD 125 mm B 0,2 m H 0,15 m nichttragende Trennwand beidseitig Gipspl.	3	St						
03.22	Herstellen von Aussparungen bis d=20mm	1	Stk						
03.23	Herstellen von Aussparungen d=30mm bis 50mm	1	Stk						
03.24	Herstellen von Aussparungen d=50mm bis 100mm	1	Stk						
03.25	Verstärkung Mehrschichtholz bis 0,25m²	1	m²						
03.26	Verstärkung Mehrschichtholz 0,25m²-0,5m²	6	m²						
03.27	Verstärkung Mehrschichtholz über 0,5m²	1	m²						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.