

Name und Anschrift des Bieters:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ort:
Datum:
Tel.:
Fax:
E-Mail:
Ust.ID-Nr.:
Az.-Nr.:

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

45-25-0052	Pausch,Fb-sanierung B/L-Str. SM Wipperfürth
45-2486-B	Sammelvertrag SM Wipperfürth 2025

Ihre Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes vom 15.05.2026.....

Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden:

- ☐ Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –
- ☐ Selbstgefertigtes Leistungsverzeichnis (Abschrift oder Kurzfassung)
- ☐ HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen
- ☐ HVA B-StB Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- ☐ Nebenangebote
- ☐ Unterlagen zu den Zuschlagskriterien
- ☐
- ☐
- ☐

Anlagen¹, die der Angebotswertung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden:

- ☐ HVA B-StB Eigenerklärung Eignung
- ☐ Einheitliche Europäische Eigenerklärung zur Eignung (EEE)
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe technische und berufliche Leistungsfähigkeit
- ☐ HVA B-StB Eignungsleihe wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
- ☐ Elektronische Angebotsdatei Format DA 84 GAEB 90

1. Ich/wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir eingesetzten Preisen an. An mein Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
2. Die Angebotssumme des Hauptangebotes einschließlich Umsatzsteuer (brutto) gemäß Leistungsbeschreibung beträgt:

EUR

3. Anzahl der zum Angebot gehörenden Nebenangebote: St.
4. Preisnachlass ohne Bedingungen auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote:

¹ vom Bieter, soweit erforderlich, anzukreuzen und beizufügen

%

5. Bestandteil meines/unseres Angebotes sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen folgende Unterlagen:
- „Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) – Ausgabe 2019“,
 - Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen Teil B.
6. ☐ Ich bin/Wir sind präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen eingetragen unter der/den Nummer/n:
- Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
 Name: PQ-Nummer:
- ☐ Ich bin/Wir sind ein kleines oder mittleres Unternehmen – KMU – (< 250 Beschäftigte und ≤ 50 Mio. Euro Jahresumsatz bzw. ≤ 43 Mio. Euro Jahresbilanzsumme)².
7. Ich/Wir erkläre(n),
- ☐ dass ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
- ☐ dass ich/wir alle Leistungen, die nicht im „Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen“ aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
8. Ich/Wir erkläre(n), dass
- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als allein verbindlich anerkenne(n).
 - mir/uns zugegangene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
 - ein nach der Leistungsbeschreibung von mir/uns zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
 - das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typenbezeichnung) eingetragen wurden.
 - falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
 - alle ggf. von mir/uns verwendeten Holzprodukte nach FSC, PEFC oder gleichwertig zertifiziert sind oder die für das jeweilige Herkunftsland geltenden Kriterien des FSC oder PEFC einzeln erfüllen.
 - ich/wir einen pauschalen Schadenersatz in Höhe von 15 % der Abrechnungssumme zahlen werde(n), falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt.
 - ich/wir jede vom zuständigen Finanzamt vorgenommene Änderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem Auftraggeber unverzüglich in Textform mitteile/n.

Elektronisches Angebot in Textform ³ (Name, lesbar)	

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

121000 - HVA B-StB - Angebotsschreiben - Vers. (02/26)

² Bietergemeinschaften gelten nur dann als KMU, wenn der überwiegende Teil des Auftrags von (einem) Partner(n) der Bietergemeinschaft erbracht wird, der/die als KMU einzustufen ist/sind.

³ Für die Wahrung der Textform reicht es grundsätzlich aus, wenn bei juristischen Personen oder Handelsgesellschaften der Firmenname genannt wird.

Bezeichnung der Bauleistung:

45-25-0052	Pausch,Fb-sanierung B/L-Str. SM Wipperfürth
45-2486-B	Sammelvertrag SM Wipperfürth 2025

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Leistungsbeschreibung – Kurzfassung –

(dem Auftraggeber einzureichen)

Inhalt

Seite/Blatt

Leistungsverzeichnis

☒ Langtext-Verzeichnis	39-103 / 65
☒ Kurztext-/Preis-Verzeichnis	83-103 / 21
☐ Langtext-/Preis-Verzeichnis	
☐ Verzeichnis für Stoffpreisgleitklausel	

Anlagen für Bietereintragungen

☐

Sonstige Anlagen

☒ Anlagen	104 / 1
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	
☐	

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	L 284 Bielstein bis Hommerich Abs.18 Stat. 0+000 - 1+800				
00.00.	Baustelleneinrichtung				
00.00.0001.	----- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	St	,...	,...
00.00.0002.	----- Baustelleneinrichtung vorhalten Sämtl.LV-Abschn.	1,00	Mt	,...	,...
00.00.0003.	----- Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.00.				,...
00.01.	Verkehrssicherung				
00.01.0001.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG	1,00	St	,...	,...
00.01.0002.	----- Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	28,00	d	,...	,...
00.01.0003.	----- Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
00.01.0004.	----- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*schrift.Dokument	28,00	d	,...	,...
00.01.0005.	----- Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. ... Freitext ...*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.1SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
00.01.0006.	----- Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	28,00	d	,...	,...
00.01.0007.	----- Vorrangschaltung von allen	1,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.01.			,...
00.02.	Vorarbeiten				
00.02.0001.	----- Schutz für Baumstamm herstellen StU ü. 50-100 cm*Polst.flex.Drai. Brett 24 mm*Höhe mind. 3,00m Schutz Verwert.AN	2,00	St	,...	,...
00.02.0002.	----- Aufsatz für Straßenabl. anpassen In Asphalt-Fläche*Höher bis 5 cm	16,00	St	,...	,...
00.02.0003.	----- Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Pflast./Platt.*Ablauf sichern alles verwerten	1,00	St	,...	,...
00.02.0004.	----- Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D,34,5mm*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	1,00	St	,...	,...
00.02.0005.	----- Bankett schälen Breite 1,00 m*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext Freitext ...	3.600,00	m	,...	,...
00.02.0006.	----- Bankett profilgerecht herstellen DoB 0/32, Oberbo.*Einschichtig Breite 1,50 m*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*DPR 100	3.600,00	m	,...	,...
00.02.0007.	----- N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Bankettschälgut*Entsorgung U. AG Gebühr einrechn.	550,00	t	,...	,...
00.02.0008.	----- Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.	3,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme	00.02.			,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.	Pflaster/Borde/Rinnen				
00.03.0001.	----- Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	50,00	m	,...	,...
00.03.0002.	----- Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*... Freitext ... Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	50,00	m	,...	,...
00.03.0003.	----- Rinne mit Pflast. aus Beton herst. ... Freitext ...*160/240/140, quer m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig Fundamentbeton*... Freitext ...	50,00	m	,...	,...
00.03.0004.	----- Bordsteine aus Beton setzen	50,00	m	,...	,...
00.03.0005.	----- Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*... Freitext Freitext ...	1.800,00	m	,...	,...
00.03.0006.	----- Rinne aus Betonformst. aufnehmen ... Freitext ...*Breite 20-30 cm Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	1.800,00	m	,...	,...
00.03.0007.	----- Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 50/70	50,00	t	,...	,...
00.03.0008.	----- Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe ü.2,5-4,5cm*Randstr./Rinne Fräsasph. verw.	120,00	m2	,...	,...
00.03.0009.	----- Streifen/Rinne aus MA herst. Bk10+Bk3,2*Rinne 30 cm MA 8 N*Bitumen 30/45+vvZ	385,00	m	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	00.03.			,...
00.04.	Oberbau				
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0001.</i>				
00.04.0001.	----- Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	42,00	m	,...	,...
00.04.0002.	----- Bordstein aus Beton setzen (Buska..	36,00	m	,...	,...
00.04.0003.	----- Bordstein aus Beton setzen (Über..	3,00	m	,...	,...
00.04.0004.	----- Bordstein aus Beton setzen (Über..	3,00	m	,...	,...
00.04.0005.	----- Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*... Freitext Freitext ...	160,00	m	,...	,...
00.04.0006.	----- Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. AN	275,00	m2	,...	,...
00.04.0007.	----- Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Aufbr. Verw. AN	160,00	m2	,...	,...
00.04.0008.	----- Unterlage profilieren FSS*EV2 mind.120*Unebenh. max.3 cm	160,00	m2	,...	,...
00.04.0009.	----- Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... N Wiegescheinen	50,00	t	,...	,...
00.04.0010.	----- Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Busbuchten und Gehwege 50/70*m. thermo	100,00	t	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0011.	----- Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	900,00	m2	,...	,...
00.04.0012.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	900,00	m2	,...	,...
00.04.0013.	----- Asphaltdecksch. aus AC 5 D L herst. Geh- und Radwege*... Freitext ... Bitumen 70/100	16,00	t	,...	,...
00.04.0014.	----- Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...*Kalk.füller CC 70	30,00	to	,...	,...
00.04.0015.	----- Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2 <i>Hinweis zur OZ 00.04.0016.</i>	450,00	m2	,...	,...
00.04.0016.	----- Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 10-15 cm*Fahrbahn Fräsen*Pech ents. ges.	2.300,00	m2	,...	,...
00.04.0017.	----- Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn.	800,00	t	,...	,...
00.04.0018.	----- Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... N Wiegescheinen	50,00	t	,...	,...
00.04.0019.	----- Bitumenemulsion zur Herstellung des	2.300,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0020.	----- Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*Schadstellen 50/70*m. thermo	800,00	t	,...	,...
00.04.0021.	----- Unterlage profilieren FSS*EV2 mind.120*Unebenh. max.3 cm	2.300,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0022.</i>				
00.04.0022.	----- Asphaltbefestigung trennen	1.800,00	m	,...	,...
00.04.0023.	----- Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.	11.000,00	m2	,...	,...
00.04.0024.	----- Schollenbildungen aufnehmen	1.000,00	m2	,...	,...
00.04.0025.	----- Unterlage reinigen Asphaltbef.*Selb.aufn.Kehrm.	11.000,00	m2	,...	,...
00.04.0026.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP4-S Menge 300 g/m2*Vor ABi	11.000,00	m2	,...	,...
00.04.0027.	----- Asphaltdeckschicht AC 11 D S her..	11.000,00	m2	,...	,...
00.04.0028.	----- Abstumpfungsmaßnahme durchführen Bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*Maschinell	11.000,00	m2	,...	,...
00.04.0029.	----- Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*Bis 20 m Breite 10 mm	25,00	m	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0030.	----- Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*Längsnaht Kantenandrückr*PmB heiß Dicke 2,5-4,5 <i>Hinweis zur OZ 00.04.0031.</i>	50,00	m	,...	,...
00.04.0031.	----- Asphalt fräsen ADS*T ü. 2,5-4,5cm Zwickel/Streif.*Fräsasph. verw.	650,00	m2	,...	,...
00.04.0032.	----- Unterlage reinigen gefr. Asphalttsch.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	650,00	m2	,...	,...
00.04.0033.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	650,00	m2	,...	,...
00.04.0034.	----- Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...*Kalk.füller CC 70	650,00	m2	,...	,...
00.04.0035.	----- Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	650,00	m2	,...	,...
00.04.0036.	----- Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	200,00	m	,...	,...
00.04.0037.	----- Anschluss mit Fugenband herstellen	200,00	m	,...	,...
00.04.0038.	----- Naht in Asphalttschicht herstellen.	200,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 00.04.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.	Markierung / Beschilderung				
00.05.0001.	----- Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	100,00	m	,...	,...
00.05.0002.	----- Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	100,00	m	,...	,...
00.05.0003.	----- Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	550,00	m	,...	,...
00.05.0004.	----- Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	100,00	m	,...	,...
00.05.0005.	----- Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	70,00	m	,...	,...
00.05.0006.	----- Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	4.000,00	m	,...	,...
00.05.0007.	----- Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	2.000,00	m	,...	,...
00.05.0008.	----- Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	200,00	m	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0009.	----- Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	30,00	m2	,...	,...
00.05.0010.	----- Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck	11.000,00	m2	,...	,...
00.05.0011.	----- Markierungsfläche trocknen	11.000,00	m2	,...	,...
00.05.0012.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	100,00	m	,...	,...
00.05.0013.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	100,00	m	,...	,...
00.05.0014.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	550,00	m	,...	,...
00.05.0015.	----- Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung mehrkomp. Farbe*... Freitext ... a.Asphaltdecksch.	100,00	m	,...	,...
00.05.0016.	----- Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,25 m*mit Vormarkierung mehrkomp. Farbe*... Freitext ... a.Asphaltdecksch.	70,00	m	,...	,...
00.05.0017.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	4.000,00	m	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.0018.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	2.000,00	m	,...	,...
00.05.0019.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	200,00	m	,...	,...
00.05.0020.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	3,00	St	,...	,...
00.05.0021.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	3,00	St	,...	,...
00.05.0022.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	1,00	St	,...	,...
00.05.0023.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	50,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 00.05.				,...
00.06.	Erschwernisse / Sicherer / Sonstiges				
00.06.0001.	----- Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Straßenabläufe	16,00	St	,...	,...
00.06.0002.	----- Längsbehinderung durch Schutzplan..	1.600,00	m	,...	,...
00.06.0003.	----- Behinderung durch Leitpfosten	11,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0004.	----- Längsbehinderung durch Bordsteine..	3.600,00	m	,...	,...
00.06.0005.	----- Leitpfosten abbauen Pf.m.Stahleinschl*Abbauteil verwert	5,00	St	,...	,...
00.06.0006.	----- Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*m.Rohrausst. 2mm Aussteif. 0,75 m*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA2	5,00	St	,...	,...
00.06.0007.	----- Probegefäß liefern 10-I-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.06.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	L 284 Siebenseifen bis Bruch Abs. 21 Stat. 0+000 - 0+590				
01.00.	Baustelleneinrichtung				
01.00.0001.	----- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	St	,...	,...
01.00.0002.	----- Baustelleneinrichtung vorhalten Sämtl.LV-Abschn.	0,50	Mt	,...	,...
01.00.0003.	----- Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	Verkehrssicherung				
01.01.0001.	----- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*Verk.konzept AG	1,00	St	,...	,...
01.01.0002.	----- Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	14,00	d	,...	,...
01.01.0003.	----- Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG ... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.01.0004.	----- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. einmal täglich*schrift.Dokument	14,00	d	,...	,...
01.01.0005.	----- Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. ... Freitext ...*Versorg. n. Wahl verk.abh.St.1SZP*VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
01.01.0006.	----- Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	14,00	d	,...	,...
01.01.0007.	----- Vorrangschaltung von allen	1,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Vorarbeiten				
01.02.0001.	----- Aufsatz für Straßenabl. anpassen In Asphalt-Fläche*Höher bis 5 cm	1,00	St	,...	,...
01.02.0002.	----- Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Pflast./Platt.*Ablauf sichern alles verwerten	1,00	St	,...	,...
01.02.0003.	----- Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 500x500, D,34,5mm*Aufsatz lastentk. dämpf.Einlage*Zinkeimer A 4 Höhe Zug um Zug*Mörtel M20	1,00	St	,...	,...
01.02.0004.	----- Bankett schälen Breite 1,00 m*Dicke 5-10cm 12 tief+ 6 hoch*... Freitext Freitext ...	710,00	m	,...	,...
01.02.0005.	----- Bankett profilgerecht herstellen DoB 0/32, Oberbo.*Einschichtig Breite 1,50 m*12 tief+ 6 hoch 3cm tiefer*DPR 100	710,00	m	,...	,...
01.02.0006.	----- N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent Bankettschälgut*Entsorgung U. AG Gebühr einrechn.	120,00	t	,...	,...
01.02.0007.	----- Suchgraben herstellen Tiefe bis 1,25 m*mitMasch.unterst.	3,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Pflaster/Borde/Rinnen				
01.03.0001.	----- Bordstein aufnehmen. ... Freitext ...*Fund.ü10-20/R-St. alles Verw. AN	50,00	m	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0002.	----- Streifen/Rinne aus Betonst. aufn. ü. 12-15 cm dick*... Freitext ... Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	50,00	m	,...	,...
01.03.0003.	----- Rinne mit Pflast. aus Beton herst. ... Freitext ...*160/240/140, quer m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig Fundamentbeton*... Freitext ...	50,00	m	,...	,...
01.03.0004.	----- Bordsteine aus Beton setzen	50,00	m	,...	,...
01.03.0005.	----- Rinne aus Betonformsteinen aufneh..	560,00	m	,...	,...
01.03.0006.	----- Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*... Freitext ... Bitumen 50/70	50,00	t	,...	,...
01.03.0007.	----- Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext ... Tiefe ü.2,5-4,5cm*Randstr./Rinne Fräsasph. verw.	30,00	m2	,...	,...
01.03.0008.	----- Streifen/Rinne aus MA herst. Bk10+Bk3,2*Rinne 30 cm MA 8 N*Bitumen 30/45+vvZ Zwischensumme 01.03.	100,00	m	,...	,...
01.04.	Oberbau <i>Hinweis zur OZ 01.04.0001.</i>				
01.04.0001.	----- Pechhaltige Befestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke 10-15 cm*Fahrbahn Fräsen*Pech ents. ges.	675,00	m2	,...	,...
01.04.0002.	----- Gefährl. Abfall aus Baustelle ents. Bitumen u. Teer*Gebühr einrechn.	250,00	t	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0003.	----- Frostschuttschicht herstellen.	50,00	t	,...	,...
01.04.0004.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C60BP4-S*Menge 300 g/m2 ... Freitext ...	675,00	m2	,...	,...
01.04.0005.	----- Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst Bk10*Schadstellen 50/70*m. thermo	250,00	t	,...	,...
01.04.0006.	----- Unterlage profilieren FSS*EV2 mind.120*Unebenh. max.3 cm <i>Hinweis zur OZ 01.04.0007.</i>	675,00	m2	,...	,...
01.04.0007.	----- Asphaltbefestigung trennen	1.500,00	m	,...	,...
01.04.0008.	----- Asphalt fräsen ... Freitext ...*Asphaltbeton ... Freitext ...*... Freitext ... Fräsasph. verw.	4.500,00	m2	,...	,...
01.04.0009.	----- Schollenbildungen aufnehmen	1.000,00	m2	,...	,...
01.04.0010.	----- Unterlage reinigen Asphaltbef.*Selb.aufn.Kehrm.	4.500,00	m2	,...	,...
01.04.0011.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bk0,3 bis Bk1,8*Asphalt frisch Rampenspritzg.t*C60BP4-S Menge 300 g/m2*Vor ABi	4.500,00	m2	,...	,...
01.04.0012.	----- Asphaltdeckschicht AC 11 D S her..	4.500,00	m2	,...	,...
01.04.0013.	----- Abstumpfungsmaßnahme durchführen Bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*Maschinell	4.500,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B **Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper**
VE: 45-25-0052 **L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..**
LV: 1 **L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0014.	----- Anschluss mit Fugenband herstellen Anschl. ADS*Anschl.längs+quer Schichtd. 4 cm*Bis 20 m Breite 10 mm	20,00	m	,...	,...
01.04.0015.	----- Naht in Asphalttschicht herst. Naht ADS*Längsnaht Kantenandrücker*PmB heiß Dicke 2,5-4,5 <i>Hinweis zur OZ 01.04.0016.</i>	20,00	m	,...	,...
01.04.0016.	----- Asphalt fräsen und Fräsgut aufneh..	100,00	m2	,...	,...
01.04.0017.	----- Unterlage reinigen gefr. Asphalttsch.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	100,00	m2	,...	,...
01.04.0018.	----- Bitumenemulsion aufsprühen Bk100-Bk3,2*Asphalt gefräst C40B5-S*Menge 250 g/m2 vor A.deckschicht	100,00	m2	,...	,...
01.04.0019.	----- Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst Bk10*Dicke 4 cm*Bitumen 25/55-55A ... Freitext ...*Kalk.füller CC 70	100,00	m2	,...	,...
01.04.0020.	----- Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2	100,00	m2	,...	,...
01.04.0021.	----- Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	50,00	m	,...	,...
01.04.0022.	----- Anschluss an bestehende Deckschic..	50,00	m	,...	,...
01.04.0023.	----- Naht in Asphalttschicht herstellen.	50,00	m	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B **Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper**
VE: 45-25-0052 **L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..**
LV: 1 **L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 01.04.				,...
01.05.	Markierung / Beschilderung				
01.05.0001.	----- Längsmarkierung entfernen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	50,00	m	,...	,...
01.05.0002.	----- Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	200,00	m	,...	,...
01.05.0003.	----- Längsmarkierung entfernen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	300,00	m	,...	,...
01.05.0004.	----- Sonstige Markierung entfernen Sperrfläche*Breite 0,50 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	30,00	m	,...	,...
01.05.0005.	----- Längsmarkierung entfernen Leitlinie 1zu2*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	200,00	m	,...	,...
01.05.0006.	----- Längsmarkierung entfernen durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m Plastik*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	560,00	m	,...	,...
01.05.0007.	----- Markierungszeichen entfernen Plastikmasse*a.Asphaltdecksch. Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.	40,00	m2	,...	,...
01.05.0008.	----- Markierungsfläche reinigen Wasserhochdruck	4.500,00	m2	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0009.	----- Markierungsfläche trocknen	4.500,00	m2	,...	,...
01.05.0010.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	50,00	m	,...	,...
01.05.0011.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	200,00	m	,...	,...
01.05.0012.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	300,00	m	,...	,...
01.05.0013.	----- Sperrflächenmarkierung Typ II herst Breite 0,50 m*mit Vormarkierung mehrkomp. Farbe*... Freitext ... a.Asphaltdecksch.	30,00	m	,...	,...
01.05.0014.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	200,00	m	,...	,...
01.05.0015.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	560,00	m	,...	,...
01.05.0016.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen li.o.re. ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	3,00	St	,...	,...
01.05.0017.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen Vorankünd.pfeil*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	3,00	St	,...	,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 45-2486-B Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
 VE: 45-25-0052 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
 LV: 1 L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0018.	----- Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*mit Vormarkierung Länge 5,00 m*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	4,00	St	,...	,...
01.05.0019.	----- Längsmarkierung Typ II herstellen Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*mehrkomp. Farbe ... Freitext ...*a.Asphaltdecksch.	50,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.05.				,...
01.06.	Erschwernisse / Sichern / Sonstiges				
01.06.0001.	----- Erschwernis durch Einbauten ... Freitext ...*Straßenabläufe	1,00	St	,...	,...
01.06.0002.	----- Längsbehinderung durch Schutzplan..	200,00	m	,...	,...
01.06.0003.	----- Längsbehinderung durch Bordsteine..	1.150,00	m	,...	,...
01.06.0004.	----- Behinderung durch Leitpfosten	14,00	St	,...	,...
01.06.0005.	----- Leitpfosten abbauen Pf.m.Stahleinschl*Abbauteil verwert	5,00	St	,...	,...
01.06.0006.	----- Leitpfosten aufstellen Sockelleitpfosten*m.Rohrausst. 2mm Aussteif. 0,75 m*Refl.beids. weiß Typ R1, Kl. RA2	5,00	St	,...	,...
01.06.0007.	----- Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.06.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	45-2486-B	Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
VE:	45-25-0052	L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
LV:	1	L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1
----	---

00.	L 284 Bielstein bis Hommerich Abs.18 Stat. 0+000 ..
-----	---

00.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

00.01.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

00.02.	Vorarbeiten	,...
--------	-------------	-----------

00.03.	Pflaster/Borde/Rinnen	,...
--------	-----------------------	-----------

00.04.	Oberbau	,...
--------	---------	-----------

00.05.	Markierung / Beschilderung	,...
--------	----------------------------	-----------

00.06.	Erschwernisse / Sicherungen / Sonstiges	,...
--------	---	-----------

Summe 00.	,...
-----------	-----------

01.	L 284 Siebenseifen bis Bruch Abs. 21 Stat. 0+000 ..
-----	---

01.00.	Baustelleneinrichtung	,...
--------	-----------------------	-----------

01.01.	Verkehrssicherung	,...
--------	-------------------	-----------

01.02.	Vorarbeiten	,...
--------	-------------	-----------

01.03.	Pflaster/Borde/Rinnen	,...
--------	-----------------------	-----------

01.04.	Oberbau	,...
--------	---------	-----------

01.05.	Markierung / Beschilderung	,...
--------	----------------------------	-----------

01.06.	Erschwernisse / Sichern / Sonstiges	,...
--------	-------------------------------------	-----------

Summe 01.	,...
-----------	-----------

Straßen.NRW - Regionalniederlassung - Rhein-Berg

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	45-2486-B	Pausch.Fb-erneuerung auf vers. B-u.L-Str SM Wipper
VE:	45-25-0052	L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..
LV:	1	L000, SM Wipperfürth 2025 Fahrbahnsanierung L-St..

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV	1
----	---

00.	L 284 Bielstein bis Hommerich Abs.18 Stat. 0+000 ..	,...
-----	---	-----------

01.	L 284 Siebenseifen bis Bruch Abs. 21 Stat. 0+000 ..	,...
-----	---	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------

Name und Anschrift

Ort:

Datum:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Ust.-ID-Nr.:

Eigenerklärung Eignung

(vom Bewerber/Bieter bzw. Mitglied der Bewerber-/Bietergemeinschaft auszufüllen

sofern nicht eine EEE eingereicht wird oder ein anderer Eignungsnachweis zugelassen ist)

Bezeichnung der Bauleistung:

45-25-0052	Pausch,Fb-sanierung B/L-Str. SM Wipperfürth
45-2486-B	Sammelvertrag SM Wipperfürth 2025

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe bzw. Aufforderung Teilnahmewettbewerb national bzw. Teilnahmewettbewerb EU/Interessensbestätigung)

I. Verpflichtende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit das Unternehmen nicht PQ-qualifiziert ist)

1. Angabe zu zwingenden bzw. optionalen Ausschlussgründen

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich / Wir erkläre(n), dass

- ☐ für mein/unser Unternehmen keine Ausschlussgründe gemäß § 6e EU VOB/A vorliegen.
- ☐ ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Wettbewerbsregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 Euro belegt worden bin/sind.
- ☐ für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 6 VOB/A vorliegt.
- ☐ zwar für mein/unser Unternehmen ein Ausschlussgrund gemäß § 6e EU Absatz 1 bis 4 VOB/A vorliegt, ich/wir jedoch für mein/unser Unternehmen Maßnahmen zur Selbstreinigung ergriffen habe(n), durch die für mein/unser Unternehmen die Zuverlässigkeit wiederhergestellt wurde.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro (netto) wird der Auftraggeber zu den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, eine Abfrage aus dem Wettbewerbsregister vornehmen (§ 6 WRegG).

Weiterhin wird der Auftraggeber von den Bewerbern, welche zur Angebotsabgabe aufgefordert werden sollen bzw. von dem Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, Nachweise hinsichtlich einer eventuell durchgeführten Selbstreinigung anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

- ☐ Ich erkläre/wir erklären, dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse¹ und eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes² auf gesondertes Verlangen vorlegen.

¹ Soweit mein/unser Betrieb beitragspflichtig ist

² Soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- ☐ Ich/wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet bzw. seine Tätigkeit eingestellt hat.
- ☐ Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

2. Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung

Registereintragungen

Ich bin/Wir sind

- ☐ im Handelsregister eingetragen unter der Nr.: beim Amtsgericht
- ☐ für die auszuführenden Leistungen in die Handwerksrolle eingetragen.
- ☐ bei der Industrie- und Handelskammer eingetragen.
- ☐ zu keiner Eintragung in die genannten Register verpflichtet.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung auf gesondertes Verlangen vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Berufs-/Handelsregistrauszug, Eintragung in der Handwerksrolle oder bei der Industrie- und Handelskammer oder anderweitige sonstige Nachweise.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglieder der Berufsgenossenschaft

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde(n) ich/wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

3. Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit

Nachweis eines bestimmten Mindestjahresumsatzes, einschließlich eines bestimmten Mindestjahresumsatzes in dem Tätigkeitsbereich des Auftrags (alle Angaben brutto)

Der geforderte Mindestjahresumsatz beträgt: €*

Mein Jahresumsatz betrug: Jahr €,

 Jahr €,

 Jahr €.

Der geforderte Mindestjahresumsatz in dem

Tätigkeitsbereich des Auftrages beträgt: €*

Mein Jahresumsatz in diesem Bereich betrug: Jahr €,

 Jahr €,

 Jahr €.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Bestätigung eines vereidigten Wirtschaftsprüfers/Steuerberaters oder entsprechend testierte Jahresabschlüsse oder entsprechend testierte Gewinn- und Verlustrechnungen auf gesondertes Verlangen vorlegen.

4. Technische und berufliche Leistungsfähigkeit

Vorlage geeigneter Referenzen über die Ausführung von Bauleistungen in den letzten 5 Kalender-jahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind.**

☐ **Als vergleichbare Leistungen werden anerkannt:**

.....
.....
.....
.....
.....

****☐ Der Auftraggeber akzeptiert auch Referenzen, welche mehr als fünf Jahre zurückliegen.**

1. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

2. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

3. Referenz: Bezeichnung der Leistung, des Auftragswertes des auf mein/unser Unternehmen entfallenden Anteils, des Ausführungszeitraums und des Auftraggebers:

.....
.....
.....

Es können auch mehr als drei Referenzen angegeben werden, diese sind dann auf gesonderter Anlage vorzunehmen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich /werden wir für die oben genannten Leistungen Bescheinigungen über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis in Anlehnung an beiliegendes Muster auf gesondertes Verlangen vorlegen.

Angabe zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistung erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen und gesondert ausgewiesenem technischen Leitungspersonal angeben.

** Vom Auftraggeber anzukreuzen, wenn ausnahmsweise Referenzen akzeptiert werden, die mehr als 5 Jahre zurückliegen.

II. Ergänzende Eignungsnachweise

(Angaben sind immer vorzunehmen, soweit die Vergabestelle durch Ankreuzen festgelegt hat, ob und ggf. inwieweit der darin beschriebene zusätzliche Eignungsnachweis verlangt wird)

☐* **Nachfolgend werden keine weiteren Eignungsnachweise gefordert.**

☐* **Angabe der technischen Fachkräfte oder der technischen Stellen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung eingesetzt werden sollen**

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Fachkräfte

zur Verfügung stehen.

Angabe der technischen Fachkräfte, die die Leistung tatsächlich erbringen	
Namen der Personen mit Funktion (auch technische Leitung)	Berufliche Qualifikation

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise in Form von Studiennachweisen oder sonstigen Bescheinigungen bzw. Angaben wie Berufserfahrung und ausgeübten Tätigkeiten zu den Personen einreichen

☐* **Beschreibung der technischen Ausrüstung des Unternehmens**

Angabe der technischen Ausrüstung des Unternehmens

--

☐* **Beschreibung der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens**

Angabe der Maßnahmen zur Qualitätssicherung des Unternehmens
--

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht**

Angabe des Lieferkettenmanagement- und Lieferkettenüberwachungssystems, das dem Unternehmen zur Vertragserfüllung zur Verfügung steht

--

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Studiennachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung des Unternehmens und/oder der Führungskräfte des Unternehmens, sofern sie als Zuschlagskriterium bewertet werden**

Mein/unser Unternehmen verfügt über folgende Nachweise und Bescheinigungen über die berufliche Befähigung:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Angabe der Umweltmanagementmaßnahmen, die das Unternehmen während der Auftragsausführung anwendet**

Folgende Umweltmanagementmaßnahmen werde(n) ich/wir während der Auftragsausführung anwenden:

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

☐* **Erklärung, aus der hervor geht, über welche Ausstattung, welche Geräte und welche technische Ausrüstung das Unternehmen für die Ausführung des Auftrags verfügt**

Mein/unser Unternehmen verfügt für die Ausführung des Auftrags über folgende Geräte und technische Ausrüstung

Falls mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich / werden wir auf gesondertes Verlangen entsprechende Nachweise einreichen.

Angabe, welche Teile des Auftrags ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer vergeben beabsichtige(n)

Folgende Teile des Auftrags beabsichtige(n) ich/wir an Unterauftrag-/Nachunternehmer zu vergeben:

Siehe ausgefüllter Vordruck HVA B-StB Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen oder Nachweise auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden müssen und mein(e)/unser(e) Bewerbung/Angebot ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb der gesetzten Frist vorgelegt werden.

.....
(Datum, Name in Textform)

Hinweis: Bei den mit „*“, gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen bzw. Eintrag festzulegen, ob und ggf. inwieweit die geforderten Angaben verlangt werden bzw. der Sachverhalt maßgebend ist.

Bezeichnung der Bauleistung:

45-25-0052	Pausch,Fb-sanierung B/L-Str. SM Wipperfürth
45-2486-B	Sammelvertrag SM Wipperfürth 2025

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Verzeichnis der Unterauftrag-/Nachunternehmerleistungen

Zur Ausführung der im Angebot enthaltenen Leistungen benenne ich nachfolgend die durch Unterauftrag-nehmer/Nachunternehmer auszuführenden Teilleistungen und auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle die Namen der vorgesehenen Unterauftragnehmer/Nachunternehmer.

OZ	Beschreibung der Teilleistung	Namen der Unterauftragnehmer/Nachunternehmer (einschl. ggf. vorh. PQ-Nummern) (erst auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle)
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

Bezeichnung der Bauleistung:

45-25-0052	Pausch,Fb-sanierung B/L-Str. SM Wipperfürth
45-2486-B	Sammelvertrag SM Wipperfürth 2025

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Erklärung der Bieter-/Arbeitsgemeinschaft

(bei Angeboten von Bietergemeinschaften auszufüllen)

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied

USt-ID:

Weitere Mitglieder:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

Mitglied

USt-ID:

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

.....
(Firmenname) (Datum) (Name in Textform)

