



Frontansicht



Ausführung
Fundament gem.
IseB WSH 31

Ausführung
Entwässerung
gem. IseB WSH 10
bzw. IseB WSH 11


Draufsicht Wetterschutzhaus



- W Wandelement gem. IseB WSH 20
- WV Wandelement ober-/unterhalb Vitrine gem. IseB WSH 21
- SB Sitzbank gem. IseB WSH 22
- V optional: Vitrine gem. IseB WSH 21
- 1 Piktogramm 024 (Ausführungshandbuch, 813.83, Design Manual) Rollstuhlplatz Kennzeichnung nach TSI PRM
- 2 integrierter Kabelübergabekasten als Schnittstelle zwischen Ausstattungselement und Stromzuführung

- 3 Fallrohr links oder rechts mit innenliegender Entwässerung (Fallrohr links und rechts je nach örtlicher mittlerer Beregnungsspeise)
- 4 Kabelleerrohr, Flexrohr DN 50, PE-HD oder PP angeschlossen an den Stützenfuß WSH
- 5 Erdungslasche mit Bohrung $\varnothing$ 17mm
- 6 optionale Beleuchtung, nach Berechnung der Beleuchtungsstärkenverteilung
- 7 optional: Stromversorgung der WSH- und/oder Vitrinenbeleuchtung mittels Solar modul (Hinweis: Solar modul bei Beleuchtung nicht zugelassen, bei nachgewiesener Verschattung des Gefahrenbereichs durch das WSH)
- 8 optional: 2-er USB-Steckdose

Seitenansicht




Befestigung auf Fundament
gem. Angaben Lieferant mit
Stand sicherheitsnachweis von
einem vom EBA zugelassenem
Prüfstatiker in geprüfter Form

Leistung
Hersteller/ Lieferant
Leistung Tiefbau

Dieser Baustandard ist gültig in seinen definierten technischen Anwendungsgrenzen. Vorgaben / Anwendungsgrenzen sind den Regelzeichnungen, Leistungsverzeichnissen sowie Anwenderleitfaden zu entnehmen.

Die Erläuterungen für die Zusammenstellung des Wetterschutzhauses sind dem Anwenderleitfaden zu entnehmen.

Draufsicht Fundament



6	Änd. WSH als Modulbaukasten	01.10.2024	I.IPM 5
5	Änderung Firmenbezeichnung DB InfraGO AG	01.04.2024	I.IPM 5
4	Änd. Fundamenttyp Streifenfundament auf Plattenfundament i.V.m. Statik IseB WSH 40	01.10.2023	I.SPM 5
Nr.	Änderungen bzw. Ergänzungen	Datum	Name

Anmerkungen zum Ergänzungen		Ersteller: DB InfraGO AG / Personenbahnhöfe Grundsätze TGA (I.IPF 22) Europaplatz 1, 10557 Berlin	
 InfraGO	Wetterschutzhaus 3-feldrig Grundmodul	REGELEINBAU	
		I s e B	W S H 03
		Ausgabe vom:	01.10.2024
		Ersatz für:	01.10.2022
Maßstab:			
1:40			