

Los 1: Fahrgestell

Hinweise zur Bearbeitung des Leistungsverzeichnisses:

Jedes Ausschlusskriterium ist zwingend auszufüllen. Werden einzelne Kriterien nicht angekreuzt, so ist das Angebot nicht bewertbar und kann ausgeschlossen werden!

Es ist nur ein Kreuz pro Ausschlusskriterium erlaubt (keine Mehrfachantworten).

Es muss in jeder Zeile ein Preis eingetragen werden! Falls eine Position bereits im Grundpreis oder in einer anderen Position enthalten ist, so ist der Preis für diese Position mit "0,00€" anzugeben.

Pos.	Bezeichnung	Ausschlusskriterien	Bemerkungen	Preis
		Zutreffendes ankreuzen:		
	Fahrgestell allgemein			
1	1 Fahrgestell mit Straßenantrieb (4x2) mit Zwillingsbereifung auf der Hinterachse, geeignet, zum Aufbau eines Löschgruppenfahrzeuges HLF 20 nach DIN EN 1846 und in Anlehnung an DIN 14 530 Teil 27 bestehend aus:	Angeboten: ja___ nein:___	Hersteller:_____ Typ:_____	
2	Motor: 6-Zylinder-Reihenmotor mit einer Leistung von mindestens 230 kW nach EURO 6e Vorschrift.	Angeboten: ja___ nein:___	kW/PS:_____	
3	Lichtmaschine 28 V / mind. 170 A und 5000 W	Angeboten: ja___ nein:___	Volt:_____/ Ampere:_____	
4	Bereifung: 6-fach, Leitfabrikat: Michelin (wg. Fahreigenschaften) VA:2-fach: 295/80R 22,5 Lenk, Winter mit Schneeflocken-Symbol HA 4-fach: 295/80R 22,5 Antrieb Winter mit Schneeflockensymbol oder gleichwertig	Angeboten: ja___ nein:___	Bereifung: VA:_____ HA:_____	
5	Lackierung: Sonderlackierung Feuerwehrfahrzeug	Angeboten: ja___ nein:___		
6	Fahrerhaus: feuerrot RAL 3000	Angeboten: ja___ nein:___		

7	Fahrerhauslagerung vorn in verstärkter, optimierter Ausführung	Angeboten: ja___ nein:___		
8	Rahmen: schwarz oder anthrazit	Angeboten: ja___ nein:___		
9	Räder: LKW silber	Angeboten: ja___ nein:___		
10	Stoßfänger: weiß (RAL 9010)	Angeboten: ja___ nein:___		
11	Kotflügel:und Einstiege weiß (RAL 9010)	Angeboten: ja___ nein:___		
12	Hauptradstand: ca. 4100 mm bis 4.200 mm	Angeboten: ja___ nein:___	Radstand:_____mm	
13	Differentialsperre in Hinterachse	Angeboten: ja___ nein:___		
14	Stabilisator an Vorder- und Hinterachse	Angeboten: ja___ nein:___		
15	Stoßdämpfer an Hinterachse für hohen Schwerpunkt	Angeboten: ja___ nein:___		
16	Bremsanlage Antiblockiersystem (ABS, EBS, Vollbremsassttent und ESP und ASR)	Angeboten: ja___ nein:___		
17	Scheibenbremsen an Vorder- und Hinterachse, oder Trommelbremsen an Vorder- und Hinterachse	Angeboten: ja___ nein:___	Art / Ausführung Bremsen:: VA:_____ _ HA:_____	
18	Elektronische Feststellbremse, Bedienung im Armaturenbrett, Kletterbremse (Wegrollsperr)	Angeboten: ja___ nein:___		
19	Drucklufttrockner beheizt	Angeboten: ja___ nein:___		
20	Batterien 2 x 12 V mind. 180 Ah wartungsarm	Angeboten: ja___ nein:___	Batterien: 2 x _____Ah	
21	Batterie kabel verlängert (mind. 6m)	Angeboten: ja___ nein:___		
22	Anhängersteckdose 12 V, 13-polig, und 24 V, 15-polig	Angeboten: ja___ nein:___		

17	2 Steckdosen im Fahrerhaus vorn mittig, je 1 x 12 V / 1 x 24 V, wenn möglich 1 x USB-C-Steckdose	Angeboten: ja___ nein:___		
18	Kurzes Fahrerhaus, geeignet zum Anbau einer Mannschaftskabine für Gruppenbesatzung	Angeboten: ja___ nein:___		
19	2 Leseleuchten, 1 x Fahrerseite / 1 x Beifahrerseite in LED-Technik	Angeboten: ja___ nein:___		
20	Spiegel an Fahrer- und Beifahrerseite elektrisch verstellbar und heizbar	Angeboten: ja___ nein:___		
21	Spiegelrückseite außen in RAL 3000 lackiert	Angeboten: ja___ nein:___		
22	Anfahrspiegel rechts und links	Angeboten: ja___ nein:___		
22	Zentralverriegelung mit Fernbedienung (mind 4 Fahrzeugschlüssel)	Angeboten: ja___ nein:___		
23	Sonnenblende vor Windschutzscheibe (außen)	Angeboten: ja___ nein:___		
24	Entfall Wegfahrsperr	Angeboten: ja___ nein:___		
25	Schaltung Nebenantrieb Pumpe im Armaturenbrett	Angeboten: ja___ nein:___		
26	Tachometer	Angeboten: ja___ nein:___		
27	Vorrüstung für zusätzliche Blinkleuchten	Angeboten: ja___ nein:___		
28	Sicherheitspaket Licht & Sicht einschließlich Hauptscheinwerfer in LED-Ausführung	Angeboten: ja___ nein:___		
29	Tagfahrlicht in LED-Ausführung	Angeboten: ja___ nein:___		
30	Nebelscheinwerfer in LED-Ausführung	Angeboten: ja___ nein:___		
31	Abbiegelicht in LED-Ausführung	Angeboten: ja___ nein:___		

32	2 Leseleuchten, je 1 x Fahrerseite / 1 x Beifahrerseite Einstiegsbeleuchtung, je 1 x Fahrerseite / 1 x Beifahrerseite in LED-Technik	Angeboten: ja___ nein:___		
33	Blattfederung an der Vorderachse Luftfederung an der Hinterachse	Angeboten: ja___ nein:___	Federung: VA: _____ _ HA: _____	
34	Rahmen geeignet für Löschfahrzeugaufbau nach Norm: seitlich keine Fahrgestellkomponenten (Luftkessel in den Rahmen verlegt)	Angeboten: ja___ nein:___		
35	Abgasanlage geeignet für Löschfahrzeugaufbau	Angeboten: ja___ nein:___		
36	Auspuffmündung geeignet zum Anschluss eines Abgasschlauchs nach DIN 14572, auf der linken Fahrzeugseite, mit einem Außendurchmesser von 102 mm.	Angeboten: ja___ nein:___		
37	Querträger mit Anhängerkupplung TK226 incl. Anhängersteckdose 24 V / 15-polig	Angeboten: ja___ nein:___		
38	Standard-Schwingsitz Fahrerseite mit Armlehnen und Sitzheizung	Angeboten: ja___ nein:___		
39	Standard-Schwingsitz Beifahrerseite mit Sitzheizung	Angeboten: ja___ nein:___		
40	2. Unterlegkeil liefern	Angeboten: ja___ nein:___		
41	Kfz.-Brief, Prüfbuch, Verbandstasche, Warndreieck, Warnlampe, Warnweste und Reifenfüllschlauch.	Angeboten: ja___ nein:___		
42	Ablieferungsinspektion nach DIN	Angeboten: ja___ nein:___		
43	Schleppvorrichtung (4 Schäkel) je 2 vorn + hinten	Angeboten: ja___ nein:___		
44	Kupplungsmaul mittig vorne, in Stoßfänger integriert	Angeboten: ja___ nein:___		
45	Überführungs-Kraftstofftank provisorisch am Rahmen befestigt, AdBlue-Tank ca. 10 Liter, beide Tankdeckel abschließbar	Angeboten: ja___ nein:___		

46	Zulässiges Gesamtgewicht: max. 18 000 kg (Hinweis, es ist ein echtes 18-Tonnen-Fahrgestell anzubieten, ein aufgelastetes 16-Tonnen-Fahrgestell wird nicht akzeptiert und führt zum Ausschluss.	Angeboten: ja___ nein:___	Zul. Gesamtgewicht: _____kg_	
47	Zulässige Vorderachslast: ca. 7.500 kg Zulässige Hinterachslast: ca. 11.500 kg	Angeboten: ja___ nein:___	Achslasten: VA: _____ _ HA: _____	
48	Das angebotene Fahrgestell darf ein maximales Anliefer-Gewicht von 5.500 kg einschl. Fahrerhaus nicht überschreiten, um eine Nutzlast von ca. 12.500 kg aufzuweisen. Anliefergewicht und Nutzlast sind nebenstehend rechts einzutragen.	Angeboten: ja___ nein:___	Gewichte: Fahrgestell bei Anlieferung:: _____kg Nutzlast: _____kg	
49	Batterie Hauptschalter mechanisch	Angeboten: ja___ nein:___		
50	Überführung des Fahrgestelles vom Herstellungswerk zum Aufbauhersteller	Angeboten: ja___ nein:___		
Fahrgestell Getriebe				
51	Getriebe: Vollautomatikgetriebe ohne Retarder (z.B. Allison oder ZF) mind 6 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang, mit speziellem Fahrprogramm für Einsatzfahrzeuge	Angeboten: ja___ nein:___	Getriebe: Hersteller: _____ Typ: _____	
Fahrgestell Nebenantrieb und Zubehör				
52	Nebenantrieb mit Flansch zum Antrieb einer Feuerlöschkreisl-pumpe, mit einem Übersetzungsverhältnis von $i = 1,8$, oben liegend	Angeboten: ja___ nein:___		
Sonderausstattung Fahrgestell				
53	Rückfahrwarner akustisch, abschaltbar	Angeboten: ja___ nein:___		
54	Sicherungsautomaten anstelle Schmelzsicherungen	Angeboten: ja___ nein:___		
55	Stoßdämpfer/Stabilisatoren an Vorder- und Hinterachse verstärkt	Angeboten: ja___ nein:___		
56	Klimaanlage Climatronic	Angeboten: ja___ nein:___		
57	Multifunktionslenkrad in Höhe und Neigung verstellbar	Angeboten: ja___ nein:___		

58	Tempomat, elektronisch, Bedienung am Lenkrad	Angeboten: ja___ nein:___		
59	Rückspiegel in Wagenfarbe lackiert (RAL 3000)	Angeboten: ja___ nein:___		
60	Scheibenwischer mit Regensensor	Angeboten: ja___ nein:___		
61	Schnittstelle für Datenaustausch hinter Frontklappe	Angeboten: ja___ nein:___		
62	Vorbereitung für Motor-Start-Stop am Rahmenende	Angeboten: ja___ nein:___		
63	Schnellarteinrichtung für Sonderfahrzeuge	Angeboten: ja___ nein:___		
64	Kombiinstrument / Medienpaket über Bildschirm mind. 12 Zoll	Angeboten: ja___ nein:___	Kombiinstrument Größe Bildschirm:_____Zoll	
65	Zusätzliches Bedienfeld in der Fahrertür (4 Taster) für die Steuerung von Sonderfunktionen	Angeboten: ja___ nein:___		
66	LKW Radio mit Bedienung über mind. 7" Bildschirm einschl. Lautsprecher und Bluetooth-Verbindung für Telefonie	Angeboten: ja___ nein:___	LKW Radio Größe Bildschirm:_____Zoll	
67	Getränkehalter im/am Armaturenbrett	Angeboten: ja___ nein:___		
68	4 DIN-Schächte oberhalb der Windschutzscheibe vorn mittig	Angeboten: ja___ nein:___		
69	Erstparametrierung des Fahrzeuges	Angeboten: ja___ nein:___		
70	Sämtliche für eine Zulassung des Fahrzeuges erforderliche Assistenzsysteme sind zwingend anzubieten (ESP/ASR/FGR/EBA/LDW/Abbiegehilfe / Aufmerksamkeitswarner/Vorbereitung AlcoLock/Front Detection/Verkehrszeichenerkennung)	Angeboten: ja___ nein:___		

71	Es ist eine Fahrer- Maschinisten-Einweisung für 10 Personen einschl. Fahrsicherheitstraining (1-Tages-Schulung) incl. Verpflegung auf einer zertifizierten, abgeschlossenen Teststrecke einzukalkulieren / anzubieten. Das Fahrsicherheitstraining ist nach Terminabstimmung mit dem Auftraggeber durchzuführen.	Angeboten: ja___ nein:___		
72	Es sind eventuell erforderliche Standpfllegemaßnahmen bis zur Auslieferung des einsatzbereiten Gesamtfahrzeuges an-zubieten / einzuplanen.	Angeboten: ja___ nein:___		

Gesamtsumme (netto):

MwSt (z. Zt. 19%):

Gesamtsumme Preis:

Datum:_____

Stempel und Unterschrift_____

