

**TRH H1**

# RA-Öffnung TRH H1

**je min  $\geq 0,5 \text{ m}^2$  (insg.  $1 \text{ m}^2$  freier Querschnitt)**

Wind- und Wasserdichter  
Folienanschluss AUSSEN,  
diffusionsoffen, beweglich ausgeführt  
zur Aufnahme von Bewegungen im  
Rohbau\_\_\_\_\_

Stahlblech gekantet nach stat.  
Erfordernis mit Trennlage

Wandhalter Edelstahl mit Trennlage  
Dimensionierung nach stat. Erfordernis  
Rohbautoleranzen ausgleichbar

UK-Tragschiene, Farbton wie

Aluminiumpaneel eingehängt



|                                   |              |             |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|
|                                   |              |             |             |
|                                   |              |             |             |
|                                   |              |             |             |
|                                   |              |             |             |
|                                   |              |             |             |
|                                   |              |             |             |
|                                   |              |             |             |
|                                   |              |             |             |
|                                   |              |             |             |
| DT 2000-2099: PR MH + OS Status F | 03.06.2026   | VG          | A_          |
| DT PR-Fassade- Detailerstellung   | 28.02.2025   | VG          | _           |
| <b>Änderung</b>                   | <b>Datum</b> | <b>Name</b> | <b>Ind.</b> |

**Allgemeine Hinweise:**

$\pm 0.00\text{m} = 96.56\text{m ü.NHN}$

## AUSFÜHRUNGSPLANUNG

## Projekt

## Haus des Wissens

Willy-Brandt-Platz  
44787 Bochum

Neubau | Bauen im Bestand



**Bauherr**

-Zentrale Dienste-  
Technisches Gebäudemanagement

Wittener Straße 47  
44777 Bochum  
Tel.: 0234 / 910 - 4400



## Architekt

CROSS Architecture

Sporer Wens Architekten PartGmbH  
office@cross-architecture.net  
Bachstraße 20. D-52066 Aachen



| Planverfasser | Datum      | Maßstab | Planformat |
|---------------|------------|---------|------------|
| VG            | 01.02.2025 | 1 : 5   | A3         |

## Planinhalt

Metallfassade RA Öffnung Vertikalschnitt

**Plan Nr.:**

HDW 5 CXS ARC DT FA 2021 A F