



1:5 Aluminiumblech

Gerüsthalter gemäß Angaben Hersteller

U-Profil mittels Gerüsthalter befestigt

Verschraubung Sonnenschutzlamellen n.stat.Erfordernis

U-Profil 3-seitig

Aluminiumblech gekantet

Haltepunkt Seilabspannung

Sonnenschutzlamellen

trapezförmig gekantetes Aluminiumblech mit Quadratlochung, eloxiert

3-seitig gehalten mittels U-Aluminiumprofile, eloxiert

mittels U-Profile und Gerüsthalter an den Pfosten befestigt nach statischer Erford.

Querkraften durch Windlasten mittels Seilabspannung in die Riegel eingeleitet

Seilabspannung mittels Gerüsthalter an den Riegeln befestigt nach stat. Erford.

Pfosten BSH NK1 120 x 320 mm

Technical drawing of a building facade showing four window units. The drawing includes dimensions and labels for various components.

Dimensions:

- Vertical dimensions (from top to bottom):
 - 2.87
 - 4.40
 - 3.59
 - 4.30
 - 3.49
 - 4.13
- Horizontal dimensions (from left to right):
 - 80
 - 60
 - 40
 - 38³
 - 32
- Window unit widths: 80, 60, 40, 32.
- Window unit heights: 22⁵, 22.
- Window unit depths: 3.86, 3.04.

Labels:

- Haltepunkt Seilabspannung
- Gerüsthalter Seilabspannung im Riegel
- Gerüsthalter Lamellen im Pfosten
- Festlager
- Loslager
- U-Profil Verschraubung Sonnenschutzlamellen
- 3-seitige U-Profil

DT 2000-2099: PR MH + OS Status F	03.06.2026	VG	A_
DT PR-Fassade- Detaillierung	28.02.2025	VG	__
Änderung	Datum	Name	Ind.

Allgemeine Hinweise:

$\pm 0.00\text{m} = 96.56\text{m ü.NHN}$

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Projekt

Haus des Wissens

Willy-Brandt-Platz
44787 Bochum

Neubau | Bauen im Bestand

Bauherr

-Zentrale Dienste-
Technisches Gebäudemanagement

Wittener Straße 47
44777 Bochum
Tel.: 0234 / 910 - 4400



Architekt

CROSS Architecture

Sporer Wens Architekten PartGmbB
office@cross-architecture.net
Bachstraße 20. D-52066 Aachen



Planverfasser	Datum	Maßstab	Planformat
VG	01.02.2025	As indicated	A3+

Planinhalt

Plan Nr.:									
HDW	5	CXS	ARC	DT	FA	2051	A	F	