


Bezugshöhe	+ 20.00 m ü. NN		
Gefälle	‰	vorhanden	2.50
Rohrprofil	vorhanden		DN 300 Stz
	geplant		Liner DN 300
Baujahr	1955		
Geländehöhe	m ü. NN	32.35	31.92
Kanalsohle	m ü. NN	vorhanden 28.96	27.34
Haltungslänge m	vorhanden		28.48
	geplant		27.48
Station m	0.00 0.00 27.48 28.48		

Die Lineranbindung ist hinterwanderungsfrei mittels Handlaminat an den Schacht herzustellen. Die Steigeisen in den Schächten 1 und 2 sind zu erneuern.

Änderungen	Datum	Name

Stadt Oberhausen



Bereich 5-6 gez. R. Mauksch

Oberhausen, 26.05.2025

WBO
Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH

Kanäle und Straßen			Stadtbezirk: Sterkrade	
Baumaßnahme: <div>Kanalsanierung Siegessstraße</div> <div>von Haus Nr. 170 bis Bushaltestelle</div>				
Gez.:	28.02.25	Weidemann	Maßstab <div>1 : 500/100</div>	Längsschnitt -Kanal- -Ausführungsplanung-
Bearb.:	28.02.25	Weidemann		
Gepr.:	05.03.25	gez. i. A. Froese		
Abtl. Unterhaltung: 12.03.2025, gez. i. A. Gerlach				
AGL Unterhaltung: 05.13.2025, gez. i. V. M. Klein-Reesink				
Oberhausen, den 11.03.2025			Blatt 2	
gez. i. V. Schulze				