


11.03.2024 ■ Format A3 ■ P:\01800-01899\01829-01-S-Flüchtlingsunterkunft, Stockweg, Krefeld\10-Produkte\CAD\BSP DWG V01\20240311\20240311-S1829-BSP-Flüchtlingsunterkunft Krefeld-V01

Sanitätsstation



LEGENDE

-  Rettungsweg
-  2. Rettungsweg
-  Rettungsweglänge,
max. 35 m
-  Notausstieg über Fenster

ENTWURF

Hinweise

- Vertikale oder horizontale
Schottung der Installationsschächte
gemäß Ausführungsplanung
- Konstruktiver Brandschutz
der tragenden Bauteilen gemäß
Vorgabe Statik
- Lage Fluchtwegpiktogramme
gemäß TGA-Planung
- Standorte Feuerlöscher
gemäß Ausführungsplanung

VISUALISIERUNG BRANDSCHUTZ

- Projekt

Flüchtlingsunterkunft Krefeld
Containerbauweise
Stockweg, 47804 Krefeld
- Ebene

Sanitätsstation
- Bauherr

Bau- Und Liegenschaftsbetrieb NRW
Friedrich- Wilhelm-Straße 12
47051 Duisburg
- Grundlage

Bau- Und Liegenschaftsbetrieb NRW
Datum: 07.02.2024 Index:
- Status

Datum: 11.03.2024 gez. I.schmitz

Die Brandschutzpläne sind nur in Verbindung mit dem Brandschutzkonzept
gültig. Bei Abweichungen zwischen der textlichen und der grafischen
Darstellung ist die textliche Darstellung maßgeblich.