



Anlage 1 zum Standard-Leistungs-Katalog

vom 26.06.2025

Preiszusammenstellung

zum
Standard-Leistungs-Katalog
für den

**Abschluss von Rahmenverträgen zur Fertigung,
Lieferung, Montage, Inbetriebnahme, Schulung,
Probetrieb und Abnahme von Brückenkränen im
Innen- und Außenbereich**

in den

Werken und Werkstätten der Deutschen Bahn AG



Preiszusammenstellung

Angebotspreise Standardausstattung (Außenbereich)	
<i>Gesamtsumme aus Krankalkulation_1 Zeile 28, Zeile 69, Zeile 77 und Krankalkulation_2 Zeile 92</i>	- €
Angebotspreise Standardausstattungen (Innenbereich)	
<i>Gesamtsumme aus Krankalkulation_1 Zeile 14, Zeile 47, Zeile 55 und Krankalkulation_2 Zeile 26, Zeile 41, Zeile 82</i>	- €
Frachtkosten	
<i>Gesamtsumme aus Krankalkulation_2 Zeile 10</i>	- €
Angebotspreise optionale Ausstattungen (inkl. Wartungskosten, Ersatz- und Verschleißteile)	
<i>Gesamtsumme aus Optionen Zeile 42</i>	- €

Gesamtpreis Angebot: - €

Anforderungen an die Einträgerbrückenkrane sind in den Positionen 2.1 - 2.3 und 2.4 des SLK zu entnehmen

Pos.	Krantyp Innenbereich	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (€)	jeder weitere Meter Spurweite (€/m)	Spurweite 30,00 m (€)
1.1	Einträgerbrückenkran	2.0	8.0			
1.2	Einträgerbrückenkran	3.2	8.0			
1.3	Einträgerbrückenkran	5.0	8.0			
1.4	Einträgerbrückenkran	6.3	8.0			
1.5	Einträgerbrückenkran	10.0	8.0			
1.6	Einträgerbrückenkran	12.5	8.0			
Teilsummen:				- €	- €	- €
Gesamtsumme:						- €

Pos.	Krantyp Außenbereich	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (€)	jeder weitere Meter Spurweite (€/m)	Spurweite 30,00 m (€)
2.1	Einträgerbrückenkran	2.0	8.0			
2.2	Einträgerbrückenkran	3.2	8.0			
2.3	Einträgerbrückenkran	5.0	8.0			
2.4	Einträgerbrückenkran	6.3	8.0			
2.5	Einträgerbrückenkran	10.0	8.0			
2.6	Einträgerbrückenkran	12.5	8.0			
Teilsummen:				- €	- €	- €
Gesamtsumme:						- €

Anforderungen an die Zweiträgerbrückenkrane sind in den Positionen 2.1 - 2.3 und 2.5 des SLK zu entnehmen

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (€)	jeder weitere Meter Spurweite (€/m)	Spurweite 30,00 m (€)
	Innenbereich					
3.1	Zweiträgerbrückenkran	3.2	8.0			
3.2	Zweiträgerbrückenkran	5.0	8.0			
3.3	Zweiträgerbrückenkran	6.3	8.0			
3.4	Zweiträgerbrückenkran	10.0	8.0			
3.5	Zweiträgerbrückenkran	12.5	8.0			
3.6	Zweiträgerbrückenkran	15.0	8.0			
3.7	Zweiträgerbrückenkran	20.0	8.0			
Teilsummen:				- €	- €	- €
Gesamtsumme:						- €

Pos.	Zusätzlicher Laufsteg	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (€)	jeder weitere Meter Spurweite (€/m)
	Innenbereich				
4.1	Zweiträgerbrückenkran	3,2 - 20,0	8.0		
Gesamtsumme:					- €

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (€)	jeder weitere Meter Spurweite (€/m)	Spurweite 30,00 m (€)
	Außenbereich					
5.1	Zweiträgerbrückenkran	3.2	8.0			
5.2	Zweiträgerbrückenkran	5.0	8.0			
5.3	Zweiträgerbrückenkran	6.3	8.0			
5.4	Zweiträgerbrückenkran	10.0	8.0			
5.5	Zweiträgerbrückenkran	12.5	8.0			
5.6	Zweiträgerbrückenkran	15.0	8.0			
5.7	Zweiträgerbrückenkran	20.0	8.0			
Teilsummen:				- €	- €	- €
Gesamtsumme:						- €

Pos.	Zusätzlicher Laufsteg	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (€)	jeder weitere Meter Spurweite (€/m)
	Außenbereich				
6.1	Zweiträgerbrückenkran	3,2 - 20,0	8.0		
Gesamtsumme:					- €

Kalkulation der Frachtkosten innerhalb Deutschlands SLK Punkt 2.6

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (€)	Spurweite 16,00 m (€)	Spurweite 24,00 m (€)
7.1	Einträgerbrückenkran	5.0	8.0			
7.2	Zweiträgerbrückenkran	5.0	8.0			
Teilsummen:				- €	- €	- €
Gesamtsumme:						- €

Kalkulation von abweichenden Hubhöhen bei Verwendung im Innenbereich SLK Punkt 2.7

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe 6,0 m (€)	Hubhöhe 10,0 m (€)	Hubhöhe 12,0 m (€)
8.1	Einträgerbrückenkran	2.0			
8.2	Einträgerbrückenkran	3.2			
8.3	Einträgerbrückenkran	5.0			
8.4	Einträgerbrückenkran	6.3			
8.5	Einträgerbrückenkran	10.0			
8.6	Einträgerbrückenkran	12.5			
Teilsummen:			- €	- €	- €
Gesamtsumme:					- €

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe 6,0 m (€)	Hubhöhe 10,0 m (€)	Hubhöhe 12,0 m (€)
9.1	Zweiträgerbrückenkran	3.2			
9.2	Zweiträgerbrückenkran	5.0			
9.3	Zweiträgerbrückenkran	6.3			
9.4	Zweiträgerbrückenkran	10.0			
9.5	Zweiträgerbrückenkran	12.5			
9.6	Zweiträgerbrückenkran	15.0			
9.7	Zweiträgerbrückenkran	20.0			
Teilsummen:			- €	- €	- €
Gesamtsumme:					- €

Kalkulation der Lieferzeiten (Krane für den Innenbereich) SLK Punkt 4

Die Angabe erfolgt in Wochen [W] Lieferzeiten gehen nicht in die Gesamtbewertung ein.

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (W)	Spurweite 16,00 m (W)	Spurweite 24,00 m (W)
10.1	Einträgerbrückenkran	2.0	8.0			
10.2	Einträgerbrückenkran	3.2	8.0			
10.3	Einträgerbrückenkran	5.0	8.0			
10.4	Einträgerbrückenkran	6.3	8.0			
10.5	Einträgerbrückenkran	10.0	8.0			
10.6	Einträgerbrückenkran	12.5	8.0			
Teilsummen:				0	0	0
Gesamtsumme:				0		

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite 8,00 m (W)	Spurweite 16,00 m (W)	Spurweite 24,00 m (W)
11.1	Zweiträgerbrückenkran	3.2	8.0			
11.2	Zweiträgerbrückenkran	5.0	8.0			
11.3	Zweiträgerbrückenkran	6.3	8.0			
11.4	Zweiträgerbrückenkran	10.0	8.0			
11.5	Zweiträgerbrückenkran	12.5	8.0			
11.6	Zweiträgerbrückenkran	15.0	8.0			
11.7	Zweiträgerbrückenkran	20.0	8.0			
Teilsummen:				0	0	0
Gesamtsumme:						0

Abnahme durch den unabhängigen Kransachverständigen SLK Punkt 7.1

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite (m)	Kosten für die Kranabnahme (€)
	Innenbereich				
12.1	Einträgerbrückenkran	5.0	8.0	20.0	
12.2	Zweiträgerbrückenkran	5.0	8.0	20.0	
Teilsumme:					- €
Gesamtsumme:					- €

Pos.	Krantyp	Traglast (t)	Hubhöhe (m)	Spurweite (m)	Kosten für die Kranabnahme (€)
	Außenbereich				
13.1	Einträgerbrückenkran	5.0	8.0	20.0	
13.2	Zweiträgerbrückenkran	5.0	8.0	20.0	
Teilsumme:					- €
Gesamtsumme:					- €

Weitere optionale technische Ausstattungsmerkmale (Innen- und Außenbereich) SLK Punkt 2.7.2

Pos.	Benennung	Kosten (€)
14.1	Lastanzeige, nicht eichfähig (+/- 5 % vom Maximum)	
14.2	abgehangene Bedienflasche	
14.3	Funk mit Meisterschalter	
14.4	Mehrpreis für Funksteuerung HBC Typ Eco mit Joystick-Steuerung	
14.5	Zusammenfahrsicherung; 2-stufig. Möglichst bis auf ca. 0,5m zusammen zu fahren	
14.6	Mehrpreis für Kranmontage außerhalb der Betriebszeiten des Auftraggebers inklusive der Zuschläge für Wochenend-Arbeit	
14.7	Bei Bestellung von 2 baugleichen Kranen, Lieferung einer betriebsicheren Tandem-Steuerung	
14.8	Bei Bestellung von 2 baugleichen Kranen, Lieferung einer betriebsicheren Synchron-Regelung	
14.9	Separate Funkfernbedienung für den Tandem-/Synchron-Betrieb	
14.10	Kranbeleuchtung in LED über Taster auf der Funkfernbedienung schaltbar. Bis 8m Sprurweite 2 Leuchten	
14.11	Kranbeleuchtung in LED über Taster auf der Funkfernbedienung schaltbar. 8m bis 16m Sprurweite 3 Leuchten	
14.12	Kranbeleuchtung in LED über Taster auf der Funkfernbedienung schaltbar. 16m bis 24m Sprurweite 4 Leuchten	
14.13	Kranbeleuchtung in LED über Taster auf der Funkfernbedienung schaltbar. Über 24m Sprurweite 5 Leuchten	
14.14	Umrichter geregeltes Halten der Last	
14.15	Stromabnehmer für das beim AG vorhandene Stromschienensystem (Vorgabe durch den AG)	
14.16	Einsicherung optional 4/2	

14.17	Doppelkranhaken drehbar mit Hakenmaulsicherung	
14.18	Komplette Wetterschutz-Einhausung der Katze aus Stahlblech	
14.19	Elektromechanische Windsicherung für Kranfahrwerk	
14.20	Wartungslaufstege entlang der Kranbrücke inkl. Aufstiegsleiter in verzinkter Ausführung	
14.21	Motor-Kabeltrommel an der Katze für eine Stromversorgung am Lasthaken (max. 400V / 16A)	
15.1	Verlängerung der Gewährleistung um 12 Monate	
15.2	Instandhaltung während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche Kosten pro Jahr (FLB 7.5)	
15.3	Instandhaltung nach der Verjährungsfrist für Mängelansprüche Kosten pro Jahr	
15.4	Tagespauschale für Instandhaltungstätigkeiten während der Verjährungsfrist für Mängelansprüche in €/d	
15.5	Tagespauschale für Instandhaltungstätigkeiten nach der Verjährungsfrist für Mängelansprüche in €/d	
16.1	Ersatzteilpaket (FLB 7.6)	
16.2	Verschleißteilpaket (FLB 7.6)	
17.1	Montage je Kran	
17.2	Inbetriebnahme je Kran	
17.3	Dokumentation in 3-facher Ausführung	
17.4	Schulung Wartungspersonal	
17.5	Schulung Bedienpersonal	
Gesamtsumme:		0.00 €

Serviceleistungen

Nur für Zusatzaufträge, Abrechnung auf Nachweis,

Kosten für reguläre Abrufe sind mit der Vergütung für Kran, Fracht und Optionen abgegolten.

Die angegebenen Werte fließen nicht in Bewertungspreis ein.

Pos.	Benennung	Einheit	Wert
17.1	24-Stunden Hotline	€/a	
17.2	Einsatz eines Monteurs	€/h	
17.3	Einsatz eines Technikers / Ingenieurs	€/h	
17.4	Übernachungskosten	€	
17.5	Reisekostenpauschale ohne Übernachtung	€/d	
17.6	Kilometerpauschale Monteurfahrzeug	€/km	
17.7	Kilometerpauschale PKW	€/km	
17.8	Kilometerpauschale LKW	€/km	
17.9	Überstundenzulage Montag - Freitag	%	
17.10	Überstundenzulage Samstag	%	
17.11	Überstundenzulage Sonn- und Feiertag	%	
Gesamtsumme:			0.00 €