

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
1	nicht belegt	1	A	1	-	DAT_CAT001	-	nicht belegt
2	nicht belegt	1	A	2	-	DAT_CAT002	-	nicht belegt
3	nicht belegt	1	A	3	x1	DAT_CAT003	DB Systel	Festlegung DB Systel
4	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	4	x2	DAT_CAT004	DB Systel	Festlegung DB Systel
5	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	5	x3	DAT_CAT005	DB Systel	Festlegung DB Systel
6	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	6	x4	DAT_CAT006	DB Systel	Festlegung DB Systel
7	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	7	x5	DAT_CAT007	DB Systel	Festlegung DB Systel
8	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	8	x6	DAT_CAT008	DB Systel	Festlegung DB Systel
9	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	9	x7	DAT_CAT009	DB Systel	Festlegung DB Systel
10	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	10	x8	DAT_CAT010	DB Systel	Festlegung DB Systel
11	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	11	x9	DAT_CAT011	DB Systel	Festlegung DB Systel
12	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	12	x10	DAT_CAT012	DB Systel	Festlegung DB Systel
13	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	13	x11	DAT_CAT013	DB Systel	Festlegung DB Systel
14	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	14	x12	DAT_CAT014	DB Systel	Festlegung DB Systel
15	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	15	x13	DAT_CAT015	DB Systel	Festlegung DB Systel
16	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	16	x14	DAT_CAT016	DB Systel	Festlegung DB Systel
17	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	17	x15	DAT_CAT017	DB Systel	Festlegung DB Systel
18	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	18	x16	DAT_CAT018	DB Systel	Festlegung DB Systel
19	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	19	x17	DAT_CAT019	DB Systel	Festlegung DB Systel
20	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	20	x18	DAT_CAT020	DB Systel	Festlegung DB Systel
21	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	21	x19	DAT_CAT021	DB Systel	Festlegung DB Systel
22	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	22	x20	DAT_CAT022	DB Systel	Festlegung DB Systel
23	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	23	x21	DAT_CAT023	DB Systel	Festlegung DB Systel
24	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	A	24	x22	DAT_CAT024	DB Systel	Festlegung DB Systel

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
25	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	1	x23	DAT_CAT025	DB Systel	Festlegung DB Systel
26	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	2	x24	DAT_CAT026	DB Systel	Festlegung DB Systel
27	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	3	x25	DAT_CAT027	DB Systel	Festlegung DB Systel
28	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	4	x26	DAT_CAT028	DB Systel	Festlegung DB Systel
29	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	5	x27	DAT_CAT029	DB Systel	Festlegung DB Systel
30	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	6	x28	DAT_CAT030	DB Systel	Festlegung DB Systel
31	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	7	x29	DAT_CAT031	DB Systel	Festlegung DB Systel
32	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	8	x30	DAT_CAT032	DB Systel	Festlegung DB Systel
33	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	9	x31	DAT_CAT033	DB Systel	Festlegung DB Systel
34	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	10	x32	DAT_CAT034	DB Systel	Festlegung DB Systel
35	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	11	x33	DAT_CAT035	DB Systel	Festlegung DB Systel
36	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	12	x34	DAT_CAT036	DB Systel	Festlegung DB Systel
37	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	13	x35	DAT_CAT037	DB Systel	Festlegung DB Systel
38	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	14	x36	DAT_CAT038	DB Systel	Festlegung DB Systel
39	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	15	x37	DAT_CAT039	DB Systel	Festlegung DB Systel
40	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	16	x38	DAT_CAT040	DB Systel	Festlegung DB Systel
41	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	17	x39	DAT_CAT041	DB Systel	Festlegung DB Systel
42	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	18	x40	DAT_CAT042	DB Systel	Festlegung DB Systel
43	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	19	x41	DAT_CAT043	DB Systel	Festlegung DB Systel
44	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	20	x42	DAT_CAT044	DB Systel/Errichter Terminalfunk	Festlegung DB Systel
45	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	21	x43	DAT_CAT045	DB Systel/Errichter Terminalfunk	Festlegung DB Systel
46	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	22	x44	DAT_CAT046	DB Systel/Errichter Terminalfunk	Festlegung DB Systel
47	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	23	x45	DAT_CAT047	Errichter Überwachungs-/Steuerungsring	siehe Lfd. Nr. 217
48	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	B	24	x46	DAT_CAT048	Errichter Überwachungs-/Steuerungsring	siehe Lfd. Nr. 218

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
49	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	1	x47	DAT_CAT049	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 97
50	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	2	x48	DAT_CAT050	DB Systel	Festlegung DB Systel
51	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	3	x49	DAT_CAT051	DB Systel	Festlegung DB Systel
52	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	4	x50	DAT_CAT052	DB Systel	Festlegung DB Systel
53	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	5	x51	DAT_CAT053	DB Systel	Festlegung DB Systel
54	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	6	x52	DAT_CAT054	DB Systel	Festlegung DB Systel
55	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	7	x53	DAT_CAT055	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 98
56	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	8	x54	DAT_CAT056	DB Systel	Festlegung DB Systel
57	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	9	x55	DAT_CAT057	DB Systel	Festlegung DB Systel
58	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	10	x56	DAT_CAT058	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 99
59	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	11	x57	DAT_CAT059	DB Systel	Festlegung DB Systel
60	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	12	x58	DAT_CAT060	DB Systel	Festlegung DB Systel
61	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	13	x59	DAT_CAT061	DB Systel	Festlegung DB Systel
62	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	14	x60	DAT_CAT062	DB Systel	Festlegung DB Systel
63	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	15	x61	DAT_CAT063	DB Systel	Festlegung DB Systel
64	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	16	x62	DAT_CAT064	DB Systel	Festlegung DB Systel
65	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	17	x63	DAT_CAT065	DB Systel	Festlegung DB Systel
66	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	18	x64	DAT_CAT066	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 100
67	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	19	x65	DAT_CAT067	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 101
68	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	20	x66	DAT_CAT068	DB Systel	Festlegung DB Systel
69	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	21	x67	DAT_CAT069	DB Systel	Festlegung DB Systel
70	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	22	x68	DAT_CAT070	DB Systel	Festlegung DB Systel
71	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	23	x69	DAT_CAT071	DB Systel	Festlegung DB Systel
72	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	C	24	x70	DAT_CAT072	DB Systel	Festlegung DB Systel

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
73	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	1	x71	DAT_CAT073	DB System	Festlegung DB System
74	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	2	x72	DAT_CAT074	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 102
75	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	3	x73	DAT_CAT075	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 103
76	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	4	x74	DAT_CAT076	DB System	Festlegung DB System
77	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	5	x75	DAT_CAT077	DB System	Festlegung DB System
78	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	6	x76	DAT_CAT078	DB System	Festlegung DB System
79	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	7	x77	DAT_CAT079	DB System	Festlegung DB System
80	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	8	x78	DAT_CAT080	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 104
81	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	9	x79	DAT_CAT081	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 105
82	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	10	x80	DAT_CAT082	DB System	Festlegung DB System
83	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	11	x81	DAT_CAT083	DB System	Festlegung DB System
84	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	12	x82	DAT_CAT084	DB System	Festlegung DB System
85	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	13	x83	DAT_CAT085	DB System	Festlegung DB System
86	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	14	x84	DAT_CAT086	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 106
87	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	15	x85	DAT_CAT087	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 107
88	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	16	x86	DAT_CAT088	DB System	Festlegung DB System
89	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	17	x87	DAT_CAT089	DB System	Festlegung DB System
90	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	18	x88	DAT_CAT090	DB System	Festlegung DB System
91	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	19	x89	DAT_CAT091	DB System	Festlegung DB System
92	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	20	x90	DAT_CAT092	DB System	Festlegung DB System
93	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	21	x91	DAT_CAT093	DB System	Festlegung DB System
94	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	22	x92	DAT_CAT094	DB System	Festlegung DB System
95	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	23	x93	DAT_CAT095	DB System	Festlegung DB System
96	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	D	24	x94	DAT_CAT096	Datenanbindung Steuerung Rettungskennzeichenbeleuchtung	Steuerung Rettungskennzeichenbeleuchtung (DUSS)

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
97	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	1	x47	DAT_CAT-PP-001	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 49
98	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	2	x53	DAT_CAT-PP-002	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 55
99	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	3	x56	DAT_CAT-PP-003	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 58
100	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	4	x64	DAT_CAT-PP-004	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 66
101	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	5	x65	DAT_CAT-PP-005	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 67
102	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	6	x72	DAT_CAT-PP-006	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 74
103	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	7	x73	DAT_CAT-PP-007	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 75
104	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	8	x78	DAT_CAT-PP-008	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 80
105	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	9	x79	DAT_CAT-PP-009	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 81
106	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	10	x84	DAT_CAT-PP-010	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 86
107	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	11	x85	DAT_CAT-PP-011	Kransteuerung	siehe Lfd. Nr. 87
108	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	12	x111	DAT_CAT-PP-012	Videobeobachtung Ubf, Kamera Schalterraum	siehe Lfd. Nr. 161
109	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	13	-	DAT_CAT-PP-013	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
110	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	14	-	DAT_CAT-PP-014	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
111	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	15	-	DAT_CAT-PP-015	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
112	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	16	-	DAT_CAT-PP-016	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
113	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	17	-	DAT_CAT-PP-017	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
114	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	18	-	DAT_CAT-PP-018	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
115	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	19	-	DAT_CAT-PP-019	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
116	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	20	-	DAT_CAT-PP-020	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
117	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	21	-	DAT_CAT-PP-021	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
118	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	22	-	DAT_CAT-PP-022	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
119	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	23	-	DAT_CAT-PP-023	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
120	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	E	24	-	DAT_CAT-PP-024	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
121	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	1	-	DAT_CAT-PP-025	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
122	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	2	-	DAT_CAT-PP-026	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
123	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	3	-	DAT_CAT-PP-027	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
124	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	4	-	DAT_CAT-PP-028	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
125	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	5	-	DAT_CAT-PP-029	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
126	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	6	-	DAT_CAT-PP-030	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
127	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	7	-	DAT_CAT-PP-031	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
128	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	8	-	DAT_CAT-PP-032	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
129	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	9	-	DAT_CAT-PP-033	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
130	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	10	-	DAT_CAT-PP-034	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
131	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	11	-	DAT_CAT-PP-035	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
132	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	12	-	DAT_CAT-PP-036	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
133	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	13	-	DAT_CAT-PP-037	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
134	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	14	-	DAT_CAT-PP-038	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
135	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	15	-	DAT_CAT-PP-039	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
136	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	16	-	DAT_CAT-PP-040	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
137	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	17	-	DAT_CAT-PP-041	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
138	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	18	-	DAT_CAT-PP-042	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
139	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	19	-	DAT_CAT-PP-043	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
140	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	20	-	DAT_CAT-PP-044	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
141	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	21	-	DAT_CAT-PP-045	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
142	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	22	-	DAT_CAT-PP-046	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
143	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	23	-	DAT_CAT-PP-047	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
144	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	F	24	-	DAT_CAT-PP-048	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
145	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	1	x95	DAT_CAT097	DB Systel	Festlegung DB Systel
146	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	2	x96	DAT_CAT098	DB Systel	Festlegung DB Systel
147	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	3	x97	DAT_CAT099	DB Systel	Festlegung DB Systel
148	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	4	x98	DAT_CAT100	DB Systel	Festlegung DB Systel
149	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	5	x99	DAT_CAT101	DB Systel	Festlegung DB Systel
150	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	6	x100	DAT_CAT102	DB Systel	Festlegung DB Systel
151	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	7	x101	DAT_CAT103	DB Systel	Festlegung DB Systel
152	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	8	x102	DAT_CAT104	DB Systel	Festlegung DB Systel
153	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	9	x103	DAT_CAT105	DB Systel	Festlegung DB Systel
154	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	10	x104	DAT_CAT106	DB Systel	Festlegung DB Systel
155	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	11	x105	DAT_CAT107	DB Systel	Festlegung DB Systel
156	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	12	x106	DAT_CAT108	DB Systel	Festlegung DB Systel
157	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	13	x107	DAT_CAT109	DB Systel	Festlegung DB Systel
158	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	14	x108	DAT_CAT110	DB Systel	Festlegung DB Systel
159	nicht belegt	1	G	15	-	DAT_CAT111	-	nicht belegt
160	nicht belegt	1	G	16	-	DAT_CAT112	-	nicht belegt
161	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	1	G	17	x111	DAT_CAT113	Videobeobachtung Ubf	siehe Lfd. Nr. 108
162	nicht belegt	1	G	18	-	DAT_CAT114	-	nicht belegt
163	nicht belegt	1	G	19	-	DAT_CAT115	-	nicht belegt
164	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	G	20	-	DAT_CAT-PP-049	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
165	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	G	21	-	DAT_CAT-PP-050	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
166	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	G	22	-	DAT_CAT-PP-051	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
167	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	G	23	-	DAT_CAT-PP-052	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
168	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	G	24	-	DAT_CAT-PP-053	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
169	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	1	-	DAT_CAT-PP-054	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
170	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	2	-	DAT_CAT-PP-055	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
171	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	3	-	DAT_CAT-PP-056	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
172	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	4	-	DAT_CAT-PP-057	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
173	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	5	-	DAT_CAT-PP-058	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
174	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	6	-	DAT_CAT-PP-059	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
175	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	7	-	DAT_CAT-PP-060	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
176	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	8	-	DAT_CAT-PP-061	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
177	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	9	-	DAT_CAT-PP-062	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
178	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	10	-	DAT_CAT-PP-063	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
179	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	11	-	DAT_CAT-PP-064	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
180	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	12	-	DAT_CAT-PP-065	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
181	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	13	-	DAT_CAT-PP-066	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
182	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	14	-	DAT_CAT-PP-067	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
183	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	15	-	DAT_CAT-PP-068	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
184	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	16	-	DAT_CAT-PP-069	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
185	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	17	-	DAT_CAT-PP-070	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
186	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	18	-	DAT_CAT-PP-071	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
187	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	19	-	DAT_CAT-PP-072	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
188	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	20	-	DAT_CAT-PP-073	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
189	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	21	-	DAT_CAT-PP-074	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
190	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	22	-	DAT_CAT-PP-075	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
191	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	23	-	DAT_CAT-PP-076	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
192	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	1	J	24	-	DAT_CAT-PP-077	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
193	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	1	x201	DAT_CAT-PP-001	Videobeobachtung Ubf	Errichter Videotechnik
194	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	2	x202	DAT_CAT-PP-002	Videobeobachtung Ubf	Errichter Videotechnik
195	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	3	x203	DAT_CAT-PP-003	Videobeobachtung Ubf	Errichter Videotechnik
196	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	4	x204	DAT_CAT-PP-004	Videobeobachtung Ubf	Errichter Videotechnik
197	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	5	x205	DAT_CAT-PP-005	Videobeobachtung Ubf	Errichter Videotechnik
198	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	6	x206	DAT_CAT-PP-006	Kransteuerung	Errichter Krantechnik (Fa Siemens)
199	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	7	x207	DAT_CAT-PP-007	Kransteuerung	Errichter Krantechnik (Fa Siemens)
200	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	8	x208	DAT_CAT-PP-008	Kransteuerung	Errichter Krantechnik (Fa Siemens)
201	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	9	x209	DAT_CAT-PP-009	Kransteuerung	Errichter Krantechnik (Fa Siemens)
202	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	10	x210	DAT_CAT-PP-010	Kransteuerung	Errichter Krantechnik (Fa Siemens)
203	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	11	x211	DAT_CAT-PP-011	Kransteuerung	Errichter Krantechnik (Fa Siemens)
204	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	12	x212	DAT_CAT-PP-012	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
205	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	13	x213	DAT_CAT-PP-013	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
206	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	14	x214	DAT_CAT-PP-014	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
207	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	15	x215	DAT_CAT-PP-015	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
208	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	16	x216	DAT_CAT-PP-016	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
209	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	17	x217	DAT_CAT-PP-017	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
210	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	18	x218	DAT_CAT-PP-018	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
211	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	19	x219	DAT_CAT-PP-019	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
212	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	20	x220	DAT_CAT-PP-020	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
213	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	21	x221	DAT_CAT-PP-021	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
214	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	22	x222	DAT_CAT-PP-022	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
215	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	23	x223	DAT_CAT-PP-023	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
216	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	2	A	24	x224	DAT_CAT-PP-024	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
217	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	1	x45	DAT_CAT-PP-025	Errichter Überwachungs-/Steuerungsring	siehe Lfd. Nr. 47
218	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	2	x46	DAT_CAT-PP-026	Errichter Überwachungs-/Steuerungsring	siehe Lfd. Nr. 48
219	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	3	x301	DAT_CAT-PP-027	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
220	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	4	x302	DAT_CAT-PP-028	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
221	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	5	x303	DAT_CAT-PP-029	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
222	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	6	x304	DAT_CAT-PP-030	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
223	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	7	x305	DAT_CAT-PP-031	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
224	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	8	x306	DAT_CAT-PP-032	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
225	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	9	x307	DAT_CAT-PP-033	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
226	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	10	x308	DAT_CAT-PP-034	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
227	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	11	x309	DAT_CAT-PP-035	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
228	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	12	x310	DAT_CAT-PP-036	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
229	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	13	x311	DAT_CAT-PP-037	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
230	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	14	x312	DAT_CAT-PP-038	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
231	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	15	x313	DAT_CAT-PP-039	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
232	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	16	x314	DAT_CAT-PP-040	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
233	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	17	x315	DAT_CAT-PP-041	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
234	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	18	x316	DAT_CAT-PP-042	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
235	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	19	x317	DAT_CAT-PP-043	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
236	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	20	x318	DAT_CAT-PP-044	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
237	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	21	x319	DAT_CAT-PP-045	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
238	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	22	x320	DAT_CAT-PP-046	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
239	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	23	x321	DAT_CAT-PP-047	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
240	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	3	A	24	x322	DAT_CAT-PP-048	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
241	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	1	x400	DAT_CAT-PP-054	DB Systel	Festlegung DB Systel
242	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	2	x401	DAT_CAT-PP-055	DB Systel	Festlegung DB Systel
243	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	3	x402	DAT_CAT-PP-056	DB Systel	Festlegung DB Systel
244	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	4	x403	DAT_CAT-PP-057	DB Systel	Festlegung DB Systel
245	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	5	x404	DAT_CAT-PP-058	DB Systel	Festlegung DB Systel
246	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	6		DAT_CAT-PP-059	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
247	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	7		DAT_CAT-PP-060	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
248	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	8		DAT_CAT-PP-061	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
249	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	9		DAT_CAT-PP-062	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
250	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	10		DAT_CAT-PP-063	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
251	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	11		DAT_CAT-PP-064	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
252	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	12		DAT_CAT-PP-065	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
253	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	13		DAT_CAT-PP-066	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
254	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	14		DAT_CAT-PP-067	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
255	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	15		DAT_CAT-PP-068	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
256	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	16		DAT_CAT-PP-069	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
257	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	17		DAT_CAT-PP-070	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
258	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	18		DAT_CAT-PP-071	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
259	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	19		DAT_CAT-PP-072	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
260	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	20		DAT_CAT-PP-073	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
261	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	21		DAT_CAT-PP-074	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
262	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	22		DAT_CAT-PP-075	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
263	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	23		DAT_CAT-PP-076	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
264	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	5	A	24		DAT_CAT-PP-077	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
265	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	5	B	1	x400	DAT_CAT116	DB Systel	Festlegung DB Systel
266	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	5	B	2	x401	DAT_CAT117	DB Systel	Festlegung DB Systel
267	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	5	B	3	x402	DAT_CAT118	DB Systel	Festlegung DB Systel
268	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	5	B	4	x403	DAT_CAT119	DB Systel	Festlegung DB Systel
269	Anschluss Datendose / siehe gesonderte Unterlage	5	B	5	x404	DAT_CAT120	DB Systel	Festlegung DB Systel
270	nicht belegt	5	B	6	-	DAT_CAT121	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
271	nicht belegt	5	B	7	-	DAT_CAT122	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
272	nicht belegt	5	B	8	-	DAT_CAT123	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
273	nicht belegt	5	B	9	-	DAT_CAT124	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
274	nicht belegt	5	B	10	-	DAT_CAT125	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
275	nicht belegt	5	B	11	-	DAT_CAT126	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
276	nicht belegt	5	B	12	-	DAT_CAT127	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
277	nicht belegt	5	B	13	-	DAT_CAT128	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
278	nicht belegt	5	B	14	-	DAT_CAT129	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
279	nicht belegt	5	B	15	-	DAT_CAT130	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
280	nicht belegt	5	B	16	-	DAT_CAT131	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
281	nicht belegt	5	B	17	-	DAT_CAT132	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
282	nicht belegt	5	B	18	-	DAT_CAT133	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
283	nicht belegt	5	B	19	-	DAT_CAT134	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
284	nicht belegt	5	B	20	-	DAT_CAT135	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
285	nicht belegt	5	B	21	-	DAT_CAT136	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
286	nicht belegt	5	B	22	-	DAT_CAT137	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
287	nicht belegt	5	B	23	-	DAT_CAT138	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
288	nicht belegt	5	B	24	-	DAT_CAT139	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig

Ausführungsplanung	Anlage 7.1.8.5
Plannamen	Patchliste Serverschränke Dispogebäude - Patchliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.05
Änderungsindex	00 (Ersterstellung)
Datum	26.11.2024
Planersteller	gez. Hild

Patchliste Serverschränke Dispogebäude

Lfd.-Nr	Art / Nr.- Datendose	Server-Schrank	Patch-feld	Portnr.	Patch-kabel-Nr.	CAT-Innen-kabel-Nr.	Reserviert für:	Ziel / Zuständigkeit
289	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	1	-	DAT_CAT-PP-049	DB Systel	bedarfsabhängig
290	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	2	-	DAT_CAT-PP-050	DB Systel	bedarfsabhängig
291	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	3	-	DAT_CAT-PP-051	DB Systel	bedarfsabhängig
292	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	4	-	DAT_CAT-PP-052	DB Systel	bedarfsabhängig
293	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	5	-	DAT_CAT-PP-053	DB Systel	bedarfsabhängig
294	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	6	-	DAT_CAT140	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
295	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	7	-	DAT_CAT141	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
296	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	8	-	DAT_CAT142	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
297	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	9	-	DAT_CAT143	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
298	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	10	-	DAT_CAT144	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
299	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	11	-	DAT_CAT145	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
300	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	12	-	DAT_CAT146	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
301	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	13	-	DAT_CAT147	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
302	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	14	-	DAT_CAT148	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
303	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	15	-	DAT_CAT149	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
304	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	16	-	DAT_CAT150	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
305	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	17	-	DAT_CAT151	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
306	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	18	-	DAT_CAT152	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
307	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	19	-	DAT_CAT153	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
308	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	20	-	DAT_CAT154	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
309	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	21	-	DAT_CAT155	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
310	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	22	-	DAT_CAT156	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
311	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	23	-	DAT_CAT157	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig
312	Verbindung zw. Patchfeldern / siehe gesonderte Unterlage	4	A	24	-	DAT_CAT158	bedarfsabhängig	bedarfsabhängig