

Ausführungsplanung; Anlage	7.1.8.6
Planname	FIST Dispogebäude - LWL-Spleißplan - Kabelspleißliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.01
Änderungs-index	00 (Ersterstellung)

Datum	26.09.2024
Ersteller	gez. Hild

Zustandändigkeit an Anlage		Spleißplan LWL Dispogebäude																										
		Außenkabel						FIST						Innenverkabelung						Serverschrank								
		Funktion	Kabel-Nr.	Kabeltyp	Bündel-Nr.	Faser in Bündel-Nr.	Faser-Nr. Senden/Empfangen	Kassette Nr.	Spleißbox/ Patchbox	Steckertyp/ Kupplung/ Pigtail	Pigtail-Nr.	Kuppl.-Nr Duplex	Faser-Nr. Senden/Empfangen	Faser in Bündel-Nr.	Bündel-Nr.	Kabeltyp	Kabel-Nr.	Funktion	LWL Patchfeld	LC-Duplex Kuppl.-Nr A	B	Genutzte/belegte Fasern (vom Errichter der jeweiligen Anlage zu kennzeichnen)						
Anschluss an Anlage nach Vorgaben des Errichters	Videotor Gleise Süd	DAT005	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	2	3	Spleiß - BG 1	E-2000 APC	1	1	1	2	2	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-003	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	B	Serverschrank 3	1		Festlegung durch Errichter Videotore Schiene				
					2	2					2	2	2	1	Festlegung durch Errichter Videotore Schiene													
					3	3					3	2	3	3	2							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					4	4					4	5	4	4	5							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					5	5	4				5	3	5	5	3							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					6	6					6	6	6	6	6							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					7	7					7	7	7	7	4							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					8	8					8	8	8	8	5							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					9	9					9	9	9	9	5							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					10	10					10	10	10	10	6							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					11	11					11	11	11	11	6							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
					12	12					12	12	12	12	6							Festlegung durch Errichter Videotore Schiene						
Anschluss an Anlage nach Vorgaben des Errichters	Videotor Gleise Nord	DAT006	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	13	14	4	Spleiß - BG 1	E-2000 APC	13	7	1	2	2	2	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-004	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	A	Serverschrank 2	1		Festlegung durch Errichter Kamerasysteme				
					2	2					2	2	2	1	Festlegung durch Errichter Kamerasysteme													
					3	3	15				3	15	3	3	2							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					4	4					4	16	8	3	4							4	Festlegung durch Errichter Kamerasysteme					
					5	5	17				5	17	9	5	5							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					6	6					6	18	6	6	6							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					7	7	19				7	19	10	7	7							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					8	8					8	20	10	8	8							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					9	9					9	21	11	9	9							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					10	10					10	22	11	10	10							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					11	11					11	23	12	11	11							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					12	12					12	24	12	12	12							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
Anschluss an Anlage nach Vorgaben des Errichters	Video-beobachtung Ubf Kameramast 03	DAT007	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	2	2	4	Spleiß - BG 1	E-2000 APC	1	1	1	2	2	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-004	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	A	Serverschrank 2	1		Festlegung durch Errichter Kamerasysteme				
					2	2					2	2	2	1	Festlegung durch Errichter Kamerasysteme													
					3	3					3	4	3	4	4							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					4	4					4	5	3	5	5							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					5	5	4				5	3	5	5	3							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					6	6					6	6	6	6	6							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					7	7					7	7	7	7	4							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					8	8					8	8	8	8	5							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					9	9					9	9	9	9	5							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					10	10					10	10	10	10	6							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					11	11					11	11	11	11	6							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					12	12					12	12	12	12	6							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
Anschluss an Anlage nach Vorgaben des Errichters	Video-beobachtung Ubf Kameramast 02	DAT008	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	13	14	1	Spleiß - BG 1	E-2000 APC	13	7	1	2	2	2	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-005	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	A	Serverschrank 2	13		Festlegung durch Errichter Kamerasysteme				
					2	2					2	2	2	1	Festlegung durch Errichter Kamerasysteme													
					3	3	15				3	15	3	3	2							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					4	4					4	16	8	3	4							4	Festlegung durch Errichter Kamerasysteme					
					5	5	17				5	17	9	5	5							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					6	6					6	18	6	6	6							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					7	7	19				7	19	10	7	7							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					8	8					8	20	10	8	8							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					9	9					9	21	11	9	9							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					10	10					10	22	11	10	10							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					11	11					11	23	12	11	11							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					12	12					12	24	12	12	12							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
Anschluss an Anlage nach Vorgaben des Errichters	Video-beobachtung Ubf Kameramast 01	DAT009	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	13	14	1	Spleiß - BG 2	E-2000 APC	1	1	1	2	2	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-005	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	A	Serverschrank 2	13		Festlegung durch Errichter Kamerasysteme				
					2	2					2	2	2	1	Festlegung durch Errichter Kamerasysteme													
					3	3	15				3	15	3	3	2							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					4	4					4	16	8	3	4							4	Festlegung durch Errichter Kamerasysteme					
					5	5	17				5	17	9	5	5							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					6	6					6	18	6	6	6							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					7	7	19				7	19	10	7	7							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					8	8					8	20	10	8	8							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					9	9					9	21	11	9	9							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					10	10					10	22	11	10	10							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					11	11					11	23	12	11	11							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						
					12	12					12	24	12	12	12							Festlegung durch Errichter Kamerasysteme						

Ausführungs- planung; Anlage	7.1.8.6
Planname	FIST Dispogebäude - LWL-Spleißplan - Kabelspleißliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.01
Änderungs-index	00 (Erstellung)

Datum	26.09.2024
Ersteller	gez. Hild

Zustandändigkeit an Anlage		Spleißplan LWL Dispogebäude																										
		Außenkabel						FIST						Innenverkabelung						Serverschrank								
		Funktion	Kabel-Nr.	Kabeltyp	Bündel-Nr.	Faser in Bündel-Nr.	Faser-Nr. Senden/Empfangen	Kassette Nr.	Spleißbox/ Patchbox	Steckertyp/ Kupplung/ Pigtail	Pigtail-Nr	Kuppl.-Nr Duplex	Faser-Nr. Senden/Empfangen	Faser in Bündel-Nr.	Bündel-Nr.	Kabeltyp	Kabel-Nr.	Funktion	LWL Patchfeld	LC-Duplex Kuppl.-Nr	Genutzte/belegte Fasern (vom Errichter der jeweiligen Anlage zu kennzeichnen)							
																				A	B							
Anschluss an Anlage nach Vorgaben des Errichters in LWL Anschlussbox im Umlenkbauwerk		Umlenkbauwerk Krankabel 1	DAT010.01	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 2X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	2	Spleiß- BG 2	E-2000 APC	1	1	1	1	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-006	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank	B	Serverschrank 2	1		Festlegung durch Errichter Kräne					
						2					2		2	2							1	Festlegung durch Errichter Kräne						
						3	3				3	2	3	3							2	2	2	Festlegung durch Errichter Kräne				
						4					4		4	4							3		Festlegung durch Errichter Kräne					
						5	5				5	3	5	5							3		Festlegung durch Errichter Kräne					
						6					6		6	6							4	3	Festlegung durch Errichter Kräne					
						7	7				7	4	7	7							4		Festlegung durch Errichter Kräne					
						8					8		8	8							5	4	Festlegung durch Errichter Kräne					
						9	9				9	5	9	9							5		Festlegung durch Errichter Kräne					
						10					10		10	10							5		Festlegung durch Errichter Kräne					
						11	11				11	6	11	11							6		Festlegung durch Errichter Kräne					
						12					12		12	12							6		Festlegung durch Errichter Kräne					
					2	1	13				13	7	1	1	2						7		Festlegung durch Errichter Kräne					
						2					14		3	2							8	7	Festlegung durch Errichter Kräne					
						3	15				15	8	3	4							8		Festlegung durch Errichter Kräne					
						4					16		5	4							9	8	Festlegung durch Errichter Kräne					
						5	17				17	9	5	5							9		Festlegung durch Errichter Kräne					
						6					18		7	6							10	9	Festlegung durch Errichter Kräne					
						7	19				19	10	7	7							10		Festlegung durch Errichter Kräne					
						8					20		8	8							11	10	Festlegung durch Errichter Kräne					
						9	21				21	11	9	9							11		Festlegung durch Errichter Kräne					
						10					22		10	10							12	11	Festlegung durch Errichter Kräne					
						11	23				23	12	11	11							12		Festlegung durch Errichter Kräne					
						12					24		12	12							13	12	Festlegung durch Errichter Kräne					
Anschluss an Anlage nach Vorgaben des Errichters in LWL Anschlussbox im Umlenkbauwerk		Umlenkbauwerk Krankabel 2	DAT010.02	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 2X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	3	Spleiß- BG 2	E-2000 APC	1	1	1	1	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-007	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank	B	Serverschrank 2	13		Festlegung durch Errichter Kräne					
						2					2		2	2							14	13	Festlegung durch Errichter Kräne					
						3	3				3	2	3	3							15	14	Festlegung durch Errichter Kräne					
						4					4		4	4							15		Festlegung durch Errichter Kräne					
						5	5				5	3	5	5							16	15	Festlegung durch Errichter Kräne					
						6					6		6	6							16		Festlegung durch Errichter Kräne					
						7	7				7	4	7	7							17	16	Festlegung durch Errichter Kräne					
						8					8		8	8							17		Festlegung durch Errichter Kräne					
						9	9				9	5	9	9							18	17	Festlegung durch Errichter Kräne					
						10					10		10	10							18		Festlegung durch Errichter Kräne					
						11	11				11	6	11	11							19	18	Festlegung durch Errichter Kräne					
						12					12		12	12							19		Festlegung durch Errichter Kräne					
					2	1	13				13	7	1	1	2						20	19	Festlegung durch Errichter Kräne					
						2					14		2	2							21	20	Festlegung durch Errichter Kräne					
						3	15				15	8	3	3							21		Festlegung durch Errichter Kräne					
						4					16		4	4							22	21	Festlegung durch Errichter Kräne					
						5	17				17	9	5	5							23	22	Festlegung durch Errichter Kräne					
						6					18		6	6							23		Festlegung durch Errichter Kräne					
						7	19				19	10	7	7							24	23	Festlegung durch Errichter Kräne					
						8					20		8	8							24		Festlegung durch Errichter Kräne					
						9	21				21	11	9	9							24		Festlegung durch Errichter Kräne					
						10					22		10	10							24		Festlegung durch Errichter Kräne					
						11	23				23	12	11	11							24		Festlegung durch Errichter Kräne					
						12					24		12	12							24		Festlegung durch Errichter Kräne					

Ausführungs- planung; Anlage	7.1.8.6
Plannname	FIST Dispogebäude - LWL-Spleißplan - Kabelspleißliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.01
Änderungs-index	00 (Ersterstellung)

Datum	26.09.2024
Ersteller	gez. Hild

Zustandangigkeit an Anlage		Spleiplan LWL Dispogebaude																													
		Auenkel						FIST						Innenverkabelung						Serverschrank											
		Funktion	Kabel-Nr.	Kabeltyp	Bundel-Nr.	Faser in Bundel-Nr.	Faser-Nr. Senden/Empfangen	Kassette Nr.	Spleibox/ Patchbox	Steckertyp/ Kupplung/ Pigtail	Pigtail-Nr	Kuppl.-Nr Duplex	Faser-Nr. Senden/Empfangen	Faser in Bundel-Nr.	Bundel-Nr.	Kabeltyp	Kabel-Nr.	Funktion	LWL Patchfeld	LC-Duplex Kuppl.-Nr	Genutzte/belegte Fasern (vom Errichter der jeweiligen Anlage zu kennzeichnen)										
Anschluss BUDI-Box 1 in Checkin-Container; siehe gesonderten Spleiplan		Verbindungs- kabel 1 Checkin-Dispo	DAT011	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 2X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	2	4	Splei - BG 2	E-2000 APC	1	1	1	2	2	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-008	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank	A	Serverschrank 1	1		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel						
						2	2	2				2	2	1	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																
3	3	3	2	3		2	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
4	4	4	2	4		2	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
5	5	5	3	5		3	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
6	6	6	3	6		3	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
7	7	7	4	7		4	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
8	8	8	5	8		4	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
9	9	9	5	9		5	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
10	10	10	5	10		5	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
11	11	11	6	11		6	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
12	12	12	6	12		6	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																								
nicht genutzt				2	1	13	13	7	1	1	2		I-D(ZN)H gelb 1x4 E9/125 Single-Mode	DAT-I-010	Verbindungskabel zw. FIST und Zukoschrank	siehe gesonderte Unterlage	Zukoschrank	1		Faser geschutzt ablegen											
					2	14	13	7	2	2								Reserviert fur Zutrittskontrolle													
					3	15	14	8	3	3								Faser isoliert ablegen													
					4	16	15	8	4	4								Faser isoliert ablegen													
					5	17	16	9	5	5								Faser isoliert ablegen													
					6	18	17	9	6	6								Faser isoliert ablegen													
					7	19	18	10	7	7								Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel													
					8	20	19	10	8	8								Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel													
					9	21	20	10	9	9								Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel													
					10	22	21	11	10	10								Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel													
					-	-	-	-	-	11								11	7	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel											
					-	-	-	-	-	-								12	12	7	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel										
Anschluss BUDI-Box 1 in Checkin-Container; siehe gesonderten Spleiplan	Verbindungs- kabel 2 Checkin-Dispo	DAT012	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 2X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	2	1	Splei - BG 3	E-2000 APC	1	1						1	1	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-009	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank	A	Serverschrank 1	13		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel			
					2	2	2				2	2						13	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel												
3	3	3	2		3	2	3				3	14							Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel												
4	4	4	3		4	3	4				4	14							Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel												
5	5	5	3		5	3	5				5	15		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																	
6	6	6	3		6	3	6				6	15		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																	
7	7	7	4		7	4	7				7	16		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																	
8	8	8	4		8	4	8				8	16		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																	
9	9	9	5		9	5	9				9	17		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																	
10	10	10	5		10	5	10				10	17		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																	
11	11	11	6		11	6	11				11	18		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																	
12	12	12	6		12	6	12				12	18		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel																	
				2	1	13	13	7	1	1	2		2	2	2	2	2	2	2	2	19		Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel								
					2	14	14	7	2	2											19	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					3	15	15	8	3	3											20	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					4	16	16	8	4	4											20	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					5	17	17	9	5	5											21	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					6	18	18	9	6	6											21	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					7	19	19	10	7	7											22	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					8	20	20	10	8	8											22	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					9	21	21	11	9	9											23	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					10	22	22	11	10	10											23	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					11	23	23	12	11	11											24	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									
					12	24	24	12	12	12											24	Verbindungskabel: Festlegung durch DB Systel									

Ausführungs-planung; Anlage	7.1.8.6
Planname	FIST Dispogebäude - LWL-Spleißplan - Kabelspleißliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.01
Änderungs-index	00 (Ersterstellung)

Datum	26.09.2024
Ersteller	gez. Hild

Zustandsändigkeit an Anlage		Spleißplan LWL Dispogebäude																								
		Außenkabel						FIST						Innenverkabelung						Serverschrank						
		Funktion	Kabel-Nr.	Kabeltyp	Bündel-Nr.	Faser in Bündel-Nr.	Faser-Nr. Senden/Empfangen	Kassette Nr.	Spleißbox/ Patchbox	Steckertyp/ Kupplung/ Pigtail	Pigtail-Nr	Kuppl.-Nr Duplex	Faser-Nr. Senden/Empfangen	Faser in Bündel-Nr.	Bündel-Nr.	Kabeltyp	Kabel-Nr.	Funktion	LWL Patchfeld	LC-Duplex Kuppl.-Nr	Genutzte/belegte Fasern (vom Errichter der jeweiligen Anlage zu kennzeichnen)					
Anschluss an LWL-Anschlussbox in den Verteilungen; siehe gesonderten Spleißplan	Ringkabel; Überwachung/ Steuerung UVS	DAT014.01	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	13	2	Spleiß - BG 3	E-2000 APC	1	1	S	E	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-011	Verbindungskabel zw. RST und Serverschrank	siehe gesonderte Unterlage	B	Serverschrank 3	A	B				
					2					2		2		13							13	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					3	15				3	2	3		14							13	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					4					4		4		16							14	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					5	17				5	3	5		18							15	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					6					6		6		19							16	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					7	19				7	4	7		20							16	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					8					8		8		21							17	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					9	21				9	5	9		22							17	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					10					10		10		23							18	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					11	23				11	6	11		24							18	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
					12					12		12									19	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem				
Anschluss an LWL-Anschlussbox in den Verteilungen; siehe gesonderten Spleißplan	Ringkabel; Überwachung/ Steuerung UVS	DAT014.02	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	13				13	7	1	2	2												
					2					14	7	1	2	2									19	19	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					3	15				15		3	3										20	19	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					4					16	16	8	4	4									21	20	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					5	17				17	9	5	5										22	21	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					6					18	18		6	6									22	21	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					7	19				19	10	7	7										23	22	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					8					20	20		8	8									23	22	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					9	21				21	11	9	9										24	23	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					10					22	22		10	10									24	23	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem	
					11	23				23	12	11	11											24	24	Festlegung durch Errichter Überwachungssystem
					12					24	24		12	12												
Anschluss an Anlage gemäß Vorgaben DB System	WLAN AccP_01	DAT021	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	3	Spleiß - BG 3	E-2000 APC	1	1	1	1	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-012	Verbindungskabel zw. RST und Serverschrank	siehe gesonderte Unterlage	B	Serverschrank 1	1	1	Festlegung durch DB System			
					2					2		2		2								1	1	Festlegung durch DB System		
					3	3				3	2	3		4							2	2		2		Festlegung durch DB System
					4					4		4		5							4	4		3	2	Festlegung durch DB System
					5	5				5		5		6							5	5		3		Festlegung durch DB System
					6					6	3	6		7							6	6		4	3	Festlegung durch DB System
					7	7				7	4	7		8							7	7		4		Festlegung durch DB System
					8					8		8		9							8	8		5	4	Festlegung durch DB System
					9	9				9	5	9		10							9	9		5		Festlegung durch DB System
					10					10		10		11							10	10		6	5	Festlegung durch DB System
					11	11				11	6	11		12							11	11		6		Festlegung durch DB System
					12					12		12									12	12		7	6	Festlegung durch DB System
Anschluss an Anlage gemäß Vorgaben DB System	WLAN AccP_02	DAT022	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	13				13	7	13	1													
					2					14	13	7	13									2	7	7	Festlegung durch DB System	
					3	15				15		14	14										8	7	Festlegung durch DB System	
					4					16	16	8	15									3	8		Festlegung durch DB System	
					5	17				17	9	16	16										9	8	Festlegung durch DB System	
					6					18	18		17									17		9		Festlegung durch DB System
					7	19				19	10	18	18										10	9	Festlegung durch DB System	
					8					20	20		19									19		10		Festlegung durch DB System
					9	21				21	11	20	20										11	10	Festlegung durch DB System	
					10					22	22		20									21		11		Festlegung durch DB System
					11	23				23	12	23	22										12	11	Festlegung durch DB System	
					12					24	24		24									24		12		Festlegung durch DB System

Ausführungs-planung; Anlage	7.1.8.6
Planname	FIST Dispogebäude - LWL-Spleißplan - Kabelspleißliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.01
Änderungs-index	00 (Erstellung)

Datum	26.09.2024
Ersteller	gez. Hild

Zustandsändigkeit an Anlage		Spleißplan LWL Dispogebäude																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Außenkabel										FIST										Innenverkabelung						Serverschrank																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Funktion	Kabel-Nr.	Kabeltyp	Bündel-Nr.	Faser in Bündel-Nr.			Kassette Nr.	Spleiß-/ Patchbox	Steckertyp/ Kupplung/ Pigtail	E-2000 APC	Pigtail-Nr	Kuppl.-Nr Duplex	Faser-Nr. Senden/Empfangen			Faser in Bündel-Nr.	Bündel-Nr.	Kabeltyp	Kabel-Nr.	Funktion	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank	LWL Patchfeld	LC-Duplex Kuppl.-Nr		Genutzte/belegte Fasern (vom Errichter der jeweiligen Anlage zu kennzeichnen)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						S	E	E							S	E	E								A	B																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Anschluss an Anlage gemäß Vorgaben DB Systel	WLAN AccP_03	DAT023	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	2	4	Spleiß - BG 3	E-2000 APC	/ Patch - BG 3	1	1	1	2	2	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-013	siehe gesonderte Unterlage	B	Serverschrank 1	13	13	Festlegung durch DB Systel	13	Festlegung durch DB Systel																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					2	3	3					4	4	4	5	5							5	6	6	6	7	7	7	8	8	8	9	9	9	10	10	10	11	11	11	12	12	12	13	13	13	14	14	14	15	15	15	16	16	16	17	17	17	18	18	18	19	19	19	20	20	20	21	21	21	22	22	22	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24

Ausführungsplanung; Anlage	7.1.8.6
Planname	FIST Dispogebäude - LWL-Spleißplan - Kabelspleißliste - Telekommunikationsanlagen
Plannummer	AGU_AP_TK_Tkks_5315.04.01
Änderungs-index	00 (Erstellung)

Datum	26.09.2024
Ersteller	gez. Hild

Spleißplan LWL Dispogebäude																																					
Zustandändigkeit an Anlage		Außenkabel										FIST										Innenverkabelung						Serverschrank									
		Funktion	Kabel-Nr.	Kabeltyp	Bündel-Nr.	Faser in Bündel-Nr.			Kassette Nr.	Spleißbox/ Patchbox	Steckertyp/ Kupplung/ Pigtail	Pigtail-Nr	Faser-Nr. Senden/Empfangen			Bündel-Nr.	Kabeltyp	Kabel-Nr.	Funktion	LWL Patchfeld	LC-Duplex Kuppl.-Nr		Genutzte/belegte Fasern (vom Errichter der jeweiligen Anlage zu kennzeichnen)														
						1	2	3					1	2	3						1	2	3	A	B	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Anschluss an Anlage gemäß Vorgaben DB Systel		WLAN AccP_07	DAT027	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	2	2	Spleiß - BG 4	E-2000 APC	1	1	1	2	2	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-015	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	Serverschrank 1	C	13	13	Festlegung durch DB Systel												
						2	2	3				3	3	3	14	14							Festlegung durch DB Systel														
						3	3	4				4	4	4	15	15							Festlegung durch DB Systel														
						4	4	5				5	5	5	16	16							Festlegung durch DB Systel														
						5	5	6				6	6	6	17	17							Festlegung durch DB Systel														
						6	6	7				7	7	7	18	18							Festlegung durch DB Systel														
						7	7	8				8	8	8	19	19							Festlegung durch DB Systel														
						8	8	9				9	9	9	20	20							Festlegung durch DB Systel														
						9	9	10				10	10	10	21	21							Festlegung durch DB Systel														
						10	10	11				11	11	11	22	22							Festlegung durch DB Systel														
						11	11	12				12	12	12	23	23							Festlegung durch DB Systel														
						12	12	24				24	24	24	24	24							Festlegung durch DB Systel														
Anschluss an LWL-Anschlussbox in den Verteilungen; siehe gesonderten Spleißplan		Verbindungs-kabel Lademeister-Dispo	DAT013	A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y 1X12 E9/125 Singlemode	1	1	1	2	2	Spleiß - BG 4	E-2000 APC	13	7	13	14	2	2	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-015	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	Serverschrank 1	D	19	19	Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel												
						2	2	3				3	2	20	20	Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						3	3	4				4	3	21	21	Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						4	4	5				5	4	22	22	Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						5	5	6				6	5	23	23	Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						6	6	7				7	6	24	24	Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						7	7	8				8	7			Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						8	8	9				9	8			Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						9	9	10				10	9			Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						10	10	11				11	10			Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						11	11	12				12	11			Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
						12	12	24				24	12			Verbindungskabel; Festlegung durch DB Systel																					
Reserve									3	Spleiß - BG 4	E-2000 APC	1	1	1	1	1	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-016	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	Serverschrank 1	D	1	1	Reserve; Festlegung durch DB Systel												
												2	2	3	3	2							2	2	2	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												3	3	4	4	3							3	3	3	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												4	4	5	5	4							4	4	4	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												5	5	6	6	5							5	5	5	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												6	6	7	7	6							6	6	6	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												7	7	8	8	7							7	7	7	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												8	8	9	9	8							8	8	8	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												9	9	10	10	9							9	9	9	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												10	10	11	11	10							10	10	10	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												11	11	12	12	11							11	11	11	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
												12	12	24	24	12							12	12	12	Reserve; Festlegung durch DB Systel											
-												-	-	13	1	2	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-017	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	Serverschrank 1	D	7	7	Faser isoliert ablegen													
												-	-	14	2							8	8	Faser isoliert ablegen													
												-	-	15	3							9	9	Faser isoliert ablegen													
												-	-	16	4							10	10	Faser isoliert ablegen													
												-	-	17	5							11	11	Faser isoliert ablegen													
												-	-	18	6							12	12	Faser isoliert ablegen													
												-	-	19	7							13	13	Faser isoliert ablegen													
												-	-	20	8							14	14	Faser isoliert ablegen													
												-	-	21	9							15	15	Faser isoliert ablegen													
												-	-	22	10							16	16	Faser isoliert ablegen													
												-	-	23	11							17	17	Faser isoliert ablegen													
												-	-	24	12							18	18	Faser isoliert ablegen													
Reserve									3	Spleiß - BG 4	E-2000 APC	13	1	1	2	2	1	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-017	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	Serverschrank 1	D	13	13	Reserve; Festlegung durch DB Systel												
												14	14	3	3	14							14	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												15	15	4	4	15							15	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												16	16	5	5	16							16	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												17	17	6	6	17							17	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												18	18	7	7	18							18	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												19	19	8	8	19							19	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												20	20	9	9	20							20	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												21	21	10	10	21							21	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												22	22	11	11	22							22	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												23	23	12	12	23							23	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
												24	24	24	24	24							24	Reserve; Festlegung durch DB Systel													
-												-	-	13	1	2	I-D(ZN)H gelb 2x12 E9/125 Single-Mode	DAT-I-017	Verbindungskabel zw. FIST und Serverschrank siehe gesonderte Unterlage	Serverschrank 1	D	19	19	Faser isoliert ablegen													
												-	-	14	2							20	20	Faser isoliert ablegen													
												-	-	15	3							21	21	Faser isoliert ablegen													
												-	-	16	4							22	22	Faser isoliert ablegen													
												-	-	17	5							23	23	Faser isoliert ablegen													
												-	-	18	6							24	24	Faser isoliert ablegen													
												-	-	19	7									Faser isoliert ablegen													
												-	-	20	8									Faser isoliert ablegen													
												-	-	21	9									Faser isoliert ablegen													
												-	-	22	10									Faser isoliert ablegen													
												-	-	23	11									Faser isoliert ablegen													
												-	-	24	12									Faser isoliert ablegen													