Die Flächen sind vollflächig auszubauen, sodass die Zufahrten angeschlossen sind. Zusätzlich wird dieser Bereich zum manövrieren genutzt. Ein Wendehammer nach den Anforderungen der RASt 06 ist hier aufgrund der geringen Platzverhältnisse nicht möglich.
> hier kein echter Wendehammer

Leuchte in Abstimmung mit ö.B. setzen

Leuchte in Abstimmung mit ö.B. setzen

Detail 1

Detail 2

Rosenthaler Straße

Kreuzbuschstraße

Legende

- Mischverkehrsfläche (Pflaster)
- Rasenfugenpflaster
- Grünfläche / Mulde
- Anpassung bis Grundstück mit Material nach Absprache mit AG
- Rinne / Band 2-zeilig
- Rigole
- gepl. Leuchte
  genaue Lage nach Angabe NEW und Bauleiter in der Örtlichleit festzulegen
- gepl. Straßenablauf
- gepl. Straßenablauf in Rasenfugenpflasterfläche rd. 1,5 cm überhöht einbauen und mit Betonsteinpflaster 1-zeilig umpflastern
- gepl. Einlaufrost Rigole in Rasenfugenpflasterfläche rd. 1,5 cm überhöht einbauen und mit Betonsteinpflaster 1-zeilig umpflastern
- gepl. Punktablauf in Grünfläche/Mulde als Notüberlauf rd. 5 cm überhöht einbauen und mit Natursteinpflaster 2-zeilig umpflastern
- gepl. Baum
- vorh. Eingänge / Zufahrten
- vorh. Hecke
- Zaun Bestand
- Mauer Bestand
- Entscheidung ist vor Ort mit Auftraggeber und Grundstückseigentümer abzustimmen*
- Straßenbau bis Grenze / Konstruktionslinie mit 2-zlg. Band Anschluss Privatgelände ist individuell zu prüfen*
- Straßenbau schließt an vorh. Einfassung mit 2-zeiligem Band an*
- 2-zeiliges Band als Rinne mit Abstand zum Privatgrundstück versetzt. Anschluss zwischen Rinne und Grundstück mit Pflaster.*

*Empfehlung basiert auf Vermessungsgrundlage und Fotodokumentation. Vorgehen und Maßnahmen sind in Örtlichkeit zu überprüfen und mit AG abzustimmen

VERMESSUNGSBÜRO HERBERT SIEBENICHS
Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Bestandslageplan
Maßstab 1:250

Bauvorhaben: Ausbau Kreuzbuschstraße in Wassenberg Birgelen
Bezirksgemarkung: Birgeln Wassenberg

Anordnung	Flur	Lage
Birgelen	9	Kreuzbuschstraße
Aufnahmedatum		Koordinaten
26.-28.02. & 04.-06.03.2025		W 03.2025

Max Mustermann, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Christian Siebenichs, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur
Lutz Rendar, Vermessungsingenieur
Lutz Rendar Straße 8 | 41849 Wassenberg
02431 / 94 43 99
info@vermessung-wassenberg.de

Ihr Partner im Bereich Vermessung
www.vermessung-wassenberg.de

Stadt Wassenberg

Ausbau der Kreuzbuschstraße

Ausführungsplanung

Lageplan 01

Maßstab: 1:250 Plan-Nr.: 01 / 01

Projekt: WA100/SD Datei-Code: WA100_ent-aktuell.dwg

NUR GÜLTIG FÜR DIE KALKULATION!

Datum: 18.11.2025