

BIETERANGABENVERZEICHNIS- SAA Anlage

OZ	BESCHREIBUNG
----	--------------

Hinweis: Dieses Bieterangabenverzeichnis ist nur in den Fällen von Ihnen als Bieter auszufüllen, in denen Sie keine Bieterangaben im Leistungsverzeichnis vornehmen konnten bzw. vorgenommen haben.

Sofern Sie Ihre Bieterangaben bereits händisch in das Leistungsverzeichnis eingetragen oder in Ihre selbst erstellte Abschrift des Leistungsverzeichnisses übernommen haben, brauchen Sie dieses Bieterangabenverzeichnis nicht auszufüllen.

Sofern in den Ausschreibungsunterlagen kein Richtfabrikat vorgegeben ist und Sie kein Fabrikat anbieten, kann Ihr Angebot von der Wertung ausgeschlossen werden.

Sollten Materialien anderer Hersteller als im LV ausgeschrieben angeboten werden, so sind hierzu Zulassungsbescheinigungen und Gütenachweise beizufügen. Für die angebotenen Bauteile sowie für Nebenangebote durch den Bieter sind dem Angebot Prospekte, Farbkarten, Muster, Prüfzeugnisse etc. beizufügen und so zu kennzeichnen, dass die Zugehörigkeit zu den einzelnen Leistungspositionen zweifelsfrei erkennbar ist. Die in der Leistungsbeschreibung ggf. genannten technischen Spezifikationen sind immer so zu verstehen, dass auch Gleichwertiges angeboten werden kann. Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter mit der Angebotsabgabe nachzuweisen.

01.010 RACK - 19" 42HE IP30 Vorbestückter Sprachalarmierungszentralen-Gestell

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.020 Zubehörset für bodenseitigen Kabeleinlass

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.030 Schwerlastrollenset mit Rollensperre

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.040 Gelochte Führungsschiene

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.050 1 HE - Unbelüftete Frontblende

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.060 2HE - unbelüftete Frontblende

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.070 4HE - unbelüftete Frontblende

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.080 2HE - Ablagefach

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.090 POWER SWITCH 6 - Low Load Einschalt einrichtung

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.100 LKV IN - Basis (Master) - Interne Kabel-/Lautsprecherkreisverteilung

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.110 LKV IN - Basic (Slave)

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.120 Erweiterungsset für eine interne Kabel-/ Lautsprecherkreisverteilung

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.130 Steckdosenleiste

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.160 SAA Leistungsverstärker-Matrix - Zentraleinheit nach DIN EN 54-16

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.170 SAA Leistungsverstärker-Matrix nach DIN EN 54-16

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.180 SAA Leistungsverstärker-Matrix nach DIN EN 54-16

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.190 End-Of-Line-Modul

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.200 Notstromversorgungseinrichtung

Fabrikat:

'.....'

.....

Typ:

'.....'

.....

01.210 Kabelsatz für Batteriemanager

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.220 AKKU 12/150F

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.230 Mikrofon-Sprechstelle gemäß DIN EN 54-16

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.240 RJ45 Datendose 2Port UP

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.250 Feuerwehr-Einsprechstelle nach DIN 14664

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.260 Redundanzmodul-Set für FES nach DIN VDE 0833-4

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.270 Schließsystem für die Aufnahme eines Profilhalbzylinders

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.280 Deckeneinbaulautsprecher gemäß DIN EN 54-24 DL T6-220 MEN/A

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.290 Deckenlautsprecher gemäß DIN EN 54-24 A/B

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.300 Wandaufbaulautsprecher gemäß DIN EN 54-24 A/B

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.310 Druckkammerlautsprecher 30 W gemäß DIN EN 54-24

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.320 Wandaufbaulautsprecher

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.330 Breitband Lautsprecher AP ChassisSchallzeilen

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.340 Blitzleuchte, rot, 15J, IP66, 24V DC, EN 54-23 konform

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.350 Koppelrelais

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

01.360 Spannungsversorgung 24 V DC 480 W

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.010 Automatengehäuse für Hauptleitungsschutzschalter, 6 Teilungseinheiten

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.020 Isolierstoffgekapselte Niederspannungs-Schaltgerätekombination

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.030 Wanddichtung

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.040 Automatengehäuse 36 Teilungseinheiten mit PE- und N-Klemmen

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.050 Connection Box Typ 1

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.060 Connection Box Typ 2

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.070 Überspannungsschutzgehäuse mit Ableiter Typ 2

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.080 Überspannungsschutzgehäuse mit Ableiter

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.110 Brandschutz-Fernmeldeverteiler E30 für 10DA

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.120 Sicherungslasttrennschalter NH00 160A Hutschiene Zugang 95mm²

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.130 FI-Schalter 4P 6kA 63A 30mA Typ A QC

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.140 Lasttrennschalter 3polig 125A für Hutschiene oder Montageplatte

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.150 Installationsschutz brummfrei 63A 4 Schließer 230V

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.160 LS-Schalter 1polig 6kA B-16A 1M QC

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.170 LS-Schalter 3polig 6kA B-16A 3M QC

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.180 Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 32A 3 Module

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.190 Leitungsschutzschalter 3 polig 6kA B-Charakteristik 63A 3 Module

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

02.200 Überspannungs-Ableiter 4-poliger, modularer, steckbarer

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

03.090 25 GBit/10 GBit Installationskabel

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

03.100 Funktionserhaltkabel JE-H(ST)H 2*2*0,8mm/E30 - Einz.-Verl.

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

03.110 Funktionserhaltkabel JE-H(ST)H 8*2*0,8mm/E30 - Einz.-Verl.

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

03.120 Funktionserhaltkabel JE-H(ST)H 20*2*0,8mm/E30 - Einz.-Verl.

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

03.130 Minderpreis bei Verl. in Sammelhalterungen E30

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.010 E30-Kabel-Steigeleitersystem 300mm breit, leicht

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.020 E30-Kabel-Steigeleitersystem 400mm breit, leicht

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.030 FS Kabelrinne RKSM 60x100x3050mm²

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.040 FS Kabelrinne RKSM 60x200x3050mm²

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.050 FS Kabelrinne RKSM 60x300x3050mm²

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.060 Horizontaler 90°-Bogen, 300 mm

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.070 Horizontaler 90°-Bogen, 200 mm

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.080 Horizontaler 90°-Bogen, 100 mm

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.090 Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm verkehrsweiß

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.100 LF-Kanal aus PVC LF 60/110mm reinweiß

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.110 LF-Kanal aus PVC LF 40x40mm reinweiß

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.120 LF-Kanal aus PVC LF 20x20mm reinweiß

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.130 ALU Steck ES 25

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.140

ALU Steck ES 32

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.150

ALU Steck ES 50

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.160

FPKu-EM-F 25 3341 verlegen offen, auf Putz, mit Anstandschellen.

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.170

FPKu-EM-F 20 3341 verlegen offen, auf Putz, mit Anstandschellen.

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.180

Sammelhalterung 15x NYM3x1,5mm²

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.190

Sammelhalterung 30x NYM3x1,5mm²

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.200 Kabelklammer 5 x 2 NYM3x1,5mm²

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.210 Dübelklemmschelle

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

04.230 Trennwand für Kanalsystem mit C-Profil aus PVC

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

08.030 Brandschutz-Abzweigkasten 4polig 0,5-4qmm

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

08.110 C-Profilschiene

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....

08.170 Potentialausgleichsschienen

Fabrikat:

.....

.....

Typ:

.....

.....