



Sofern nicht anders vermerkt, alle Höhenquoten bezogen auf OKFF ±0,00 = 18,65 NHN

-Arbeits- und Betonierlizenzen sind fachgerecht abzudecken.

- Alle nichttragende Wände 1,5 cm unter Decke einfügen lassen

- Unter allen aufgehenden Wänden EG Sperrschicht G200 S
mit mind. 10 mm Überstand für Anschlussmaßnahme

- Unter allenaufgehenden Wänden EG Iso-Kimmstein R = 0,2

Dichtungsschleimne als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit
Alle DB und ED werden nach erfolgter Installation mit Dichtungsschleimne als Schutz gegen aufsteigende Feuchtigkeit versehen.

- Sofern weitere nachträgliche Durchbrüche und Aussparungen für Installationen erforderlich werden, ist hierfür eine Zustimmung durch den Architekt und den Tragscheinhersteller erforderlich.

[illegible]

PLANVERZEICHNIS AUSFÜHRUNGSPLANUNG		
01	Bauzustelleneinrichtung	1909-05-08
02	Fundamentplan	1909-05-11
03	Grundriss Erdgeschoss	1909-05-08
04	Grundriss 1. Obergeschoss	1909-05-10
05	Grundriss 2. Obergeschoss	1909-05-20
06	Dachstuhl	1909-05-04
07	Schneite 1 B / C	1909-05-10
08	Schneite D / E	1909-05-10
09	Ansichten NO / SO	1909-05-01
10	Ansichten NW / SW	1909-05-02

- | | |
|--|---|
| <p>1 Regelfarbe Außenwand:
(je nach sonstiger Invest.)</p> <p>Verkleidungsmauerwerk 11,5 cm</p> <p>Luftschicht 2,0 cm</p> <p>Wärmedämmung WLG 035 18,0 cm</p> <p>KS-Wand 17,5 cm</p> | <p>3 Rüsthilfen, Einbaufelle etc.
gem. Pläne Auftragsbau</p> <p>4 Ausführung Söbde in WU-Beton:
Beanspruchungsklasse gem. Bodengutachten</p> <p>5 Öffnungsflügel ohne Sonnenschutz / mit Sonnenschutz
mit Notabschneuerung</p> <p>6 Dachege Verblender (Ansichten beachten)</p> |
| <p>2 Verblenderbereich im oberen Laubengangsreich
(ca. 3 Schichten) Wärmerückführung Ausbildung
EPDM-Folie (Fensterbank) ausgepargt,
geschrägt im Verband ergänzen.</p> | |

[illegible]

NEUBAU EINES FEUERWEHRGERÄTEHAUSES, ISSELBURG

Münsterdeich 5 | 46419 Isselburg | Gemarkung Isselburg | Flur 4 | Flurstück 708/709/766/809/810/812

RAUBER IN	Stadt Isenberg Münsterstraße 12 66419 Isenberg
KIRCHENTEXT IN	PD4 Architektbüro Ingenieure GmbH & Co. KG Mühlentstraße 84-86 48703 Stadthagen T (0 25 63) 9 21 44 info@hertl-architekten.de
ACHMANN IN STRAGNER	WSK Ingenieure GmbH & Co. KG Wilhelm-Straße 79 48953 Vreden T (0 25 64) 3 35 99 info@wsk-ingenieure.de
ACHMANN IN TACHENHUT	plan hoc Dachstein-Straße 32 46344 Barendel T (0 28 65) 63 35 info@planthoc-online.de

AUSFÜHRUNGSPLANUNG

PLANNUMMER		PLANNHALT	
1909-05.A2.01		Ansichten Nord-West/Süd-West	
MASSSTAB	1:50	INDEX	01
STAND	15.10.2024	GEZEICHNET	MS