

Grundriss EG, M 1:20



Grundriss OG, M 1:20



Detail 1, M 1:5



Detail 2, M 1:5

Legende - Rohbau Treppenhäuser

01	Winkelstufe Betonwerkstein, d = 40 mm, mit schräger Setzstufe mit 2 cm Unterschneidung, Stufenkante abgerundet r ≥ 2 mm	(AN-Boden)	09 Ortbetonpodest h = 24 cm	(AN-Rohbau)	18 Handlauf, Edelstahl, ø 40 mm	(AN-Stahltüren)
02	Stufenmarkierung, Kontraststreifen als Farbeinleger, Oberfläche sandgestrahlt	(AN-Boden)	10 Auflagertasche 35/24 cm	(AN-Rohbau)	19 Ringbalken Stahlbeton 20/26 cm	(AN-Rohbau)
03	Mörtelbett auf FT-Treppenlauf, d = 20 mm	(AN-Boden)	11 Randdämmstreifen d ≥ 10 mm	(AN-Boden)	20 Sockel Betonwerkstein	(AN-Boden)
04	Fertigteiltreppenlauf, h = 18 cm	(AN-Rohbau)	12 Elastische Fuge	(AN-Boden)	21 Mörtelbett, d = 30 mm	(AN-Boden)
05	schallentkoppelter Anschluss FT-Treppenlauf/Bodenplatte z. B. Schöck Tronsole Typ B-V1 mit Typ D	(AN-Rohbau)	13 Betonwerksteinbelag, d = 30 mm	(AN-Boden)	22 Trittschalldämmung	(AN-Heizung)
06	schallentkoppelter Anschluss FT-Treppenlauf/Ortbetonpodest z. B. Schöck Tronsole Typ F-V1	(AN-Rohbau)	14 Mörtelbett, d = 20 mm	(AN-Boden)	23 Ortbeton-Geschossdecke d = 26 cm	(AN-Rohbau)
07	schallentkoppelter Anschluss FT-Treppenlauf/Ortbetonpodest z. B. Schöck Tronsole Typ F-V2	(AN-Rohbau)	15 schwimmender Estrich	(AN-Estrich)	24 Randdämmstreifen	(AN-Rohbau)
08	schallentkoppelter Anschluss FT-Treppenlauf/Ortbetonwand z. B. Schöck Tronsole Typ L	(AN-Rohbau)	16 Dämmschichtabdeckung, PE-Folie, d = 0,2 mm	(AN-Estrich)	25 Stütze, Stahlbeton, 20/20 cm	(AN-Rohbau)
			17 Trittschalldämmung	(AN-Estrich)	26 Ringbalken, Stahlbeton 20/24 cm	(AN-Rohbau)

Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Ihre Vervielfältigung, Mitteilung oder Überlassung an Dritte, sowie die Verwertung ohne unser schriftliches Einverständnis ist untersagt und verstößt gegen den Paragraphen 106 ff. UrhG und Paragraph 18 UWG und Paragraph 3 Absatz 6 VOB/B.

Änderung	Gefertigt	Geprüft	Datum	Index

Code

HBG-DE-RB-120

Übersichtsplan



Projekt

Erweiterung Gymnasien Stadt Bonn
Hardtberg Gymnasium Bonn

Planungsphase

Ausführungsplanung

Spezifikation/Gewerk

Architektur

Planinhalt

Treppenhaus 2

Plannummer	Index	Status
012-EGB-AR-5-HBG-DE-RB-120-F		F

Erstelldatum	Maßstab	Indexdatum	Format
24.04.2025	Wie angezeigt		A1

Dateiname	Gefertigt	Geprüft
012_EGB_LP5_Zentralmodell_HBG	AMal	LGr

Bauherr
Städt. Gebäudemanagement Bonn
SGB/85 - PT2 G8/G9
Berliner Platz 2
53111 Bonn

Architekt
heinlewischer
Partnerschaft freier Architekten mbB
Stolkgasse 25-45
50667 Köln
Telefon +49 221 91659-0

012-egb@heinlewischer.de

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt