

Bieter	Vergabenummer	Datum
	025-25-00612	
Baumaßnahme		
AKM Instandsetzung		
Leistung		
KG430 - Raumluftechnische Anlagen		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9) 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0010	LT Anlage 01, 7.500 m³/h, Aufstell-Ort: U1.0	1	St						
01.01.0020	LT Anlage 02, 5.800 m³/h, Aufstell-Ort: U1.0	1	St						
01.01.0030	RLT Anlage 03, 3.500 m³/h, Aufstell-Ort: Hörsaal 0.024	1	St						
01.01.0040	Ersatzfilter nach Inbetriebnahme	12	St						
01.01.0050	Kondensat-Siphon nach DIN 19 541	8	St						
01.01.0060	Schwingungsdämpfer Unterlage Profilgummi	13,5	m2						
01.01.0070	Bereitstellung eines Autokrans	8	h						
01.01.0080	Straßensperrung einschließlich Beschilderung	1	psch						
01.01.0090	RLT Anlage 04, 4 x 250 m³/h, Aufstell-Ort: U1.F05 & U1.F08	4	St						
01.01.0100	RLT Anlage 04, Raumbediengerät und Raumsensor	1	St						
01.01.0110	RLT Anlage 04, Schalldämpfer	16	St						
01.01.0120	Ersatzfilter nach Inbetriebnahme	8	St						
01.01.0130	Abluft Anlage 07, Radial EC- Kanalventilator, Einbau im Luftkanal 600x300mm, Aufstell-Ort: U1.028	1	St						
01.01.0140	Abluft Anlage 08, EC-Radial-Ventilator, DN 200, Aufstell-Ort: U1.028	1	St						
01.01.0150	Regelsystem, elektronische Regelautomatik mit 0-10 V DC Regelausgang	2	St						
01.01.0160	Drehzahl-Potentiometer mit Betriebsanzeige 10V DC, Aufputz	3	St						
01.01.0170	Flexibles Verbindungsstück eckig zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem	2	St						
01.01.0180	Flexibles Verbindungsstück rund zur Montage zwischen Ventilator und Rohrsystem	2	St						
01.01.0190	Wandkonsole für Anlage 08, EC Radial- Ventilator	1	St						
01.01.0200	Kanalschalldämpfer Anlage 07&8, 60/30 35	4	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0210	Absaugarm Deckenmontage zur Arbeitsplatzabsaugung	3	St						
01.01.0220	Abluft-Anlage 09, 2 x 60 m³/h, Einbau-Ort: U1.039 & U1.001	2	St						
01.01.0230	Unterputzgehäuse Abluft-Anlage 09, 2 x 60 m³/h, Einbau-Ort: U1.039 & U1.001	2	St						
01.01.0240	Abluft Anlage 10, Kleinventilator, DN 100, Aufstell-Ort: U2.001	1	St						
01.01.0250	Fenstereinbausatz, DN 100, Aufstell-Ort: U2.001	1	St						
01.01.0260	Feuchtedifferenzregelung, Aufstell-Ort: U2.001	1	St						
01.01.0270	Abluft Anlage 11, Außenwand Abluftventilator, DN 150, Aufstell-Ort: U1.026	2	St						
01.01.0280	Brandschutz-/Absperriklappe DN 160	2	St						
01.01.0290	Endschalter für Brandschutz-/Absperriklappe	2	St						
01.01.0300	Lüftungsgitter DN 160	2	St						
01.01.0310	Elektronischer Drehzahlsteller zur Ventilatorsteuerung	1	St						
01.01.0320	Wetterschutzgitter, 1.100 x 825 mm	2	St						
01.01.0330	Wetterschutzgitter, 950 x 825 mm	1	St						
01.01.0340	Wetterschutzgitter, 800 x 825 mm	3	St						
01.01.0350	Kombigitter für Außen- und Fortluft Foyer	2	St						
01.02.0010	Luftlgt rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	265	m2						
01.02.0020	Luftlgt rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	110	m2						
01.02.0030	Luftlgt rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	28	m2						
01.02.0040	Luftlgt rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	25	m2						
01.02.0050	Formstück Luftlgt rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L bis 500mm H bis 3,5m	285	m2						
01.02.0060	Formstück Luftlgt rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 500-1000mm H bis 3,5m	120	m2						
01.02.0070	Formstück Luftlgt rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1000-1500mm H bis 3,5m	20	m2						
01.02.0080	Formstück Luftlgt rechteckig Stahl verz gefalzt Kanten-L 1500-2000mm H bis 3,5m	15	m2						
01.02.0090	Luftlgt rechteckig Kunststoff Kanten-L bis 500mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	15	m2						
01.02.0100	Formstück Luftlgt rechteckig Kunststoff Kanten-L bis 500mm H bis 3,5m	18	m2						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0110	Luftltg rechteckig Kalziumsilikat Kanten-L bis 500mm L90 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion	12	m2						
01.02.0120	Formstück Luftltg rechteckig Kalziumsilikat Kanten-L bis 500mm L90 H bis 3,5m	7	m2						
01.02.0130	Luftltg rechteckig Kalziumsilikat Kanten-L bis 500mm L90 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion	6	m2						
01.02.0140	Formstück Luftltg rechteckig Kalziumsilikat Kanten-L bis 500mm L90 H bis 3,5m	4	m2						
01.02.0150	Anschluss Luftltg L90 U bis 1000mm	10	St						
01.02.0160	Wand-Deckendurchführung Stahl verz rechteckige Luftleitg Kanten-L 250-500mm	22	St						
01.02.0170	Wand-Deckendurchführung Stahl verz rechteckige Luftleitg Kanten-L 500-1000mm	5	St						
01.02.0180	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN80 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.0190	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN100 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	65	m						
01.02.0200	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN125 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	45	m						
01.02.0210	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN150 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	10	m						
01.02.0220	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN160 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	65	m						
01.02.0230	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN180 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	10	m						
01.02.0240	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN200 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	25	m						
01.02.0250	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN250 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	8	m						
01.02.0260	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN280 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.0270	Wickelfalzhrohr Stahl verz DN300 -750-2000Pa H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	8	m						
01.02.0280	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0290	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0300	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN125 H bis 3,5m	3	St						
01.02.0310	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN150 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0320	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN160 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0330	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN180 H bis 3,5m	3	St						
01.02.0340	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0350	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN250 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0360	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0370	Bogen Luftleitg rund 15Grad Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0380	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0390	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m	4	St						
01.02.0400	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN125 H bis 3,5m	6	St						
01.02.0410	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN150 H bis 3,5m	4	St						
01.02.0420	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN160 H bis 3,5m	12	St						
01.02.0430	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN180 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0440	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0450	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN250 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0460	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0470	Bogen Luftleitg rund 30Grad Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0480	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0490	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m	16	St						
01.02.0500	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN125 H bis 3,5m	26	St						
01.02.0510	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN150 H bis 3,5m	4	St						
01.02.0520	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN160 H bis 3,5m	23	St						
01.02.0530	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN180 H bis 3,5m	3	St						
01.02.0540	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0550	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN250 H bis 3,5m	6	St						
01.02.0560	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0570	Bogen Luftleitg rund 45Grad Stahl verz DN300 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0580	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0590	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m	30	St						
01.02.0600	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 H bis 3,5m	23	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0610	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN150 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0620	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160 H bis 3,5m	12	St						
01.02.0630	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN180 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0640	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m	6	St						
01.02.0650	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0660	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0670	Bogen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0680	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0690	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0700	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 H bis 3,5m	3	St						
01.02.0710	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN150 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0720	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160 H bis 3,5m	4	St						
01.02.0730	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN180 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0740	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0750	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0760	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0770	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0780	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0790	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN100 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0800	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN125 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0810	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN150 H bis 3,5m	3	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.0820	Sattelstützen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN160 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0830	Sattelstützen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN180 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0840	Sattelstützen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN200 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0850	Sattelstützen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN250 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0860	Sattelstützen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0870	Sattelstützen Luftleitg rund 90Grad Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0880	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0890	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis 3,5m	5	St						
01.02.0900	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN125 H bis 3,5m	6	St						
01.02.0910	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN150 H bis 3,5m	13	St						
01.02.0920	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN160 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0930	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN180 H bis 3,5m	2	St						
01.02.0940	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN200 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0950	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN250 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0960	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0970	Bundkragen Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0980	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.0990	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis 3,5m	16	St						
01.02.1000	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN125 H bis 3,5m	21	St						
01.02.1010	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN150 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1020	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN160 H bis 3,5m	14	St						
01.02.1030	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN180 H bis 3,5m	5	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.1040	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN200 H bis 3,5m	5	St						
01.02.1050	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN250 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1060	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1070	Steckverbinder Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1080	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1090	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis 3,5m	16	St						
01.02.1100	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN125 H bis 3,5m	21	St						
01.02.1110	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN150 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1120	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN160 H bis 3,5m	14	St						
01.02.1130	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN180 H bis 3,5m	5	St						
01.02.1140	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN200 H bis 3,5m	5	St						
01.02.1150	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN250 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1160	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1170	Muffe Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1180	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1190	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1200	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN125 H bis 3,5m	11	St						
01.02.1210	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN150 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1220	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN160 H bis 3,5m	4	St						
01.02.1230	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN180 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1240	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN200 H bis 3,5m	3	St						
01.02.1250	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN250 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1260	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.1270	Enddeckel Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1280	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN80 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1290	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN100 H bis 3,5m	25	St						
01.02.1300	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN125 H bis 3,5m	25	St						
01.02.1310	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN150 H bis 3,5m	15	St						
01.02.1320	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN160 H bis 3,5m	30	St						
01.02.1330	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN180 H bis 3,5m	5	St						
01.02.1340	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN200 H bis 3,5m	12	St						
01.02.1350	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN250 H bis 3,5m	8	St						
01.02.1360	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1370	Revisionsstück Luftleitg rund Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1380	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN80 H bis 3,5m	3	St						
01.02.1390	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN100 H bis 3,5m	6	St						
01.02.1400	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN125 H bis 3,5m	8	St						
01.02.1410	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN150 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1420	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN160 H bis 3,5m	5	St						
01.02.1430	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN180 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1440	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN200 H bis 3,5m	4	St						
01.02.1450	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN250 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1460	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1470	Übergangsstück Luftleitg rund konisch Stahl verz DN300 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1480	Luftlgt rechteckig Kunststoff Kanten-L bis 500mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion	18	m2						
01.02.1490	Formstück Luftlgt rechteckig Kunststoff Kanten-L bis 500mm H bis 3,5m	15	m2						
01.02.1500	Luftlgt rund Kunststoff AD 90mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.1510	Luftlgt rund Kunststoff AD 110mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	8	m						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.1520	Luftlgt rund Kunststoff AD 125mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.1530	Luftlgt rund Kunststoff AD 160mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	6	m						
01.02.1540	Luftlgt rund Kunststoff AD 180mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.1550	Luftlgt rund Kunststoff AD 200mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	5	m						
01.02.1560	Luftlgt rund Kunststoff AD 250mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	10	m						
01.02.1570	Luftlgt rund Kunststoff AD 280mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1,5	m						
01.02.1580	Luftlgt rund Kunststoff AD 315mm H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	2	m						
01.02.1590	Bogen Luftleitg rund 45Grad Kunststoff DN110 H bis 3,5m	21	St						
01.02.1600	Bogen Luftleitg rund 45Grad Kunststoff DN125 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1610	Bogen Luftleitg rund 45Grad Kunststoff DN160 H bis 3,5m	9	St						
01.02.1620	Bogen Luftleitg rund 45Grad Kunststoff DN180 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1630	Bogen Luftleitg rund 45Grad Kunststoff DN200 H bis 3,5m	8	St						
01.02.1640	Bogen Luftleitg rund 45Grad Kunststoff DN250 H bis 3,5m	12	St						
01.02.1650	Bogen Luftleitg rund 45Grad Kunststoff DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1660	Bogen Luftleitg rund 45Grad Kunststoff DN315 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1670	Übergangsstück Luftleitg rund konisch symmetrisch Kunststoff DN110 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1680	Übergangsstück Luftleitg rund konisch symmetrisch Kunststoff DN160 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1690	Übergangsstück Luftleitg rund konisch symmetrisch Kunststoff DN250 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1700	Übergangsstück Luftleitg rund konisch symmetrisch Kunststoff DN315 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1710	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Kunststoff DN110 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1720	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Kunststoff DN125 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1730	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Kunststoff DN160 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1740	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Kunststoff DN180 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1750	Sattelstutzen Luftleitg rund 90Grad Kunststoff DN200 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1760	Muffe Luftleitg rund Kunststoff DN110 H bis 3,5m	3	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.1770	Muffe Luftleitg rund Kunststoff DN125 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1780	Muffe Luftleitg rund Kunststoff DN160 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1790	Muffe Luftleitg rund Kunststoff DN180 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1800	Muffe Luftleitg rund Kunststoff DN200 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1810	Muffe Luftleitg rund Kunststoff DN250 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1820	Muffe Luftleitg rund Kunststoff DN280 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1830	Muffe Luftleitg rund Kunststoff DN315 H bis 3,5m	2	St						
01.02.1840	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad symmetrisch Kunststoff DN250 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1850	Abzweigstück Luftleitg rund 90Grad symmetrisch Kunststoff DN315 H bis 3,5m	1	St						
01.02.1860	Anschluss an Laboreinrichtung herstellen, bis DN 300	2	St						
01.02.1870	Luftlgt rund flexibel Alu DN80 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	5	m						
01.02.1880	Luftlgt rund flexibel Alu DN100 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	8	m						
01.02.1890	Luftlgt rund flexibel Alu DN112 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.1900	Luftlgt rund flexibel Alu DN125 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	5	m						
01.02.1910	Luftlgt rund flexibel Alu DN140 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	20	m						
01.02.1920	Luftlgt rund flexibel Alu DN150 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.1930	Luftlgt rund flexibel Alu DN160 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.1940	Luftlgt rund flexibel Alu DN180 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.1950	Luftlgt rund flexibel Alu DN200 ATC3 H bis 3,5m Aufhänge-Auflagekonstruktion schallg.	1	m						
01.02.1960	Elastische Verbindung L 100 rechteckige Luftleitg Kanten-L 250-500mm	52	St						
01.02.1970	Elastische Verbindung L 100 rechteckige Luftleitg Kanten-L 500-1000mm	10	St						
01.02.1980	Elastische Verbindung L 100 rechteckige Luftleitg Kanten-L 1000-1500mm	10	St						
01.02.1990	Elastische Verbindung L 100-200mm rechteckige Luftleitg Kanten-L 250-500mm	15	St						
01.02.2000	Elastische Verbindung L 100-200mm rechteckige Luftleitg Kanten-L 500-1000mm	15	St						
01.02.2010	Elastische Verbindung L 100-200mm rechteckige Luftleitg Kanten-L 1000-1500mm	15	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.02.2020	Elastische Verbindung L 100-200mm rechteckige Luftleitg Kanten-L 1500- 2000mm	15	St						
01.02.2030	Elastische Verbindung L 200-300mm rechteckige Luftleitg Kanten-L 250-500mm	5	St						
01.02.2040	Elastische Verbindung L 200-300mm rechteckige Luftleitg Kanten-L 500- 1000mm	5	St						
01.02.2050	Elastische Verbindung L 200-300mm rechteckige Luftleitg Kanten-L 1000- 1500mm	10	St						
01.02.2060	Elastische Verbindung L 200-300mm rechteckige Luftleitg Kanten-L 1500- 2000mm	10	St						
01.02.2070	Elastische Verbindung L 100 runde Luftleitg Durchm. 100-250mm	35	St						
01.02.2080	Elastische Verbindung L 100 runde Luftleitg Durchm. 250-500mm	20	St						
01.02.2090	Inspektionsöffnung rechteckig Stahl verz 180/80mm	30	St						
01.02.2100	Inspektionsöffnung rechteckig Stahl verz 200/100mm	25	St						
01.02.2110	Inspektionsöffnung rechteckig Stahl verz 300/100mm	25	St						
01.02.2120	Inspektionsöffnung rechteckig Stahl verz 300/200mm	25	St						
01.02.2130	Inspektionsöffnung rechteckig Stahl verz 400/200mm	10	St						
01.02.2140	Inspektionsöffnung rechteckig Stahl verz 400/300mm	10	St						
01.02.2150	Inspektionsöffnung rund Stahl verz Durchm. bis 180mm	1	St						
01.02.2160	Inspektionsöffnung rund Stahl verz Durchm. 180-300mm	1	St						
01.02.2170	Anschluss an rechteckigen Luftkanal Bestand herstellen, bis 1.000 x 1.000 mm	20	St						
01.02.2180	Anschluss an Rundrohr herstellen, bis DN 300	20	St						
01.02.2190	Ausschnitt bis 0,1 m² herstellen in Rechteckkanal	115	St						
01.02.2200	Ausschnitt 0,1 - 0,3 m² herstellen in Rechteckkanal	10	St						
01.02.2210	Ausschnitt 0,3 - 0,5 m² herstellen in Rechteckkanal	1	St						
01.02.2220	Ausschnitt bis 0,1 m² herstellen in runder Leitung	1	St						
01.02.2230	Ausschnitt 0,1 - 0,3 m² herstellen in runder Leitung	1	St						
01.02.2240	Ausschnitt 0,3 - 0,5 m² herstellen in runder Leitung	1	St						
01.03.0010	Luftventil Zuluft 80mm beschStahl	3	St						
01.03.0020	Luftventil Zuluft 100mm beschStahl	21	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.0030	Luftventil Zuluft 125mm beschStahl	5	St						
01.03.0040	Luftventil Zuluft 150mm beschStahl	3	St						
01.03.0050	Luftventil Zuluft 160mm beschStahl	2	St						
01.03.0060	Luftventil Abluft 80mm beschStahl	3	St						
01.03.0070	Luftventil Abluft 100mm beschStahl	21	St						
01.03.0080	Luftventil Abluft 125mm beschStahl	5	St						
01.03.0090	Luftventil Abluft 150mm beschStahl	3	St						
01.03.0100	Luftventil Abluft 160mm beschStahl	2	St						
01.03.0110	Luftdurchlassstutzen Zuluft 80mm	1	St						
01.03.0120	Luftdurchlassstutzen Zuluft 100mm	5	St						
01.03.0130	Luftdurchlassstutzen Zuluft 125mm	1	St						
01.03.0140	Luftdurchlassstutzen Zuluft 150mm	1	St						
01.03.0150	Luftdurchlassstutzen Abluft 80mm	1	St						
01.03.0160	Luftdurchlassstutzen Abluft 100mm	5	St						
01.03.0170	Luftdurchlassstutzen Abluft 125mm	1	St						
01.03.0180	Luftdurchlassstutzen Abluft 150mm	1	St						
01.03.0190	Decken-Drallluftdurchlass Luftstrahl einstellbar Frontpl quadratisch L/B 500/500mm Gr.500	2	St						
01.03.0200	Schlitzdurchlass Zuluft, 1.200 mm, Montageort: Hörsaal Decke	16	St						
01.03.0210	Luftgitter Stahl besch B 225mm H 75mm	3	St						
01.03.0220	Luftgitter Stahl besch B 425mm H 75mm	5	St						
01.03.0230	Luftgitter Stahl besch B 525mm H 75mm	5	St						
01.03.0240	Luftgitter Stahl besch B 625mm H 75mm	3	St						
01.03.0250	Luftgitter Stahl besch B 425mm H 125mm	5	St						
01.03.0260	Luftgitter Stahl besch B 825mm H 125mm	5	St						
01.03.0270	Luftgitter Stahl besch B 825mm H 225mm	7	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.0280	Luftgitter Stahl besch B 1025mm H 225mm	1	St						
01.03.0290	Luftgitter Stahl besch B 1225mm H 125mm	1	St						
01.03.0300	Jalousieklappe 2000 x 1500 mm, luftdicht	2	St						
01.03.0310	Jalousieklappe 600 x 1005 mm, luftdicht	1	St						
01.03.0320	Jalousieklappe 1000 x 510 mm, luftdicht	2	St						
01.03.0330	Jalousieklappe 200 x 345 mm, luftdicht	1	St						
01.03.0340	Jalousieklappe 200 x 180 mm, luftdicht	1	St						
01.03.0350	VVS-Regler in rechteckiger Bauform, Zuluft mit integrierter RMF, B/H: 300 x 300 mm,	3	St						
01.03.0360	VVS-Regler, rechteckig, Zuluft, Nenngroße 300x300 mm, Montageort: U1.028	1	St						
01.03.0370	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 400x200 mm	1	St						
01.03.0380	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 450x200 mm	5	St						
01.03.0390	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 100x300 mm	1	St						
01.03.0400	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 200x200 mm	5	St						
01.03.0410	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 200x250 mm	1	St						
01.03.0420	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 200x300 mm	4	St						
01.03.0430	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 200x400 mm	3	St						
01.03.0440	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 200x450 mm	1	St						
01.03.0450	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 250x200 mm	1	St						
01.03.0460	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 250x500 mm	1	St						
01.03.0470	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 300x200 mm	1	St						
01.03.0480	Volumenstromregler, rechteckig, konstant, Nenngroße 300x300 mm	1	St						
01.03.0490	VVS-Regler in runder Bauform, DN 100, Montageort: U1.028+U1.029	3	St						
01.03.0500	VVS-Regler in runder Bauform, DN 160, Montageort: U1.028	1	St						
01.03.0510	VVS-Regler in runder Bauform, DN 250, Montageort: U1.028	1	St						
01.03.0520	Volumenstromregler, rund, konstant, DN 250	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.0530	Volumenstromregler, rund, konstant, DN 200	1	St						
01.03.0540	Volumenstromregler, rund, konstant, DN 160	6	St						
01.03.0550	Volumenstromregler, rund, konstant, DN 150	1	St						
01.03.0560	Volumenstromregler, rund, konstant, DN 125	1	St						
01.03.0570	Volumenstromregler, rund, konstant, DN 100	10	St						
01.03.0580	Wärmeübertrager Lufterwärmer, Kanalerhitzer 1, 600x250mm, Montageort: U1.031	1	St						
01.03.0590	Wärmeübertrager Lufterwärmer, Kanalerhitzer 2, 800x300mm, Montageort: U1.024	1	St						
01.03.0600	Wärmeübertrager Lufterwärmer, Kanalerhitzer 3, 400x200mm, Montageort: U1.F11	1	St						
01.03.0610	Wärmeübertrager Lufterwärmer, Kanalerhitzer 4, 600x200mm, Montageort: U1.007	1	St						
01.03.0620	Wärmeübertrager Lufterwärmer, Kanalerhitzer 5, 400x400mm, Montageort: U1.007	1	St						
01.03.0630	Rohrschalldämpfer starr NW 400, L=950 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0640	Rohrschalldämpfer starr NW 315, L=950 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0650	Rohrschalldämpfer starr NW 315, L=950 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0660	Rohrschalldämpfer starr NW 250, L=950 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0670	Rohrschalldämpfer starr NW 250, L=950 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0680	Rohrschalldämpfer starr NW 200, L=1450 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0690	Rohrschalldämpfer starr NW 200, L=950 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0700	Rohrschalldämpfer starr NW 200, L=950 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0710	Rohrschalldämpfer starr NW 200, L=500 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0720	Rohrschalldämpfer starr NW 200, L=500 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0730	Rohrschalldämpfer starr NW 160, L=1450 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0740	Rohrschalldämpfer starr NW 160, L=950 mm, P = 100 mm	10	St						
01.03.0750	Rohrschalldämpfer starr NW 160, L=950 mm, P = 50 mm	5	St						
01.03.0760	Rohrschalldämpfer starr NW 160, L=500 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0770	Rohrschalldämpfer starr NW 160, L=500 mm, P = 50 mm	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.0780	Rohrschalldämpfer starr NW 125, L=1450 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0790	Rohrschalldämpfer starr NW 125, L=950 mm, P = 100 mm	2	St						
01.03.0800	Rohrschalldämpfer starr NW 125, L=950 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0810	Rohrschalldämpfer starr NW 125, L=500 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0820	Rohrschalldämpfer starr NW 125, L=500 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0830	Rohrschalldämpfer starr NW 100, L=950 mm, P = 100 mm	5	St						
01.03.0840	Rohrschalldämpfer starr NW 100, L=950 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0850	Rohrschalldämpfer starr NW 100, L=500 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0860	Rohrschalldämpfer starr NW 100, L=500 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0870	Rohrschalldämpfer starr NW 80, L=950 mm, P = 100 mm	1	St						
01.03.0880	Rohrschalldämpfer starr NW 80, L=500 mm, P = 50 mm	1	St						
01.03.0890	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	3	St						
01.03.0900	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	5	St						
01.03.0910	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	1	St						
01.03.0920	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	5	St						
01.03.0930	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	3	St						
01.03.0940	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	1	St						
01.03.0950	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	1	St						
01.03.0960	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	1	St						
01.03.0970	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	1	St						
01.03.0980	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2	St						
01.03.0990	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2	St						
01.03.1000	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2	St						
01.03.1010	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	1	St						
01.03.1020	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	6	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.03.1030	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2	St						
01.03.1040	Kulissenschalldämpfer rechteckig Druckdifferenz bis 50Pa Gehäuse Stahl verz Rahmen Stahl verz	2	St						
01.03.1050	Absperrklappe mit Stellantrieb und Sicherheitsfunktion, pulverbeschichtet, DN 300, Montageort:	1	St						
01.03.1060	Absperrklappe mit Stellantrieb und Sicherheitsfunktion, pulverbeschichtet, DN 200, U1.028 +	1	St						
01.04.0010	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	8	St						
01.04.0020	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0030	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	8	St						
01.04.0040	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0050	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	6	St						
01.04.0060	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 350mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0070	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0080	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0090	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0100	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 250mm H 550mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0110	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 100mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	4	St						
01.04.0120	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 300mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0130	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 300mm H 600mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0140	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 400mm H 200mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	5	St						
01.04.0150	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 250mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0160	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 450mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0170	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 150mm H 450mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	3	St						
01.04.0180	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 550mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	3	St						
01.04.0190	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz B 200mm H 400mm L 500mm elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	4	St						
01.04.0200	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN80 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0210	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN100 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	6	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0220	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN100 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0230	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN125 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	8	St						
01.04.0240	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN125 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0250	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN140 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0260	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN150 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0270	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN160 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0280	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN160 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	2	St						
01.04.0290	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN180 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0300	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN200 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	4	St						
01.04.0310	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN224 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0320	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN250 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0330	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN280 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0340	Brandschutzklappe EI90S Gehäuse Stahl verz DN315 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0350	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß 500 x 500 mm bis 1200 x 700 mm	1	St						
01.04.0360	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß 700 x 300 mm bis 500 x 500 mm	5	St						
01.04.0370	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß 400 x 300 mm bis 600 x 350 mm	21	St						
01.04.0380	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß 200 x 200 mm bis 350 x 350 mm	30	St						
01.04.0390	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 315	1	St						
01.04.0400	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 280	1	St						
01.04.0410	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 250	1	St						
01.04.0420	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 224	1	St						
01.04.0430	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 200	4	St						
01.04.0440	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 180	1	St						
01.04.0450	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 160	2	St						
01.04.0460	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 150	1	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.0470	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 140	1	St						
01.04.0480	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 125	8	St						
01.04.0490	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 100	6	St						
01.04.0500	Einmörteln Brandschutzklappe, Klappenmaß DN 80	2	St						
01.04.0510	Überströmeinrichtg Gehäuse Stahl verz DN125 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0520	Überströmeinrichtg Gehäuse Stahl verz DN150 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0530	Überströmeinrichtg Gehäuse Stahl verz DN180 elektr Antrieb Federrücklauf 230V IP54	1	St						
01.04.0540	Brandschutztellerventil EI90S Gr.100	5	St						
01.04.0550	Brandschutztellerventil EI90S Gr.125	5	St						
01.04.0560	Brandschutztellerventil EI90S Gr.150	1	St						
01.04.0570	Brandschutztellerventil EI90S Gr.160	1	St						
01.04.0580	Brandschutztellerventil EI90S Gr.200	1	St						
01.04.0590	Absperrvorr. K90 Gr.100	2	St						
01.04.0600	Rauchmelder Luftltg-Einbau Ausgang schaltend Belastung 230VAC	4	St						
01.04.0610	Rauchmelder Luftltg-Einbau Ausgang schaltend Belastung 24VDC	6	St						
02.01.0010	Klimasplitgerät für Lüftungsgeräteeinbindung 25 kW	1	St						
02.01.0020	Anschluss herstellen an RLT-Anlage bis DN 25	2	St						
02.01.0030	Klimasplitgerät für Serverraumkühlung	2	St						
02.01.0040	Elektrische Verbindungsleitung zwischen Außen- und Inneneinheiten,	75	m						
02.01.0050	Leitung zwischen Inneneinheit und Bedieneinheit	50	m						
02.01.0060	Kondensatpumpe für Kondensat pH = 2,7 - Wand- und Bodenmontage	2	St						
02.01.0070	Wandanbau-Kondensat-Siphon DN 32	2	St						
02.01.0080	Kältemittelttg Kupferrohr AD 6mm Wärmedämm. diffusionsdicht	40	m						
02.01.0090	Kältemittelttg Kupferrohr AD 8mm Wärmedämm. diffusionsdicht	1	m						
02.01.0100	Kältemittelttg Kupferrohr AD 10mm Wärmedämm. diffusionsdicht	100	m						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0110	Kältemitteltg Kupferrohr AD 12mm Wärmedämm. diffusionsdicht	1	m						
02.01.0120	Kältemitteltg Kupferrohr AD 15mm Wärmedämm. diffusionsdicht	1	m						
02.01.0130	Kältemitteltg Kupferrohr AD 16mm Wärmedämm. diffusionsdicht	1	m						
02.01.0140	Kältemitteltg Kupferrohr AD 18mm Wärmedämm. diffusionsdicht	55	m						
02.01.0150	Kältemitteltg Kupferrohr AD 22mm Wärmedämm. diffusionsdicht	1	m						
02.01.0160	Kältemitteltg Kupferrohr AD 28mm Wärmedämm. diffusionsdicht	1	m						
02.01.0170	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 6mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	10	St						
02.01.0180	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 8mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	1	St						
02.01.0190	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 10mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	15	St						
02.01.0200	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 12mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	1	St						
02.01.0210	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 15mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	1	St						
02.01.0220	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 16mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	1	St						
02.01.0230	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 18mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	10	St						
02.01.0240	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 22mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	1	St						
02.01.0250	Brandschutzabschottung Rohr Kupfer R90 AD 28mm Gebäude Decke D 250mm Durchm. bis 50mm	1	St						
02.01.0260	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN6	40	St						
02.01.0270	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN8	100	St						
02.01.0280	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN10	100	St						
02.01.0290	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN12	1	St						
02.01.0300	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN15	55	St						
02.01.0310	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN20	1	St						
02.01.0320	Rohrschelle Stahl verz L bis 0,5m DN25	1	St						
02.01.0330	Bindemittel für Schmieröle	1	psch						
02.01.0340	Grundrahmen der Klimasplitanlage	3	St						
02.01.0350	Schutzgitter für Klimasplitanlage	3	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.01.0360	Kältemittel passend zur angebotenen Anlage	5	kg						
02.01.0370	Kennzeichnungsschild Kälteanlage (gemäß DIN EN 378-2)	3	St						
02.01.0380	Inbetriebnahme/Funktionsprüfung Wandgerät + Außengerät	3	St						
03.01.0010	Grundkosten für den Aufwand der Luftschaftsanierung	1	psch						
03.01.0020	Einmaliges Auslegen von Malervlies	50	m²						
03.01.0030	Abbau vorhandener Ablagerungen	20	St						
03.01.0040	Schonende Oberflächenreinigung	20	St						
03.01.0050	TV- Befahrung des gereinigten Schachtes	20	St						
03.01.0060	Einbau des Airliner-System InlineFlex	20	St						
03.01.0070	Auskleidung der Schachtanschlüsse	40	St						
03.01.0080	Abnahme des sanierten Luftschaftes	20	St						
03.01.0090	Historisches Lüftungsgitter	50	h						
03.02.0010	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	555	m2						
03.02.0020	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	235	m2						
03.02.0030	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	60	m2						
03.02.0040	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	50	m2						
03.02.0050	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L bis 500mm Gebäude Schaumglas D 40mm	1	m2						
03.02.0060	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude Schaumglas D 40mm	1	m2						
03.02.0070	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1000-1500mm Gebäude Schaumglas D 40mm	1	m2						
03.02.0080	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude Schaumglas D 40mm	1	m2						
03.02.0090	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 500-1000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 40mm	40	m2						
03.02.0100	Wärmedämmung Luftltg Kanten-L 1500-2000mm Gebäude flexibler Elastomerschaum D 40mm	35	m2						
03.02.0110	Wärmedämmung Luftltg DN80 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	1	m						
03.02.0120	Wärmedämmung Luftltg DN100 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	90	m						
03.02.0130	Wärmedämmung Luftltg DN125 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	70	m						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.02.0140	Wärmedämmung Luftitg DN140 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	1	m						
03.02.0150	Wärmedämmung Luftitg DN150 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	35	m						
03.02.0160	Wärmedämmung Luftitg DN160 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	90	m						
03.02.0170	Wärmedämmung Luftitg DN180 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	35	m						
03.02.0180	Wärmedämmung Luftitg DN200 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	50	m						
03.02.0190	Wärmedämmung Luftitg DN224 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	1	m						
03.02.0200	Wärmedämmung Luftitg DN250 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	38	m						
03.02.0210	Wärmedämmung Luftitg DN280 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	1	m						
03.02.0220	Wärmedämmung Luftitg DN300 Gebäude Mineralwolle Lamellenmatte druckfest D 30mm	38	m						
03.03.0010	Verladen und Transport bis zur Technikzentrale Anlage 01	1	psch						
03.03.0020	Verladen und Transport bis zur Technikzentrale Anlage 02	1	psch						
03.03.0030	Verladen und Transport bis zur Technikzentrale Anlage 03	1	psch						
03.03.0040	Abschnittsweiser Einbau RLT-Anlage 03 an Decke über Hörsaal - Metallbau	1	psch						
03.03.0050	Dichtheitsprüfung von Luftleitungen	15	St						
03.03.0060	Abklatschprüfung	10	St						
03.03.0070	Inbetriebsetzung je RLT-Anlage vor Probetrieb mit Inbetriebnahmemanager	10	St						
03.03.0080	GA-Verkabelg auf Beschriftung/Bezeichnung Gerät	1	psch						
04.01.0010	Baustelle einrichten	1	St						
04.01.0020	Baustelleneintr. vorhalten	80	Wo						
04.01.0030	Baustelle räumen	1	St						
05.01.0010	Montagegerüst	1	psch						
06.01.0010	Aufhänge-Stützkonstruktion Ltg TGA Stahl verz	300	kg						
06.01.0020	Auszugversuch Dübel	50	St						
06.01.0030	Zulage Erschwerisse Befestigungspunkte mit Dübeln o. Ä..	1500	St						
06.02.0010	Schallentkopplung für Luftleitung von 1000 x 1000 bis 2000 x 2000 mm	10	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.02.0020	Schallentkopplung für Luftleitung von 500 x 500 bis 1000 x 1000 mm	10	St						
06.02.0030	Schallentkopplung für Luftleitung bis 500 x 500 mm	10	St						
06.02.0040	Schallentkopplung für runde Rohrleitungen von DN 300 bis DN 560	10	St						
06.02.0050	Schallentkopplung für runde Rohrleitungen von DN 180 bis DN 300	10	St						
06.02.0060	Schallentkopplung für runde Rohrleitungen von DN 125 bis DN 180	10	St						
06.02.0070	Schallentkopplung für runde Rohrleitungen von DN 80 und DN 125	10	St						
06.03.0010	Kernbohrung in Mauerwerk Durchmesser 60 - 80 mm	1	cm						
06.03.0020	Kernbohrung in Mauerwerk Durchmesser 81 - 100 mm	1	cm						
06.03.0030	Kernbohrung in Mauerwerk Durchmesser 101 - 125 mm	1	cm						
06.03.0040	Kernbohrung in Mauerwerk Durchmesser 126 - 150 mm	1	cm						
06.03.0050	Kernbohrung in Mauerwerk Durchmesser 151 - 175 mm	1	cm						
06.03.0060	Kernbohrung in Mauerwerk Durchmesser 176 - 200 mm	1	cm						
06.03.0070	Kernbohrung in Mauerwerk Durchmesser 201 - 250 mm	1	cm						
06.03.0080	Kernbohrung in Mauerwerk Durchmesser 251 - 300 mm	1	cm						
06.03.0090	Kernbohrung in Betonwände u. Decken Durchmesser 60 - 80 mm	1	cm						
06.03.0100	Kernbohrung in Betonwände u. Decken Durchmesser 81 - 100 mm	1	cm						
06.03.0110	Kernbohrung in Betonwände u. Decken Durchmesser 101 - 125 mm	1	cm						
06.03.0120	Kernbohrung in Betonwände u. Decken Durchmesser 126 - 150 mm	1	cm						
06.03.0130	Kernbohrung in Betonwände u. Decken Durchmesser 151 - 175 mm	1	cm						
06.03.0140	Kernbohrung in Betonwände u. Decken Durchmesser 176 - 200 mm	1	cm						
06.03.0150	Kernbohrung in Betonwände u. Decken Durchmesser 201 - 250 mm	1	cm						
06.03.0160	Kernbohrung in Betonwände u. Decken Durchmesser 251 - 300 mm	1	cm						
06.03.0170	Mauerschlitze 12 x 10 cm herstellen	1	m						
06.03.0180	Anzeichnen der Durchbrüche in Massiv- und Leichtbauwände	100	St						
06.03.0190	Anzeichnen der Durchbrüche in Massiv- und Leichtbauwände	100	St						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.04.0010	Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	50	h						
06.04.0020	Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	50	h						
06.04.0030	Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	40	h						
06.04.0040	Meister/-in sämtliche Kosten/Zuschläge	25	h						
06.04.0050	Techniker-/Meisterstunden für Arbeiten an Werktagen außerhalb der üblichen Arbeitszeit	1	h						
06.04.0060	Obermonteurstunden für Arbeiten an Werktagen außerhalb der üblichen Arbeitszeit	1	h						
06.04.0070	Monteurstunden für Arbeiten an Werktagen außerhalb der üblichen Arbeitszeit	1	h						
06.04.0080	Helferstunden für Arbeiten an Werktagen außerhalb der üblichen Arbeitszeit	1	h						
06.05.0010	Detailplanung und Montageplanung	1	psch						
06.05.0020	Detailplanung Deckenspiegel	1	psch						
06.05.0030	Bestands- und Revisionsunterlagen	1	psch						
06.05.0040	Dokumentation Brandschutzklappen / Schottbuch	40	h						
06.05.0050	Mitwirkung bei der Wirk-Prinzip-Prüfung / Teilnahme an SV Abnahmen	1	psch						
06.05.0060	Gemeinsame Inbetriebnahme Lüftungsanlagen und Fremdgewerke - Probetrieb	5	psch						
06.05.0070	Einregulierung und messtechnischer Nachweis Lüftungsanlagen	1	psch						
06.05.0080	Inbetriebnahme der Laborregelung Restaurator und Holzwerkstatt	1	psch						
06.05.0090	Mitwirkung eines Fachmannes bei Inbetriebnahme	10	h						
06.05.0100	Teilnahme und Unterstützung bei der Abnahme	10	h						
06.05.0110	Endabnahme Lüftungsanlagen	16	h						
06.05.0120	Einweisung des Bedienungspersonals	5	psch						
06.05.0130	Zusatzleistung Schulung	5	psch						
06.05.0140	Bezeichnungsschild mehrschichtig Kunststoff H 100-110mm B 110-120mm Schildträger Spannband	100	St						
06.05.0150	Lufrichtungspfeile	100	St						
06.06.0010	Leistungserbringung gemäß Vertragsanlage Lean-Construction- Anforderung (LCA)	80	Wo						

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.