



Altbau

Neuanbau

Schnitt A-A

**Hinweise**

Alle Maße sind vor Baubeginn örtlich und rechnerisch zu prüfen. Evtl. Unstimmigkeiten sind vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

Alle tragenden und konstruktiven Bauteile müssen nach geprüfter statischer Berechnung hergestellt werden.

**Legende**

	Beton, Bestand		Beton, Neubau
	Mauwerk, Bestand		Mauwerk, Neubau
	Wärmedämmung, Bestand		Wärmedämmung, Neubau
	Trockenbau, Bestand		Trockenbau, Neubau
	Untersicht/Verdeckt, Bestand		Untersicht/Verdeckt, Neubau
	Altbauplanung HKL (schematische Darstellung)		Neubauplanung HKL (schematische Darstellung)

**Brandschutzanforderungen Wände**

nur in Verbindung mit aktuellen Brandschutzkonzept prüfen!

 hochfeuerhemmend (typisch REI 60 A2-s1, d0; min. 180 mm) (REI 60)  
hochfeuerhemmend, nichtbrennbar, widerstandsfähig gegen zusätzliche mechanische Beanspruchung (REI 60-M A2-s1, d0)  
  
feuerbeständig, nichtbrennbar, widerstandsfähig gegen zusätzliche mechanische Beanspruchung (REI 90-M A2-s1, d0)

**Türen**

1.01 (Bsp.) Türposition/Türnummer  
OTZ (Bsp.) Öffnungstürschwelle (mit Glaschene)  
OTZ mit Feuerbeständigkeit und Rauchmindernd, elektrischer Anschluss  
F.L. (Bsp.) Füllung mit mineralischer Füllung und Rauchmindernd, elektrischer Anschluss  
n.b. nicht abschließbar  
N.B. nicht abschließbar

**Tür-/Abschlussanforderungen HSD 2016 (DIN EN 10354)**

DS dichtschiebende Tür, HSD 300/4  
DSS dichtschiebende Tür, HSD 300/4  
B-H feuersichernd, rauchschützend, selbstabschließend (EL 30-S<sub>200</sub>-C)  
n.b. hochfeuerhemmend, rauchschützend, selbstabschließend (EL 60-S<sub>200</sub>-C)  
B-H feuersichernd, rauchschützend, selbstabschließend (EL 90-S<sub>200</sub>-C)

**Abkürzungen**

Tür- und Brüstungshöhen sowie Wanddurchbrüche und -schlitze in Beton-, Mauerwerk- oder Trockenbauwänden beziehen sich auf OKFF.

OKFF Oberkante Fertigfußboden  
OKH Oberkante Rohdecke  
BE Bodenentwurf  
RH Regenrinne  
OD Deckendurchbruch  
BO Bodendurchbruch  
WD Wanddurchbruch  
RO Rollläden  
L Lichtdurchgang  
L.H. Lichtdurchgang

EV Elektroverleer  
WH Wasseranschluss  
GH Gasanschluss  
FT Feuertür  
VW Vorwandinstallation  
HAK Hausanschluss  
AK Auslassarm  
VK Vordrüse  
WD Wanddurchbruch

**Projekt-Null: ± 0,00-113,53 ü.N.N.**

**AUSFÜHRUNGSPLANUNG**

Änderungen	Gez.	Datum	Index
- Angaben zur Projektentwicklung, Gründung und Fundament (Baugruben, etc.)	evk	02.12.25	a
- 12. Messtechnik/Anforderungen, etc.			

**Bauvorhaben**

22-005 Kermanschanz und neuer Anbau  
Rathaus Erlensee  
Am Rathaus 3  
63526 Erlensee

**Bauherr**

Stadtverwaltung Erlensee  
vertr. durch Bgm. Hr. Gb.  
Zum Fliegerhorst 1229  
63526 Erlensee  
t 06183-9151-73  
f 06183-9151-399

**Planung**

**Plan**

**Schnitt A-A**

Gezeichnet	Plannummer	Datum	24.09.2025
Maßstab	1:50	Format	DIN A1+
	22-005-520	Index	a