

Einleitung

Der Austausch der Daten erfolgt über Textdateien (UTF-8), welche mit eindeutigen Dateinamen (inkl. Timestamp nach dem Muster „texxeo_import_[TIMESTAMP].txt“) auf dem Server des texxeo-Systems abgelegt werden. Pro Datei können beliebig viele Datensätze der im Folgenden aufgelisteten Geschäftsvorfälle enthalten sein.

(gegenüber der Vorversion aktualisierte Felder ■ markiert)

Kopfdatensatz

Einmalig am Anfang jeder Datei. (Mutations-Code: 0)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer 0
Datum	8	JJJJMMTT	Datum der Dateierzeugung
Uhrzeit	6	SSMMss	Uhrzeit der Dateierzeugung
Anzahl Datensätze	255	(n-1) Datensätze	Anzahl der Datensätze der Datei ohne Kopfdatensatz

Beispiel:

"0", "20160815", "133045", "213"

Teil hinzufügen

Fügt ein neues Teil in das System ein. (Mutations-Code: 2)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer 2
Chip-Nummer	64	Alphanumerisch	Eindeutige Nummer (RFID Tag-Code)
Artikelnummer	32	Alphanumerisch	
Artikelname	255	Alphanumerisch	
Größe	8	Alphanumerisch	Größe des Teils
Fester Träger	10	Alphanumerisch	Trägernummer des zugeordneten Trägers

Beispiel:

"2", "00D009DCFE23", "19200040", "Hose weiß", "48", "1111202"

Teil ändern

Ändert ein im System existierendes Teil. (Mutations-Code: **F**)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer F
Chip-Nummer	64	Alphanumerisch	Eindeutige Nummer (RFID Tag-Code)
Artikelnummer	32	Alphanumerisch	
Artikelname	255	Alphanumerisch	
Größe	8	Alphanumerisch	Größe des Teils
Fester Träger	10	Alphanumerisch	Trägernummer des zugeordneten Trägers

Beispiel:

"F", "00D009DCFE23", "19200040", "Hose weiß", "50", "1111202"

Teil löschen

Entfernt ein existierendes Teil aus dem System. (Mutations-Code: **4**)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer 4
Chip-Nummer	64	Alphanumerisch	Eindeutige Nummer (RFID Tag-Code)

Beispiel:

"4", "00D009DCFE23"

Träger hinzufügen

Erstellt einen neuen Träger im System. (Mutations-Code: **1**)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer 1
Trägernummer	10	Alphanumerisch	Personalnummer des Krankenhauses
Trägername	40	Alphanumerisch	Trägername
Profilnummer	3	Numerisch	Die Nummer des Profils. Wenn das Feld leer ist oder 0 enthält, ist dem Träger kein Profil zugeordnet.
M/F	1	Alphanumerisch	Männlich/Weiblich
Kartenummer	30	Alphanumerisch	Kartenummer zur Identifikation am Kartenleser

Beispiel:

"1","1111202","Teski, Klara","001","F","482800005209"

Träger ändern

Ändert einen existierenden Träger. (Mutations-Code: 5)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer 5
Trägernummer	10	Alphanumerisch	Personalnummer des Krankenhauses
Trägername	40	Alphanumerisch	Trägername
Profilnummer	10	Alphanumerisch	Die Nummer des Profils. Wenn das Feld leer ist oder 0 enthält, ist dem Träger kein Profil zugeordnet.
M/F	1	Alphanumerisch	Männlich/Weiblich
Kartenummer	30	Alphanumerisch	Kartenummer zur Identifikation am Kartenleser

Beispiel:

"5","1111202","Teski, Klara","001","F","482800005209"

Träger löschen

Löscht einen existierenden Träger aus dem System. (Mutations-Code: 7)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer 7
Trägernummer	10	Alphanumerisch	Personalnummer des Krankenhauses

Beispiel:

"7","1111202"

Neues Profil

Legt ein neues Profil im System an. (Mutations-Code: **A**)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer A
Profilnummer	10	Alphanumerisch	Sollte eindeutig sein
Profilname	30	Alphanumerisch	Profilname, sollte eindeutig sein

Beispiel:

"A", "123", "Hose Uli+Jacke Vicky"

Artikel einem Profil zuordnen

Fügt einen Artikel einem bestehenden Profil zu. (Mutations-Code: **C**)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer C
Artikelnummer	32	Alphanumerisch	
Profilnummer	10	Alphanumerisch	Profilnummer

Beispiel:

"C", "19200040", "123"

Profil löschen

Ein bestehendes Profil löschen. (Mutations-Code: **B**)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer B
Profilnummer	10	Alphanumerisch	Profilnummer

Beispiel:

"B", "123"

Artikel aus Profil löschen

Einen Artikel aus einem bestehenden Profil entfernen. (Mutations-Code: **D**)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer D
Artikelnummer	32	Alphanumerisch	
Profilnummer	10	Alphanumerisch	Profilnummer

Beispiel:

"D", "19200040", "123"

Verknüpfung Artikelgröße zu Mitarbeiter

Einem Mitarbeiter eine Artikelgröße für einen Artikel aus seinem Profil zuweisen. Benötigt die vorherige Zuweisung eines Profils zu dem Mitarbeiter. (Mutations-Code: **X**)

Feld	Max. Länge	Format	Anmerkung
Mutations-Code	1		Immer X
Trägernummer	10	Alphanumerisch	Personalnummer des Krankenhauses
Artikelnummer	32	Alphanumerisch	
Größe	10	Alphanumerisch	Artikelgröße im Größensystem des Artikels

Beispiel:

"X", "1111202", "19200040", "XL"