

Bieter	Vergabenummer	Datum
	500-1	
Baumaßnahme <b>Neubau Klinikum Main- Spessart Lohr am Main</b>		
Leistung <b>Landschaftsbauarbeiten VE 500-1</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2, 3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2, 4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.11	Abfälle stoffgerecht sammeln und in Behältern lagern	60	t						
01.14	Sonstige Gemischte Bauabfälle, nicht schadstoffbelastet der Deponierung zuführen	20	t						
01.22	Asphaltdeck- u. -tragschicht aufbrechen u. entsorgen, D 15 bis 20 cm	50	m3						
02.1	Baustraße, Breite 3,00 - 3,75m, D 25 cm herstellen	5.200	m2						
02.4	Schottertragschicht RC1 D 15-35 cm 1aufn., entsorgen, Rückbau Baustrasse	2.500	m3						
02.6	Kies-, Schottertragsch. inkl. Unterboden aufn., entsorgen	900	m3						
02.7	Zulage Aushub für schwer lösbare Böden bis leicht lösbarer Fels/ verbesserter Boden	500	m3						
03.1	Rohrgraben bis 1,25 m Tiefe	1.200	m3						
03.2	Rohrgraben bis 1,25 m -2,50 m Tiefe	1.400	m3						
03.3	Rohrgraben über 2,50 - 4,00m Tiefe	300	m3						
03.4	Rohrgraben über 4,00 - 6,00m Tiefe	500	m3						
03.10	Zulage Verfüllen Rohrgräben bis 2,50m, stabilisiertes Material	800	m3						
03.70	Betonschacht, DIN 4034-1, DN1000, T bis 1,5m, inkl. Abd. D 400	3	St						
03.76	Außenliegender Absturz Var. 1, Hauptkanal DN 200, H > 0,50 bis 1,00 m	2	St						
03.77	Außenliegender Absturz Var. 1, Hauptkanal DN 300, H > 0,50 bis 1,00 m	2	St						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	500-1	
Baumaßnahme <b>Neubau Klinikum Main- Spessart Lohr am Main</b>		
Leistung <b>Landschaftsbauarbeiten VE 500-1</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2, 3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2, 4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.105	Schwerlastrinne mit integriertem Betonläufer, NW 200	7	m						
03.106	Guss-Gitterrostabd. , schwarz, B 279 mm, SW 170/18 mm, Rinne NW 200	7	m						
03.107	Linieninkkasten für ein oder beids. Rinnenanschl., NW 200, A 15 - E 600	1	St						
03.152	Dichtheitsprüfung Grundleitungen nach DIN EN 1610, bis DN 150 / DN 160	535	m						
03.154	Dichtheitsprüfung Schächte Wasser DN bis 1500	11	St						
09.3	Oberboden Bodengruppe 4, OH liefern, auftragen, D 20 bis 40 cm	2.575	m3						
02.7	Zulage Aushub für schwer lösbare Böden bis leicht lösbarer Fels/verbesserter Boden	500	m3						
03.1	Rohrgraben bis 1,25 m Tiefe	1.200	m3						
03.2	Rohrgraben bis 1,25 m -2,50 m Tiefe	1.400	m3						
03.3	Rohrgraben über 2,50 - 4,00m Tiefe	300	m3						
03.4	Rohrgraben über 4,00 - 6,00m Tiefe	500	m3						
03.10	Zulage Verfüllen Rohrgräben bis 2,50m, stabilisiertes Material	800	m3						
03.70	Betonschacht, DIN 4034-1, DN1000, T bis 1,5m, inkl. Abd. D 400	3	St						
03.76	Außenliegender Absturz Var. 1, Hauptkanal DN 200, H > 0,50 bis 1,00 m	2	St						
03.77	Außenliegender Absturz Var. 1, Hauptkanal DN 300, H > 0,50 bis 1,00 m	2	St						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	500-1	
Baumaßnahme <b>Neubau Klinikum Main- Spessart Lohr am Main</b>		
Leistung <b>Landschaftsbauarbeiten VE 500-1</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2, 3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2, 4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03.105	Schwerlastrinne mit integriertem Betonläufer, NW 200	7	m						
03.106	Guss-Gitterrostabd. , schwarz, B 279 mm, SW 170/18 mm, Rinne NW 200	7	m						
03.107	Linieninkkasten für ein oder beids. Rinnenanschl., NW 200, A 15 - E 600	1	St						
03.152	Dichtheitsprüfung Grundleitungen nach DIN EN 1610, bis DN 150 / DN 160	535	m						
03.154	Dichtheitsprüfung Schächte Wasser DN bis 1500	11	St						
09.3	Oberboden Bodengruppe 4, OH liefern, auftragen, D 20 bis 40 cm	2.575	m3						
09.5	Baugrund lockern, v.Oberbodenauftrag, T 40 cm	14.500	m2						
09.39	Boden auf Mieten gelagert, aufnehmen, entsorgen, BM-0	1.050	m3						
09.42	Boden auf Mieten gelagert, aufnehmen, entsorgen, BM-F1	180	m3						
09.43	Boden auf Mieten gelagert, aufnehmen, entsorgen, BM-F2	175	m3						
09.44	Boden auf Mieten gelagert, aufnehmen, entsorgen, BM-F3	175	m3						
11.6	Mauerw., 180/99 cm, Sichtbeton, grau	4	St						
11.13	Mauerw., 350/99, Sichtbeton, grau	3	St						
11.19	Mauerw., 500/99, Sichtbeton, grau	4	St						
11.20	Zulage Fundament Mauerwinkel C 16/20	42	St						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	500-1	
Baumaßnahme <b>Neubau Klinikum Main- Spessart Lohr am Main</b>		
Leistung <b>Landschaftsbauarbeiten VE 500-1</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2, 3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2, 4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12.7	Traufstreifen , Basaltschotter 16/32 mm, D 20 cm, B 50 cm	220	m2						
12.19	Planum wiederherstellen	1.900	m2						
12.36	Pflasterdecke H80mm im wilden Verband, einheitliche Farbe, Formate gemischt	1.100	m2						
12.37	Mehr-/ Minderkosten für Verlegung des Pflasters in Reihe	1.100	m2						
13.12	Frostschuttschicht als 1. Tragschicht Basalt 0/32, D 19 cm	2.130	m2						
13.13	Schottertragschicht Naturstein 0/32, D 20 cm	2.130	m2						
13.14	Trennschicht aus Polyethylenfolie >= 0,2mm, einlagig	2.130	m2						
13.16	Randschalung, rauh, ca. 24 cm hoch aufstellen,	2.100	m						
13.17	Straßendecken-Beton C 30/37 D=26cm, Bkl. 3,2 liefern, einbauen	2.130	m2						
13.18	Betonstahlmatten IV M für Zwickel und Ränder	2	t						
13.19	Betonstahlmatten IV M Anwendung als vollflächige Bewehrung	1	t						
13.20	Dübel für Querscheinfugen in Betonfahrbahn D 26 cm	2.200	St						
13.21	Anker für Längsscheinfugen in Betonfahrbahn D 26 cm	400	St						
13.22	Zulage Aussparungen in Fahrbahnbelag Beton (Raumfugen an Abläufen etc.)	300	m						
13.23	Zulage Rampe Fahrbahnbelag Beton	280	m2						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
	500-1	
Baumaßnahme <b>Neubau Klinikum Main- Spessart Lohr am Main</b>		
Leistung <b>Landschaftsbauarbeiten VE 500-1</b>		

**Aufgliederung der Einheitspreise**

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sub>1</sub>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2, 3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2, 4</sup>	Sonstiges <sub>2</sub>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14.18	Asphalttragschicht aus Asphaltbeton AC 32 TS, D=10cm	1.050	m2						
14.20	Bit. Bindemittel aufsprühen 0,30kg/m2 Bit. Fläche Haftkleber	1.050	m2						
14.21	Asphaltbinderschicht aus Asphaltbinder AC 16 B S; D 6cm	1.050	m2						
14.23	Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton AC 11 DS, D=4cm	1.050	m2						
17.17	Baumgruben T bis 1,5 m, ausheben	917	m3						
17.18	Nicht überbaubares Baumsubstrat liefern und einbauen	920	m3						
17.19	Überbaubares Baumsubstrat liefern und einbauen	170	m3						
18.1	FPf. Pflanzflächen, 8 Ag, inkl. Deponie, Abr. je Arbeitsgang	6.400	m2						
19.14	Pflanzgefäß Aluminium 150x100x80cm, m. Befüllung	15	St						
20.24	Doppelstockparker, Radabstand 450 mm, mit 40 Stellplätzen liefern und einbauen	1	St						
20.25	Fahrradüberdachung für Doppelstockparker, ca. 10,00 m x 2,25 m, liefern und einbauen	1	St						
20.36	Verglaste Raucherkabine demonstrieren, laden und wieder aufbauen	1	St						
20.57	Geländer vertikale Füllstäbe, Stahl fvz, H 100 cm, fvz, Klebeanker	265	m						

<sup>1</sup> Wird vom Auftraggeber vorgegeben.<sup>2</sup> Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.<sup>3</sup> Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.<sup>4</sup> Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.