## Zeichenerklärung Grundplan

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Grenzpunkt Vermessungsamt | ABPUNKBS | Asphalt - bzw. Kiesflächen u.a. | Kanaldeckel | Mittelspannungsmast |
| Katasterfestpunkt | Mischwald | Muldenrelief | Niederspannungsmast |
| Trigonometrischer Punkt | Laubwald | Straßenrinkkasten | Telekommasten |
| Amtliche Grenzen | Nadelwald | Durchlaß | Fahnenmast |
| 429.00 Polygonpunkt | Laubgehölz | Grundwasserbeobachtungsrohr | Schaltkasten |
| 502.13 aufgenom. Grenzpunkt | Nadelgehölz | Gas - Schieber | Granitpflasterplatten |
| 492.50 aufgenom. Höhen | Nadelbaum | Oberflurhydrant | Granitkleinpflaster |
| Höhenlinien | Laubbaum | Unterflurhydrant | Betonpflaster |
| befestigter Fahrbahnrand | Sträucher, Büsche | Wasserschieber | Rasenpflaster |
| unbefestigter Fahrbahnrand | Buschreihe | Ortsschild | Rasengittersteine |
| Leitplanke | Fernsprechhäuschen | Verkehrsschild | Rasenvoppensteine |
| Mauer | Notruftuhle | Lichtmasten | Andreaskreuz |
| Lattenzaun | Briefkasten | Hinweistafel | Bahnschranke |
| Maschendraht | Eingang (FFB) | Hochspannungsmast | Lichtsignalanlage (Bahn) |
| | Ein- und Ausfahrt | | |

LANDKREIS DACHAU
GEMEINDE HILGERTSHAUSEN-TANDERN

Gemarkung Randelsried

Anschluss Ligsalzen - Tal 3

Anschluss Ligsalzen - Tal 5

N2 - W5 - A L= 113 m
Gefährdungsstufe 3 - Gefährdung von Insassen im Abstand A
durch Schutzzaun H98 (Rechenhaftes Hindernis senkrecht zur Fahrbahn)

AEK N2
L= 44 m

RRB 3.1

Anpassung an Bestand
D=025 Ende der Baumaßnahme

Anpassung an Bestand
D=000 Ende der Neubaustrecke

Richtung Hilfarn

Richtung Tandern

Böschungsneigung / Maßnahmen
im Bereich hoher Einschnitte
vor Ort mit Baugrundgutachter festlegen

Zeitnahe Begrünung und Oberbodenandeckung
unter Ausbildung von oberflächigen Böschungsstufen

Baulos km 3+100

Baulos km 3+200

Baulos km 3+300

Baulos km 3+400

Baulos km 3+500

Baulos km 3+600

Baumaßnahme im Bestand
Anpassung an Bestand

Totkabel Telekom
Weiterwinterreied bis Tandern
kann im Zuge Straßenbaumaßnahme
ausgebaut werden

Lage Grundstückszufahrten
in Abstimmung mit Eigentümer
vor Ort festlegen

ca. 2.100 m²

mögliche Zwischenlagerfläche
im Zuge Baumaßnahme
im Bereich der best. Fahrbahn

2,100 %
300,136 m

2,200 %
594,744 m

H= 3000 m

© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten
Einzelheiten der Fortführung zu Katastermuseum noch anlegen
© Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.fu.bayern.de

Achtung:
"Nutzung der Basisdaten der bayer. Vermessungsverwaltung"
Die Nutzung der Daten ist nur zulässig, wenn keine verbindliche Grenzfeststellung im Sinne des Vermessungs- und Katastergesetzes (VermKAG), Rechtliche Ansprüche können nicht daraus gestützt werden. Katasterangaben sind grundsätzlich vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung bzw. der Direktion für ländl. Entwicklung bestätigen zu lassen.

Digitale Flurkarte vom Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Dachau (Stand: Juni 2024).

Grundsätzlich muss vor der Einbringung der Frostschutzschicht die Tragfähigkeit des Unterplanums mittels Lastplattendruckversuchen überprüft werden.

Vor Einbau von Deckenbelägen ist von Seiten des Auftragnehmers die Vollständigkeit und Funktionstüchtigkeit der Spartenanlagen zu überprüfen.

Achtung:
Gemäß DIN 18318 sind bei Randeinfassungen / Entwässerungsrinnen im Abstand von max. 12 m DIN-gerechte Fugen auszuführen.
Randsteine an Fußgängerüberwegen und Zufahrten sind, auch ohne Hinweis in der Planzeichnung und sollen keine anderen Angaben angegeben, immer auf 3 cm abzusenken.

Hinweis:
Straßensinkkästen und Bergeinläufe sind mit einer Abläufleitung DN150 zu versehen.
Wenn zwei oder mehr Abläufe auf eine Leitung geschlossen werden, ist diese ein- sprechend der Vorgabe im Plan auf ≥ DN200 aufzuweiten.

## Zeichenerklärung

### Planung

- Einschnittsböschung
- Sickermulde / Mulde mit Fließrichtung
- Bankett
- Fahrbahn mit Achse und Fahrbahnteilung
- Kante
- Dammböschung
- Auffüllung / Ausschlitzung
- Gemeinsamer Geh- und Radweg
- Wirtschaftsweg
- Entwässerungsrinnen mit Fließrichtung
- Granitkleinsteinpflaster
- Granitgroßpflaster
- Granithochbord
- Granitflachbord
- 467.50 Neu geplante Fahrbahnhöhe
- H = 20 000 m
- 2,500 % 432,50 m
- 423 % 289,22 m
- Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Ausrundungshalbmesser, Längsneigung und Abstand zum nächsten Neigungsbrechpunkt
- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- Kiesweg
- Straßennebenfläche
- Gehweg
- Sohlschwelle
- Muldenbefestigung mit Wassereinlaufkinnen
- Bewässicherung

### Sonstiges

- Rückbau / Baumfällung
- Gewässer
- Waldgebiete
- Schutzzaun Becken

### Verwaltung

- Kreisgrenze
- Gemarkungsgrenze
- Grunderwerbsgrenze
- vorübergehender Grunderwerb

### Entwässerung

geplant

- Regenwasserleitung mit Angabe von Fließrichtung
- Muldenverlaufschacht / Kontrollschacht
- Straßenablauf mit Anschlussleitung
- Rohrdurchlass mit Böschungsstück

### Versorgungseinrichtungen

| vorhanden | Planung | Planung | |
|---|---|---|---|
| W | W | W | Trinkwasserleitung (Weilachgruppe) |
| E | E | E | E-Freileitung (Bayernwerk) |
| E | E | E | E-Leitung (Bayernwerk) |
| E 20kV | E 20kV | E 20kV | E-Mittelspannungsleitung (Bayernwerk) |
| SB | SB | SB | Leitung Straßenbeleuchtung (Bayernwerk) |
| F | F | F | Fernmeldeleitung (Telekom / Bayernwerk) |
| F | F | F | Fernmelde-Freileitung (Telekom) |
| LWL | LWL | LWL | Glasfaserleitung (Altonetz) |
| | | | Mischwasserkanal (Gemeinde Hilgertshausen-Tandern) |
| | | | Regenwasserkanal (Gemeinde Hilgertshausen-Tandern) |
| | | | Schmutzwasserdruckleitung (Gemeinde Hilgertshausen-Tandern) |

Leitungsinformation nicht zur Maßentnahme geeignet




**Vermessungstechnische Bezugssysteme:**
***Lage:*** DHDN 90 mit GK-Abbildung ***Höhe:*** DHHN 12, NN-Höhen, Status 100

| | | | |
|---|---|---|---|
| | bearbeitet | 13.10.2025 | |
| | gezeichnet | 13.10.2025 | |
| | geprüft | 13.10.2025 | |
| | Projekt-Nr. | 2016-186-1 / 2016-186LV2 | |
| | Plan-Nr. | 13233-186 /4f_Strkl_Lage_S0.4.PLT | |
| | Aichach, den | | |

| Nr. | Art der Änderung | Datum | Zeichen |
|---|---|---|---|
| | | | |

# AUSFÜHRUNGSPLANUNG

Landkreis Dachau
Obp.Hafin-Straße 19, 85221 Dachau
Tel. 08131/74-1910, Fax 08131/7411-716
E-Mail: treffau@ra-dah.bayern.de

Straße / Abschn.-Nr. / Station: DAH 8 / 100 / 0.000 - 3.000

Unterlage / Blatt-Nr.: 5.2.4

Lageplan

Teil 4

Lageskizzen

Maßstab: 1 : 500

Ausbau der Kreisstraße DAH 8
zwischen Landkreisgrenze und Tandern
mit Neubau Geh- und Radweg

aufgestellt:

Dachau, den

NUR FÜR DIE AUSSCHREIBUNG