



Legende				
<b>Alle Angaben sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung/dem Architekten unverzüglich mitzuteilen!</b>				
Die Planung hat nur Gültigkeit mit den jeweils aktuellen Angaben der Statik, des Brandschutzes, der Haustechnik sowie der Fassadenplanung.				
Die Eintragung der Bestands-Wände und -StB-Decken (TT-Träger) und der zugehörigen Stützen und Unterzüge erfolgte nach Bestandsplänen Statik (teilweise Fertigteilwerk) aus den Jahren 1975-1976.				
Die tatsächliche Lage kann von der Darstellung im Plan abweichen und ist vor Ort zu überprüfen.				
Die Ausführung von Abbrucharbeiten/Durchbrüchen/Kernbohrungen o.ä darf nur nach schriftlicher Freigabe durch die FP Statik, Herr Erdel/Herr Maurer 06851-93100/ maurer@gmp-ing.de erfolgen! Die Abbrucharweisungen sind zu beachten.				
Die geplanten Türöffnungen in Wand Achse 11 sind nach Abschluss der Installationsarbeiten wieder kraftschlüssig mit KS-Mauerwerk zu schließen. Die zulässigen Nutzlasten dürfen nicht überschritten werden Bei Abbrucharbeiten muss jedes Einzelteil direkt abtransportiert werden. Es dürfen nicht mehrere Teile auf der Decke gesammelt oder gelagert werden.				
<u>Nutzlasten nach Angabe Statik (gem. Bestandsstatik)vom 13.08.21:</u> -bei Geschossdecken: <b>5 KN/m²</b> -bei Dachdecken: <b>0,75 KN/m²</b> -bei Dachdecke über 3.OG:				
<div><div></div> : 0,75 KN/m²</div> <div><div></div> : 1,00 KN/m²</div> <div><div></div> : 5,00 KN/m²</div>				
Index	Datum	Ind.	Änderung	
	15.03.23	C	Anzahl, Lage u Öffnungsrichtung Fensterflügel gem. Lüftungskonzept und Besprechung v. 15.03.23 geändert	
	02.11.22	B	NA-Türen 1.OG nach Rücksprache mit Brandschutz auf LD>= 0.90 m geändert	
	22.07.22	A	Außentreppe zum 2.OG entfernt; geschlossene Panneelfelder Achse K,I und E ergänzt; NA-Türen 1.OG geändert wg. Fluchtbalkonbreite; Fassadenraster ergänzt; Entwässerung ergänzt	
Projekt	<b>Brandschutztechnische und energetische Ertüchtigung sowie Umbau und Sanierung aller Geschosse im Hauptgebäude der Maximilian-Kolbe-Schule in Neunkirchen-Wiebelskirchen</b>			
LPH	<b>5: Ausführungsplanung</b>			
Bauort	Prälat-Schütz-Strasse 11 66540 Neunkirchen-Wiebelskirchen			
Bauherr	Bischöfliches Generalvikariat Trier vertr. d. Herrn Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg Mustorstraße 2 54290 Trier		Unterschrift/Freigabe	
			Plannummer	<b>AP-012</b>
Projektnummer	<b>MKS201302</b>			
Bezeichnung	<b>Ansicht Ost</b>			
Maßstab	1 : 50		Format	110,00 x 59,40 cm
Datum	26.09.2019		gez.	HA
Architekt	berwanger : <b>architektur</b> gmbh Geschäftsführer: Dipl.-Ing. AKS BDA Bettina Berwanger Julius-Bettgen-Strasse 7 66606 St. Wendel Fon: 06851-904 181 E-mail:info@berwanger-architektur.de www.berwanger-architektur.de		Unterschrift	