

Legende	SIB-Bestand	MW-Bestand	MW-F90-NEU	MW-Brandwand
	nichttragende innere Trennwand F0	nichttragende innere Trennwand F30	nichttragende innere Trennwand F90	nichttragende innere Trennwand Trennwand F30

Alle Angaben sind am Bau zu prüfen!  
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung/dem Architekten unverzüglich mitzuteilen!

Die Planung hat nur Gültigkeit mit den jeweils aktuellen Angaben der Statik, des Brandschutzes, der Haustechnik sowie der Fassadenplanung.  
Die konstruktive Ausbildung der Fassade erfolgt gemäß jeweils aktueller Planung der FP Fassade.


Die Eintragung der Bestands-Wände und -SIB-Decken (TT-Träger) und der zugehörigen Stützen und Unterzüge erfolgte nach Bestandsplänen Statik (teilweise Fertigteilwerk) aus den Jahren 1975-1976.

Die tatsächliche Lage kann von der Darstellung im Plan abweichen und ist vor Ort zu überprüfen.

Die Ausführung von Abbrucharbeiten/Durchbrüchen/Kernbohrungen o.ä darf nur nach schriftlicher Freigabe durch die FP Statik, Herr: Erdel/Herr: Maurer 06851-93100/maurer@gmp-ing.de erfolgen!  
Die Abbrucharweisungen sind zu beachten.

Die geplanten Türöffnungen in Wand Achse 11 sind nach Abschluss der Installationsarbeiten wieder kraftschlüssig mit KS-Mauerwerk zu schließen. Die zulässigen Nutzlasten dürfen nicht überschritten werden. Bei Abbrucharbeiten muss jedes Einzelteil direkt abtransportiert werden. Es dürfen nicht mehrere Teile auf der Decke gesammelt oder gelagert werden.

Nutzlasten nach Angabe Statik (gem. Bestandsstatik) vom 13.08.21:  
- bei Geschossdecken: 5 kN/m²  
- bei Dachdecken: 0,75 kN/m²  
- bei Dachdecke über 3. OG:



Datum	Ind.	Änderung
26.07.23	O	Detailplanung Einrichtung Lernzone gem. Nutzergespräch vom 25.07.23 geändert.
24.03.23	N	Lage Treppenhauskern A gem. Angaben Vermesser eingetragen
15.03.23	M	Anzahl, Lage u. Öffnungsrichtung Fensterflügel gem. Lüftungskonzept und Besprechung v. 15.03.23 geändert.
08.03.23	L	Tür in Raum 3.06 ergänzt; Revisionstür Schacht 7.04 ergänzt; Türumnummer gem. Türliste ergänzt.
22.07.22	K	Hausabbestellung Physik 3.05 nach Angabe Nutzer entfernt; Zwischenstür zu 3.06 ergänzt.
30.06.22	J	WDVS geändert/ergänzt
29.04.22	H	Brüstung gemäß Angabe Fassadenplanung vom 28.04.22 ergänzt
18.01.22	G	Klassenraumeinrichtung gem. Nutzergespräch v. 18.01.22 geändert
14.10.21	F	Ergänzungsschacht 7.04 nach Angabe BS geändert
19.08.21	E	Angaben Statik zu Dach-/Deckennutzlasten ergänzt
09.08.21	D	Ergänzungsschacht 7.04 Achse 8-9 nach Angabe Statik geändert
17.06.21	C	Montagewände geändert
16.12.19	B	Ergänzung Nutzergespräch 08., 09., 13.12.19 ergänzt
29.11.19	A	Angaben TGA (Schwabschöckchen) ergänzt

Brandschutztechnische und energetische  
Ertüchtigung sowie Umbau und Sanierung aller  
Geschosse im Hauptgebäude der  
Maximilian-Kolbe-Schule  
in Neunkirchen-Wiebelskirchen

## 5: Ausführungsplanung

Prälat-Schütz-Strasse 11  
66540 Neunkirchen-Wiebelskirchen

Bischoffliches Generalkonvent Trier  
v. Herrn Generalkonvent  
Dr. Ulrich Graf von Plettenberg  
Mustorstraße 2  
54290 Trier

MKS201302

## Grundriß 2. Obergeschoß

Datum	Mastkopf	Bezeichnung	Format	Blatt
01.11.2021	gen.	gen.	HA	125,00 x 90,00 cm

berwanger :architektur gmbh  
Sitz: Ing. Arch. Rüdiger Berwanger  
Julius-Bergrasse 7  
66068 St. Wendel  
Tel.: 06831-954 181  
E-Mail: info@berwanger-architektur.de  
www.berwanger-architektur.de

Schutzvermerk nach DIN ISO 18016 beachten  
CAD-Plan: berwanger-architektur gmbh