PORWAND

ENTW. KUCHE U. DECKE

KEIN EINLAUF! HEIZRAUM

Ex-Ölablauf gleicher Höhe!

KELLERGESCHOSS

DRAINAGE

Schmutzwasser

4 Waschbecken	a = 1,5	6	9 WE
3 Urinale	a = 0,5	1,5	
4 Toilettenbecken	a = 4	16	
8 Ausgußbecken	a = 0,5	4	13
19 Schulbecken	a = 2	38	
2 Brausebatterien	a = 2	4	5
26 Steckenbrause	a = 1	26	
Kantine, angenommen	4 Personen	20	24
Fixpunkte angenommen		2	
Energietechnik angenommen	9 Lehrer sind	1 : 2 WE	15 WE
			120

Schule Wiebelskirchen

SANICENTRAL GmbH

MASSTB. 1:50 — Entwässerungsplan — NR. 30/743958

ZEICHN. NR. 1

SCHULE WIEBELSKIRCHEN

HAUPTSCHULE MIT REALSCHULAUFBAUZWEIG

BISTUM TRIER

BISCHÖFLICHES GENERALVIKARIAT
55 TRIER HINTER DEM DOM 6

BAUHERR

DIPL.-ING. (FH) ARCH. SCHUH
55 SAARBRÜCKEN, PATER-DELP-STRASSE 55

ARCHITEKT

BEARBEITET	GEPRÜFT	DATUM 30.4.74
INHALT KANALPLAN		MASSTAB 1:50
ANDERUNGEN	BAU-M. (BEARB. 30.774 E.M.	BLATT-NR. 402
		BLATTGRÖSSE 1.35/85