



ACHTUNG:
Ansicht auf die
Fassade von
außen (DIN
Richtung)

Technik +16.00

3. OG +12.00

2. OG +8.00

1. OG +4.00

EG +0.00

Legende			
Index	Alle Angaben sind am Bau zu prüfen! Unstimmigkeiten sind der Bauleitung/dem Architekten unverzüglich mitzuteilen!		
	Die Planung hat nur Gültigkeit mit den jeweils aktuellen Angaben der Statik, des Brandschutzes, der Haustechnik sowie der Fassadenplanung.		
	Die Eintragung der Bestands-Wände und -StB-Decken (TT-Träger) und der zugehörigen Stützen und Unterzüge erfolgte nach Bestandsplänen Statik (teilweise Fertigteilwerk) aus den Jahren 1975-1976.		
	Die tatsächliche Lage kann von der Darstellung im Plan abweichen und ist vor Ort zu überprüfen.		
	Die Ausführung von Abbrucharbeiten/Durchbrüchen/Kernbohrungen o.ä darf nur nach schriftlicher Freigabe durch die FP Statik, Herr Erdel/Herr Maurer 06851-93100/ maurer@gmp-ing.de erfolgen! Die Abbrucharweisungen sind zu beachten.		
Projekt	Die geplanten Türöffnungen in Wand Achse 11 sind nach Abschluss der Installationsarbeiten wieder kraftschlüssig mit KS-Mauerwerk zu schließen. Die zulässigen Nutzlasten dürfen nicht überschritten werden. Bei Abbrucharbeiten muss jedes Einzelteil direkt abtransportiert werden. Es dürfen nicht mehrere Teile auf der Decke gesammelt oder gelagert werden.		
	Nutzlasten nach Angabe Statik (gem. Bestandsstatik)vom 13.08.21:		
	-bei Geschossdecken: 5 KN/m²		
	-bei Dachdecken: 0,75 KN/m²		
	-bei Dachdecke über 3.OG:		
LPH	<div><div></div> : 0,75 KN/m²</div> <div><div></div> : 1,00 KN/m²</div> <div><div></div> : 5,00 KN/m²</div>		
	Datum	Ind.	Änderung
Bauort	15.03.23	B	Anzahl, Lage u. Öffnungsrichtung Fensterflügel gem. Lüftungskonzept und Besprechung v.15.03.23 geändert
	22.07.22	A	Anschlußpaneele an TRH-B Achse 18 geändert; Fassadenraster ergänzt; Entwässerung ergänzt
	Brandschutztechnische und energetische Ertüchtigung sowie Umbau und Sanierung aller Geschosse im Hauptgebäude der Maximilian-Kolbe-Schule in Neunkirchen-Wiebelskirchen		
	5: Ausführungsplanung		
	Prälat-Schütz-Strasse 11 66540 Neunkirchen-Wiebelskirchen		
Architekt	Bauherr	Unterschrift/Freigabe	
	Projektnummer	Plannummer	AP-013
	MKS201302		
	Ansicht West		
	Maßstab	Format	100,00 x 59,40 cm
Architekt	Datum	gez.	HA
	berwanger : architektur gmbh		
	Geschäftsführer: Dipl.-Ing. AKS BDA Bettina Berwanger Julius-Bettendorfer-Straße 7 66606 St. Wendel Fon: 06851-904 181 E-mail: info@berwanger-architektur.de www.berwanger-architektur.de		
	Unterschrift		
	Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten CAD-Plan berwanger.architektur gmbh		