



	Sib- Bestand	MW-Bestand	MW-F90-NEU	MW-Sauert Brandwand NEU
Legende	nichttragende innere Trennwand F0	nichttragende innere Trennwand F30	nichttragende innere Trennwand F90	

Alle Angaben sind am Bau zu prüfen!
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung/dem Architekten unverzüglich mitzuteilen!

Die Eintragung der Bestands-Wände und -StB-Decken (TT-Träger) und der zugehörigen Stützen und Unterzüge erfolgte nach Bestandsplänen Statik (teilweise Fertigteilwerk) aus den Jahren 1975-1976.

Die Ausführung von Abbrucharbeiten/Durchbrüchen/Kernbohrungen o.ä darf nur nach schriftlicher Freigabe durch die FP Statik, Herr Erdel/Herr Maurer 06851-93100/ maurer@gmp-ing.de erfolgen! Die Abbrucharweisungen sind zu beachten.

Bei Abbrucharbeiten muss jedes Einzelteil direkt abtransportiert werden.
Es dürfen nicht mehrere Teile auf der Decke gesammelt oder gelagert werden.

Nutzlasten nach Angabe Statik (gem. Bestandsstatik) vom 13.08.21:

- bei Geschossdecken: **5 KN/m²**
- bei Dachdecken: **0,75 KN/m²**
- bei Dachdecke über 3.OG:

[illegible]

Projekt **Brandschutztechnische und energetische
Ertüchtigung sowie Umbau und Sanierung aller
Geschosse im Hauptgebäude der
Maximilian-Kolbe-Schule
in Neunkirchen-Wiebelskirchen**

5: Ausführungsplanung

Prälat-Schütz-Strasse 11
66540 Neunkirchen-Wiebelskirchen

Buchtitel	Bischöfliches Generalvikariat Trier vertr. d. Herrn Generalvikar Dr. Ulrich Graf von Plettenberg Mustorstraße 2 54290 Trier	Unterschrift/Fotokopie	
Projektnummer	MKS201302	Platznummer	AP-001

Grundriß Untergeschoß

Architekt	berwanger : architektur gmbh Gardahlstr. 1 10245 Berlin	Unterzeichnet	
Datum	17.12.2024	gez.	HA
Format			140,00x 90,00 cm

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten
CAD-Plan bewanger:architektur gmbh