

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b									
Sanierung Schule Lam, BA III									
Leistung LV 18 Trockenbauarbeiten (BA 3)									
OZ des ¹ LV	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02 Vorsatzschalen Titel									
1	GKFI-Installations-Vorsatzschalen einbauen, D = 150 mm	3,4	m²						
2	GKFI-Installations-Vorsatzschalen einbauen, D = 180 mm	24	m²						
3	GKFI-Installations-Vorsatzschalen einbauen, D = 200 mm	40	m²						
4	GKFI-Installations-Vorsatzschalen einbauen, D = 275 mm	16	m²						
5	GKFI-Installations-Vorsatzschalen einbauen, D = 375 mm	7	m²						
6	Dämmschicht in den GKFI-Vorsatzschalen liefern / einbauen	90	m²						
7	Wandanschluss herstellen, Installationswand / Vorsatzschalen	91	lfdm						
8	Revisionsklappen, 300 x 300 mm, für Installationswände	5	Stück						
9	Zuschlag für Universaltraversen, h = 30 cm	27	lfdm						
10	Waschtisch-Tragständer integrieren	11	Stück						
11	Sanitärbauteile, Schraubrecht verstärkte Profile, Profile 100/50 mm	16	lfdm						
12	Schraubrechte liefern, einbauen	15	lfdm						
13	Rohr-/Leitungsöffnungen, etc. herstellen	40	Stück						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b Sanierung Schule Lam, BA III									
Leistung LV 18 Trockenbauarbeiten (BA 3)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
03	Mineralfaser-Decken	Titel							
Text	Mineralfaser-Akustikdecken	\	\	\	\	\	\	\	\
1	Funktionsdecke Thermatex / Alpha One gemäß System C, VT-S 15/24, Abhängung ca. 0,35 - 0,42 m	196	m²						
2	Funktionsdecke Thermatex / Alpha One gemäß System C, VT-S 15/24, Abhängung ca. 0,25 m	134	m²						
3	Funktionsdecke Thermatex / Alpha One gemäß System C, VT-S 15/24, Abhängung ca. 0,85 m	20	m²						
4	Randwinkel für Funktionsdecke liefern / montieren	210	lfdm						
5	Zulage zur schrägen Abhängung der UK von ca. 10,0 cm bis ca. 280,0 cm im OG	19	m²						
6	Zulage für Einarbeiten der Funktionsdecken in Laibungsbereiche	19	m²						
7	Zulage für das Anarbeiten der Funktionsdecken an Türen	20	lfdm						
8	Einbauleuchten in Rasterdecke integrieren, ca. 620 / 620 mm	40	Stück						
9	Einbauleuchten in Rasterdecke integrieren, ca. 1200 / 300 mm	4	Stück						
10	Einbauleuchten in Rasterdecke integrieren, ca. 1440 / 160 mm	2	Stück						
11	Deckenausschnitte für Lautsprecher herstellen, D = ca. 198 mm	18	Stück						
12	Deckenausschnitte für Fluchtweg/Sicherheitsbeleuchtung herstellen	3	Stück						
13	Kabelausslässe für Anbauleuchten, Rauchmelder, udgl. herstellen	18	Stück						
14	Schraubrechte für leichte An- / Aufbauten, etc., liefern / einbauen	18	Stück						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								24.02.2026	
Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b									
Sanierung Schule Lam, BA III									
Leistung LV 18 Trockenbauarbeiten (BA 3)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges 2	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
04 GK-Decken Titel									
Text	Gipskarton-Decke	\	\	\	\	\	\	\	\
1	Abgehängte GK-Deckenbekleidung, liefern einbauen	13	m²						
2	Wandanschluss für GK-Deckenbekleidungen	11	lfdm						
3	Zulage für Anarbeiten der GK-Decke an Türen	2	lfdm						
4	Elastischer Wandanschluss für GK-Deckenbekleidungen	13	m						
5	Deckenausschnitte, rund, bis 0,5 m²	3	St						
6	Unterkonstruktion für Rauchmelder, udgl.	5	St						
7	Kabelausslässe für Anbauleuchten, Rauchmelder, udgl. herstellen	2	St						
8	Revisionsklappen, 400 x 400 mm, liefern / einbauen, GK-Akustikdecke	1	Stück						
9	Revisionsklappen, 300 x 300 mm, liefern / einbauen, GK-Akustikdecke	1	Stück						
Text	Gipskarton-Akustikdecken	\	\	\	\	\	\	\	\
10	GK-Akustikdeckenbekleidung, Abhängung ca. 0,25 m bis ca. 0,45 m	173	m²						
11	Zulage zur Lochdecke für GK-Deckenrandfries, ca. 15 cm breit	61	m²						
12	Zulage für GK-Deckenrandfries in Nischen, verschiedene Breiten	25	m²						
13	Zulage für Anarbeiten der GK-Akustikdecke an Türen, verschiedene Breiten	43	lfdm						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum		
							24.02.2026		
Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b									
Sanierung Schule Lam, BA III									
Leistung LV 18 Trockenbauarbeiten (BA 3)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Zulage zu GK-Akustikdecke für Deckenausschnitte für Lichtbänder	119	lfdm						
15	Zulage für das Schließen von Lochreihen	30	lfdm						
16	Schraubrechte für leichte An- / Aufbauten, etc., liefern / einbauen	35	Stück						
17	Revisionsklappen, 400 x 400 mm, liefern / einbauen, GK-Akustikdecke	11	Stück						
18	Revisionsklappen, 300 x 300 mm, liefern / einbauen, GK-Akustikdecke	4	Stück						
19	Kabelausslässe für Anbauleuchten, Rauchmelder, udgl. herstellen	31	St						
20	Deckenausschnitte für runde Einbauteile (bis ca. Ø 280 mm)	7	Stück						
21	Deckenausschnitte für Lautsprecher herstellen, D = ca. 370 mm	5	Stück						
22	Deckenausschnitte für Fluchtweg/Sicherheitsbeleuchtung herstellen	8	Stück						
23	Elastischer Wandanschluss für GK-Deckenbekleidungen	223	lfdm						
Text	GK-Decken-/Wandverkofferung	\	\	\	\	\	\	\	\
24	L-förmige GK-Verkofferungen 22,0 + 45,0 cm liefern, montieren	26	m²						
25	L-förmige GK-Verkofferungen 240,0 + 6,25 cm liefern, montieren	116	m²						
26	GK-Abkofferungen, usw., Kantenschutz liefern/einbauen	88	lfdm						
27	Zulage für Anarbeiten der GK-Verkofferung an Türen	12	lfdm						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer			Datum	
								24.02.2026	
Baumaßnahme 1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b									
Sanierung Schule Lam, BA III									
Leistung LV 18 Trockenbauarbeiten (BA 3)									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08 Sonstiges Titel									
Text	Sonstiges	\	\	\	\	\	\	\	\
1	Deckenabstellung bei Flurtrenntüren, feuerhemmend (F 30) - A	19	lfdm						
2	Zuschlag für Deckenabschottung in feuerbeständig (F 90) - A	19	lfdm						
3	Stahlprofile zur Verstärkung, QRo 50 x 4,0 mm	42	kg						
4	Türsturze mit UA-Profil 75 verstärken	19	lfdm						
5	Wanddurchbrüche in Verkofferung, 500 - 1000 cm², herstellen	10	Stück						
6	Zulage Wanddurchbrüche bei Deckenabschottungen, ca. 100 - 350 cm²	7	Stück						
7	Zuschlag Wanddurchbrüche, Laibungsbekleidung herstellen	1	m²						
8	Verschiedene Schraubrechte liefern und einbauen	5	m²						
9	Deckenverstärkungen für Beamer liefern / einbauen	15	Stück						
10	3-seitige Installationsverkleidung (F 30), herstellen	2	lfdm						
Text	GK-Verkleidung best. Mobile Tre...	\	\	\	\	\	\	\	\
11	GK-Verkleidung einbauen, D = 15,0 cm	1	m²						
12	Dämmschicht in die GK-Verkleidung liefern / einbauen	1	m²						
13	Wandanschluss herstellen, GK-Verkleidung	0,4	lfdm						

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.