



- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum							
							24.02.2026							
Baumaßnahme <b>1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b</b> Sanierung Schule Lam, BA III														
Leistung <b>LV 16 Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)</b>														
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>									
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>3</b>	<b>Fassadenverkleidung aus Hol...</b>	Titel												
<b>1</b>	<b>Fassadenverkleidung Giebels...</b>	Unt...												
Text	Ansicht Westseite	\	\	\	\	\	\	\	\					
Text	Detailskizze "Diagonale Holzlei...	\	\	\	\	\	\	\	\					
1	Verunreinigungen an den Fassadenteilen entfernen	162	m²											
2	Holzfaser-Dämmplatten, d = 100 mm, druckfest, liefern / anbringen	162	m²											
3	Fassadenfolie zum Abdecken der Holzfaser-Dämmplatten liefern / anbringen	162	m²											
4	Montagehölzer 60/60 mm, vertikal, liefern / montieren	368	lfdm											
5	Stahldraht mit Kunststoff-Ummantelung als Abstandhalter liefern / montieren	368	lfdm											
6	Fassadenverkleidung mit Lärchenholz, 70/20 mm bzw. 75/20 mm	162	m²											
7	Holzlamellen-Verkleidung, Gebäudeecken schräg anziehend	13	lfdm											
8	Fassadenverkleidung, Fassadenabschluss unten herstellen	56	lfdm											
9	Montagehölzer 100/100 mm, horizontal, liefern / montieren	56	lfdm											
10	Tropfblech aus Farbaluminium, liefern / montieren	56	lfdm											
11	Zulage Fassadenverkleidung, Dachanschluss Ortgang	60	lfdm											
12	Stahlbauteile für Befestigung und zusätzliche Verstärkung	30	kg											

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter					Vergabenummer		Datum							
							24.02.2026							
Baumaßnahme <b>1851-BA_3a_und_3b - Sanierung Schule Lam Bauabschnitt 3a und 3b</b> Sanierung Schule Lam, BA III														
Leistung <b>LV 16 Fassadenverkleidung (Holz) (BA 3)</b>														
OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Men- gen- einheit <sup>1</sup>	Zeitan- satz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>									
					2,3 Löhne	2 Stoffe	2,4 Geräte	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
<b>2</b>	<b>Fassadenverkleidung Traufsei...</b>			Unt...										
Text	Ansicht Süd- und Nordseite	\	\	\	\	\	\	\	\					
Text	Detailskizze "Lineare Holzleiste...	\	\	\	\	\	\	\	\					
Text	Leistenstruktur der Ecken	\	\	\	\	\	\	\	\					
1	Montagehölzer 60/140 mm, senkrecht, liefern / montieren	110	lfdm											
2	Dämmplatten 140 mm, Betonbrüstung aussen incl. Montagelattung	65	m²											
3	Abdeckung auf Dämmplatten, Konstruktionshölzer mit Fassadenfolie	65	m²											
4	Unterkonstruktion für Koffer - Dachüberstand (Traufbereich)	47	m²											
5	Unterkonstruktion für Koffer - Brüstungsbereich	76	m²											
6	Abdecken der Kofferkonstruktionen mit Fassadenfolie, teiloffen/offen	112	m²											
7	Anschliessen der Fassadenfolie an angrenzende Bauteile	220	lfdm											
8	Montagelattung 40/60 mm, vertikal, liefern/aufbringen	25	lfdm											
9	Montagelattung 30/50 mm, vertikal, liefern/aufbringen	30	lfdm											
10	Rauh Schalung an Montagekoffer, d = 24 mm, liefern/aufbringen	105	m²											
11	Zulage für Unterkonstruktion bei Wandöffnungen und Ecken	20	lfdm											
12	Fassadenverkleidung Lärche 80/20 mm bzw. 75/20 mm	80	m²											
13	Fassadenverkleidung Sonnenschutz Fensterbereich, Lärche 80/20 mm	37	m²											

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



- 1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
- 2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
- 3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
- 4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.



